

Brf Banvakten, Lund




Bofaktablad



Lägenhet A-1001

STORLEK 3 RoK, ca 83 kvm
PLACERING Trapphus A, Plan 10

- Gavellägenhet
- Generösa sällskapsytor
- Helkaklat wc/dusch/tvätt med tvättmaskin och torktumlare
- Gäst-wc med dusch
- Stor uteplats




FÖRKLARINGAR:

FVV	FRÄNVALSVÄGG	DM	DISKMASKIN 60 cm (45cm i 1 ROK)
FV	FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR TV-PLACERING	KM	KOMBINERAD TVÄTTMASKIN /TORKTUMLARE
BP	UTBREDNING AV OVANLIGGANDE BALKONGPLATTA	M	MIKROVÅGSUGN, i 60 cm ÖVERSKÅP
FF	FÖNSTER, FAST	TM	TVÄTTMASKIN
FÖ	FÖNSTER, ÖPPNINGSBART	TT	TORKTUMLARE
TF	TAKFÖNSTER	U	UGN, i 60 cm UNDERSKÅP
KPH	KAPPHYLLA	F	FRYS
G	GARDEROB	HT	HANDDUKSTORK
L	LINNESKÅP	K	KYL
SG	SKJUTDÖRRSGARDEROB	K/F	KOMBINERAD KYL OCH FRYS
ST	STÅDSKÅP/STÅDUTRUSTNING		

Angivna ytor avser ungefärliga ytor avrundade till närmsta heltal i kvadratmeter.
Generell rumshöjd 2.5m om inget annat anges. Överkantshöjd på fönster och fönsterdörrar 2.3m, bröstningshöjd ca 0,7m, om inget annat anges. Rätt till eventuella ändringar förbehålles.

STORLEK 3 RoK, ca 67 kvm
PLACERING Trapphus A, Plan 10

- Välplanerad och genomgående trea
- Helkaklat wc/dusch/tvätt med tvättmaskin och torktumlare
- Stor uteplats





FVV	FRÄNVALSVÄGG	DM	DISKMASKIN 60 cm (45cm i 1 ROK)
FV	FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR TV-PLACERING	KM	KOMBINERAD TVÄTTMASKIN /TORKTUMLARE
		M	MIKROVÅGSUGN, i 60 cm ÖVERSKÅP
BP	UTBREDNING AV ÖVANLIGGANDE BALKONGPLATTA	TM	TVÄTTMASKIN
		TT	TORKTUMLARE
FF	FÖNSTER, FAST	U	UGN, i 60 cm UNDERSKÅP
FÖ	FÖNSTER, ÖPPNINGSBART	F	FRYS
TF	TAKFÖNSTER	HT	HANDDUKSTORK
		K	KYL
KPH	KAPPHYLLA	K/F	KOMBINERAD KYL OCH FRYS
G	GARDEROB		
L	LINNESKÅP		
SG	SKJUTDÖRRSGARDEROB		
ST	STÅDSKÅP/STÄDUTRUSTNING		

Angivna ytor avser ungefärliga ytor avrundade till närmsta heltal i kvadratmeter.
Generell rumshöjd 2.5m om inget annat anges. Överkantshöjd på fönster och fönsterdörrar
2.3m, bröstningshöjd ca 0,7m, om inget annat anges. Rätt till eventuella ändringar förbehålles.

Lägenhet A-1101, A-1201, A-1301

STORLEK 1 RoK, ca 30 kvm
PLACERING Trapphus A, Plan 11, Plan 12, Plan 13

- Gavellägenhet
- Sovalkov med burspråk
- Helkaklat wc/dusch/tvätt med kombimaskin
- Balkong i söderläge



FÖRKLARINGAR:



FV	FRÄNVALSVÄGG	DM	DISKMASKIN 60 cm (45cm i 1 ROK)
FV	FÖRSTÄRKT VÄGG	KM	KOMBINERAD TVÄTTMASKIN /TORKTUMLARE
FV	FÖR TV-PLACERING	M	MIKROVÅGSUGN, i 60 cm ÖVERSKÅP
BP	UTBREDNING AV	TM	TVÄTTMASKIN
BP	OVANLIGGANDE BALKONGPLATTA	TT	TORKTUMLARE
FF	FÖNSTER, FAST	U	UGN, i 60 cm UNDERSKÅP
FÖ	FÖNSTER, ÖPPNINGSBART	F	FRYS
TF	TAKFÖNSTER	HT	HANDDUKSTORK
KPH	KAPPHYLLA	K	KYL
G	GARDEROB	K/F	KOMBINERAD KYL OCH FRYS
L	LINNESKÅP		
SG	SKJUTDÖRRSGARDEROB		
ST	STÅDSKÅP/STÅDUTRUSTNING		

Angivna ytor avser ungefärliga ytor avrundade till närmsta heltal i kvadratmeter.
Generell rumshöjd 2.5m om inget annat anges. Överkantshöjd på fönster och fönsterdörrar 2.3m, bröstningshöjd ca 0,7m, om inget annat anges. Rätt till eventuella ändringar förbehålles.

Lägenhet A-1102, A-1202

STORLEK 3 RoK, ca 62 kvm
PLACERING Trapphus A, Plan 11, Plan 12

- Välplanerad gavellägenhet
- Öppet samband mellan kök och vardagsrum
- Helkaklat wc/dusch/tvätt med kombimaskin
- Stor balkong
- Möjlighet att göra om till tvåa



FÖRKLARINGAR:




FVV	FRÄNVALSVÄGG	DM	DISKMASKIN 60 cm (45cm i 1 ROK)
FV	FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR TV-PLACERING	KM	KOMBINERAD TVÄTTMASKIN /TORKTUMLARE
BP	UTBREDNING AV OVANLIGGANDE BALKONGPLATTA	M	MIKROVÅGSUGN, i 60 cm ÖVERSKÅP
FF	FÖNSTER, FAST	TM	TVÄTTMASKIN
FÖ	FÖNSTER, ÖPPNINGSBART	TT	TORKTUMLARE
TF	TAKFÖNSTER	U	UGN, i 60 cm UNDERSKÅP
KPH	KAPPHYLLA	F	FRYS
G	GARDEROB	HT	HANDDUKSTORK
L	LINNESKÅP	K	KYL
SG	SKJUTDÖRRSGARDEROB	K/F	KOMBINERAD KYL OCH FRYS
ST	STÄDSKÅP/STÄDUTRUSTNING		

Angivna ytor avser ungefärliga ytor avrundade till närmsta heltal i kvadratmeter.
 Generell rumshöjd 2.5m om inget annat anges. Överkantshöjd på fönster och fönsterdörrar
 2.3m, bröstningshöjd ca 0,7m, om inget annat anges. Rätt till eventuella ändringar förbehålles.

Lägenhet A-1103, A-1203, A-1303

STORLEK 3 RoK, ca 67 kvm
PLACERING Trapphus A, Plan 11, Plan 12, Plan 13

- Välplanerad och genomgående trea
- Helkaklat wc/dusch/tvätt med tvättmaskin och torktumlare
- Dubbla balkonger



FÖRKLARINGAR:

FVV	FRÄNVALSVÄGG	DM	DISKMASKIN 60 cm (45cm i 1 ROK)
FV	FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR TV-PLACERING	KM	KOMBINERAD TVÄTTMASKIN /TORKTUMMLARE
BP	UTBREDNING AV OVANLIGGANDE BALKONGPLATTA	M	MIKROVÄGSUGN, i 60 cm ÖVERSKÅP
FF	FÖNSTER, FAST	TM	TVÄTTMASKIN
FÖ	FÖNSTER, ÖPPNINGSBART	TT	TORKTUMMLARE
TF	TAKFÖNSTER	U	UGN, i 60 cm UNDERSKÅP
KPH	KAPPHYLLA	F	FRYS
G	GARDEROB	HT	HANDDUKSTORK
L	LINNESKÅP	K	KYL
SG	SKJUTDÖRRSGARDEROB	K/F	KOMBINERAD KYL OCH FRYS
ST	STÅDSKÅP/STÅDUTRUSTNING		


Angivna ytor avser ungefärliga ytor avrundade till närmsta heltal i kvadratmeter. Generell rumshöjd 2.5m om inget annat anges. Överkantshöjd på fönster och fönsterdörrar 2.3m, bröstningshöjd ca 0,7m, om inget annat anges. Rätt till eventuella ändringar förbehålles.

Lägenhet A-1302


STORLEK PLACERING

4 RoK, ca 94 kvm
Trapphus A, Plan 13 och 14


- Etagevåning i två plan mot gaveln
- Öppet samband mellan kök och vardagsrum
- Helkaklat wc/dusch/tvätt med tvättmaskin och torktumlare
- Extra entré på vindsplanet
- Stor balkong



ÖVRE PLAN




A




B

0 Skala 1:100 5 m




NEDRE PLAN



PLAN 14
PLAN 13
PLAN 12
PLAN 11
PLAN 10
PLAN 09



Byggmästaregatan



TH A

TH B

TH C

Rallaregatan

FÖRKLARINGAR:

FVV	FRÄNVALSVÄGG
FV	FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR TV-PLACERING
BP	UTBREDNING AV OVANLIGGANDE BALKONGPLATTA
FF	FÖNSTER, FAST
FÖ	FÖNSTER, ÖPPNINGSBART
TF	TAKFÖNSTER
KPH	KAPPHYLLA
G	GARDEROB
L	LINNESKÅP
SG	SKJUTDÖRRSGARDEROB
ST	STÄDSKÅP/STÄDUTRUSTNING

DM	DISKMASKIN 60 cm (45cm i 1 ROK)
KM	KOMBINERAD TVÄTTMASKIN /TORKTUMLARE
M	MIKROVÅGSUGN, i 60 cm ÖVERSKÅP
TM	TVÄTTMASKIN
TT	TORKTUMLARE
U	UGN, i 60 cm UNDERSKÅP
F	FRYS
HT	HANDDUKSTORK
K	KYL
K/F	KOMBINERAD KYL OCH FRYS



Angivna ytor avser ungefärliga ytor avrundade till närmsta heltal i kvadratmeter.
Generell rumshöjd 2.5m om inget annat anges. Överkantshöjd på fönster och fönsterdörrar 2.3m, bröstningshöjd ca 0.7m, om inget annat anges. Rätt till eventuella ändringar förbehålles.

Lägenhet B-1001

- STORLEK

PLACERING
- 2 RoK, ca 58 kvm

Trapphus B, Plan 10
- Välplanerad och genomgående trea
 - Helkaklat wc/dusch/tvätt med kombimaskin
 - Stor uteplats
 - Möjlighet att göra om till tvåa



FÖRKLARINGAR:			
FVV	FRÄNVALSVÄGG	DM	DISKMASKIN 60 cm (45cm i 1 ROK)
FV	FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR TV-PLACERING	KM	KOMBINERAD TVÄTTMASKIN /TORKTUMLARE
BP	UTBREDNING AV OVANLIGGANDE BALKONGPLATTA	M	MIKROVÄGSUGN, i 60 cm ÖVERSKÅP
FF	FÖNSTER, FAST	TM	TVÄTTMASKIN
FÖ	FÖNSTER, ÖPPNINGSBART	TT	TORKTUMLARE
TF	TAKFÖNSTER	UGN	UGN, i 60 cm UNDERSKÅP
KPH	KAPPHYLLA	F	FRYS
G	GARDEROB	HT	HANDDUKSTORK
L	LINNESKÅP	K	KYL
SG	SKJUTDÖRRSGARDEROB	K/F	KOMBINERAD KYL OCH FRYS
ST	STÄDSKÅP/STÄDUTRUSTNING		

Angivna ytor avser ungefärliga ytor avrundade till närmsta heltal i kvadratmeter. Generell rumshöjd 2.5m om inget annat anges. Överkantshöjd på fönster och fönsterdörrar 2.3m, bröstningshöjd ca 0,7m, om inget annat anges. Rätt till eventuella ändringar förbehålles.








Lägenhet B-1002

STORLEK 2 RoK, ca 49 kvm
PLACERING Trapphus B, Plan 10

- Välplanerad tvåa
- Öppet samband mellan kök och vardagsrum
- Helkaklat wc/dusch/tvätt med kombimaskin
- Stor uteplats



FÖRKLARINGAR:			
FVV	FRÄNVALSVÄGG	DM	DISKMASKIN 60 cm (45cm i 1 ROK)
FV	FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR TV-PLACERING	KM	KOMBINERAD TVÄTTMASKIN /TORKTUMLARE
BP	UTBREDNING AV OVANLIGGANDE BALKONGPLATTA	M	MIKROVÅGSUGN, i 60 cm ÖVERSKÅP
FF	FÖNSTER, FAST	TM	TVÄTTMASKIN
FÖ	FÖNSTER, ÖPPNINGSBART	TT	TORKTUMLARE
TF	TAKFÖNSTER	UGN	UGN, i 60 cm UNDERSKÅP
KPH	KAPPHYLLA	F	FRYS
G	GARDEROB	HT	HANDDUKSTORK
L	LINNESKÅP	K	KYL
SG	SKJUTDÖRRSGARDEROB	K/F	KOMBINERAD KYL OCH FRYS
ST	STÄDSKÅP/STÄDUTRUSTNING		




Angivna ytor avser ungefärliga ytor avrundade till närmsta heltal i kvadratmeter. Generell rumshöjd 2.5m om inget annat anges. Överkantshöjd på fönster och fönsterdörrar 2.3m, bröstningshöjd ca 0,7m, om inget annat anges. Rätt till eventuella ändringar förbehålles.

Lägenhet B-1003

- STORLEK

PLACERING
- 1 RoK, ca 29 kvm

Trapphus B, Plan 10
- Välplanerad etta med sovalkov
 - Helkaklat wc/dusch/tvätt med kombimaskin
 - Uteplats i söderläge



FÖRKLARINGAR:



FVV	FRÄNVALSVÄGG	DM	DISKMASKIN 60 cm (45cm i 1 ROK)
FV	FÖRSTÄRKT VÄGG	KM	KOMBINERAD TVÄTTMASKIN /TORKTUMLARE
	FÖR TV-PLACERING	M	MIKROVÅGSUGN, i 60 cm ÖVERSKÅP
BP	UTBREDNING AV OVANLIGGANDE BALKONGPLATTA	TM	TVÄTTMASKIN
FF	FÖNSTER, FAST	TT	TORKTUMLARE
FÖ	FÖNSTER, ÖPPNINGSBART	U	UGN, i 60 cm UNDERSKÅP
TF	TAKFÖNSTER	F	FRYS
KPH	KAPPHYLLA	HT	HANDDUKSTORK
G	GARDEROB	K	KYL
L	LINNESKÅP	K/F	KOMBINERAD KYL OCH FRYS
SG	SKJUTDÖRRSGARDEROB		
ST	STÄDSKÅP/STÄDUTRUSTNING		

Angivna ytor avser ungefärliga ytor avrundade till närmsta heltal i kvadratmeter. Generell rumshöjd 2.5m om inget annat anges. Överkantshöjd på fönster och fönsterdörrar 2.3m, bröstningshöjd ca 0,7m, om inget annat anges. Rätt till eventuella ändringar förbehålles.


Lägenhet B-1101, B-1201, B-1301

STORLEK 1 RoK, ca 29 kvm
PLACERING Trapphus B, Plan 11, Plan 12, Plan 13

- Välplanerad etta med sovalkov
- Helkaklat wc/dusch/tvätt med kombimaskin
- Balkong i söderläge



Byggmästaregatan



Rallaregatan

FÖRKLARINGAR:




FVV	FRÄNVALSVÄGG	DM	DISKMASKIN 60 cm (45cm i 1 ROK)
FV	FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR TV-PLACERING	KM	KOMBINERAD TVÄTTMASKIN /TORKTUMLARE
BP	UTBREDNING AV OVANLIGGANDE BALKONGPLATTA	M	MIKROVÅGSUGN, i 60 cm ÖVERSKÅP
FF	FÖNSTER, FAST	TM	TVÄTTMASKIN
FÖ	FÖNSTER, ÖPPNINGSBART	TT	TORKTUMLARE
TF	TAKFÖNSTER	U	UGN, i 60 cm UNDERSKÅP
KPH	KAPPHYLLA	F	FRYS
G	GARDEROB	HT	HANDDUKSTORK
L	LINNESKÅP	K	KYL
SG	SKJUTDÖRRSGARDEROB	K/F	KOMBINERAD KYL OCH FRYS
ST	STÄDSKÅP/STÄDUTRUSTNING		

Angivna ytor avser ungefärliga ytor avrundade till närmsta heltal i kvadratmeter.
 Generell rumshöjd 2.5m om inget annat anges. Överkantshöjd på fönster och fönsterdörrar
 2.3m, bröstningshöjd ca 0,7m, om inget annat anges. Rätt till eventuella ändringar förbehålles.

Lägenhet B-1102, B-1202

STORLEK 2 RoK, ca 49 kvm
PLACERING Trapphus B, Plan 11, Plan 12

- Välplanerad tvåa
- Öppet samband mellan kök och vardagsrum
- Helkaklat wc/dusch/tvätt med kombimaskin
- Stor balkong



FÖRKLARINGAR:


FVV	FRÄNVALSVÄGG	DM	DISKMASKIN 60 cm (45cm i 1 ROK)
FV	FÖRSTÄRKT VÄGG	KM	KOMBINERAD TVÄTTMASKIN /TORKTUMLARE
	FÖR TV-PLACERING	M	MIKROVÄGSUGN, i 60 cm ÖVERSKÅP
BP	UTBREDNING AV OVANLIGGANDE BALKONGPLATTA	TM	TVÄTTMASKIN
FF	FÖNSTER, FAST	TT	TORKTUMLARE
FÖ	FÖNSTER, ÖPPNINGSBART	U	UGN, i 60 cm UNDERSKÅP
TF	TAKFÖNSTER	F	FRYS
		HT	HANDDUKSTORK
KPH	KAPPHYLLA	K	KYL
G	GARDEROB	K/F	KOMBINERAD KYL OCH FRYS
L	LINNESKÅP		
SG	SKJUTDÖRRSGARDEROB		
ST	STÄDSKÅP/STÄDUTRUSTNING		

Angivna ytor avser ungefärliga ytor avrundade till närmsta heltal i kvadratmeter.
Generell rumshöjd 2.5m om inget annat anges. Överkantshöjd på fönster och fönsterdörrar 2.3m, bröstningshöjd ca 0,7m, om inget annat anges. Rätt till eventuella ändringar förbehålles.



Lägenhet B-1103, B-1203, B-1303

STORLEK 2 RoK, ca 49 kvm
PLACERING Trapphus B, Plan 11, Plan 12, Plan 13

- Välplanerad tvåa
- Öppet samband mellan kök och vardagsrum
- Helkaklat wc/dusch/tvätt med kombimaskin
- Stor balkong



0 Skala 1:100 5 m



FÖRKLARINGAR:




FVV	FRÄNVALSVÄGG	DM	DISKMASKIN 60 cm (45cm i 1 ROK)
FV	FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR TV-PLACERING	KM	KOMBINERAD TVÄTTMASKIN /TORKTUMLARE
BP	UTBREDNING AV OVANLIGGANDE BALKONGPLATTA	M	MIKROVÄGSUGN, i 60 cm ÖVERSKÅP
FF	FÖNSTER, FAST	TM	TVÄTTMASKIN
FÖ	FÖNSTER, ÖPPNINGSBART	TT	TORKTUMLARE
TF	TAKFÖNSTER	U	UGN, i 60 cm UNDERSKÅP
KPH	KAPPHYLLA	F	FRYS
G	GARDEROB	HT	HANDDUKSTORK
L	LINNESKÅP	K	KYL
SG	SKJUTDÖRRSGARDEROB	K/F	KOMBINERAD KYL OCH FRYS
ST	STÄDSKÅP/STÄDUTRUSTNING		

Angivna ytor avser ungefärliga ytor avrundade till närmsta heltal i kvadratmeter. Generell rumshöjd 2.5m om inget annat anges. Överkantshöjd på fönster och fönsterdörrar 2.3m, bröstningshöjd ca 0,7m, om inget annat anges. Rätt till eventuella ändringar förbehålles.

Lägenhet B-1104, B-1204, B-1304

STORLEK 2 RoK, ca 49 kvm
PLACERING Trapphus B, Plan 11, Plan 12, Plan 13

- Välplanerad etta med sovalkov
- Helkaklat wc/dusch/tvätt med kombimaskin
- Balkong i söderläge



FÖRKLARINGAR:






FVV	FRÄNVALSVÄGG	DM	DISKMASKIN 60 cm (45cm i 1 ROK)
FV	FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR TV-PLACERING	KM	KOMBINERAD TVÄTTMASKIN /TORKTUMLARE
BP	UTBREDNING AV OVANLIGGANDE BALKONGPLATTA	M	MIKROVÄGSUGN, i 60 cm ÖVERSKÅP
FF	FÖNSTER, FAST	TM	TVÄTTMASKIN
FÖ	FÖNSTER, ÖPPNINGSBART	TT	TORKTUMLARE
TF	TAKFÖNSTER	U	UGN, i 60 cm UNDERSKÅP
KPH	KAPPHYLLA	F	FRYS
G	GARDEROB	HT	HANDDUKSTORK
L	LINNESKÅP	K	KYL
SG	SKJUTDÖRRSGARDEROB	K/F	KOMBINERAD KYL OCH FRYS
ST	STÄDSKÅP/STÄDUTRUSTNING		

Angivna ytor avser ungefärliga ytor avrundade till närmsta heltal i kvadratmeter.
Generell rumshöjd 2.5m om inget annat anges. Överkantshöjd på fönster och fönsterdörrar 2.3m, bröstningshöjd ca 0,7m, om inget annat anges. Rätt till eventuella ändringar förbehålles.

Lägenhet B-1302

STORLEK 4 RoK, ca 87 kvm
PLACERING Trapphus B, Plan 13 och 14

- Etagevåning i två plan
- Öppet samband mellan kök och vardagsrum
- Helkaklat wc/dusch/tvätt med tvättmaskin och torktumlare
- Extra entré på vindsplanet
- Stor balkong



FÖRKLARINGAR:

FVV FRÄNVALSVÄGG
 FV FÖRSTÄRKT VÄGG
 FÖ FÖNSTER, ÖPPNINGSBART
 TF TAKFÖNSTER

BP UTBREDNING AV
 OVANLIGGANDE BALKONGPLATTA
 FF FÖNSTER, FAST
 FÖ FÖNSTER, ÖPPNINGSBART
 TF TAKFÖNSTER

KPH KAPPHYLLA
 G GARDEROB
 G* GARDEROB, HÖJD 2,1m
 L LINNESKÅP
 SG SKJUTDÖRRSGARDEROB
 SG* SKJUTDÖRRSGARDEROB, HÖJD 1,9m
 ST STÄDSKÅP/STÄDUTRUSTNING

DM DISKMASKIN 60 cm (45cm i 1 ROK)
 KM KOMBINERAD TVÄTTMASKIN
 /TORKTUMMLARE
 M MIKROVÅGSUGN, i 60 cm ÖVERSKÅP
 TM TVÄTTMASKIN
 TT TORKTUMMLARE
 U UGN, i 60 cm UNDERSKÅP
 F FRY
 HT HANDDUKSTORK
 K KYL
 K/F KOMBINERAD KYL OCH FRY




Angivna ytor avser ungefärliga ytor avrundade till närmsta heltal i kvadratmeter.
 Generell rumshöjd 2.5m om inget annat anges. Överkantshöjd på fönster och fönsterdörrar 2.3m, bröstningshöjd ca 0,7m, om inget annat anges. Rätt till eventuella ändringar förbehålles.

Lägenhet C-1001

- STORLEK

PLACERING
- 2 RoK, ca 58 kvm

Trapphus C, Plan 10
- Välplanerad och genomgående tvåa
 - Öppet samband mellan kök och vardagsrum
 - Helkaklat wc/dusch/tvätt med kombimaskin
 - Stor uteplats



FÖRKLARINGAR:

FVV	FRÄNVALSVÄGG	DM	DISKMASKIN 60 cm (45cm i 1 ROK)
FV	FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR TV-PLACERING	KM	KOMBINERAD TVÄTTMASKIN /TORKTUMLARE
BP	UTBREDNING AV OVANLIGGANDE BALKONGPLATTA	M	MIKROVÅGSUGN, i 60 cm ÖVERSKÅP
FF	FÖNSTER, FAST	TM	TVÄTTMASKIN
FÖ	FÖNSTER, ÖPPNINGSBART	TT	TORKTUMLARE
TF	TAKFÖNSTER	UGN	UGN, i 60 cm UNDERSKÅP
KPH	KAPPHYLLA	F	FRYS
G	GARDEROB	HT	HANDDUKSTORK
L	LINNESKÅP	K	KYL
SG	SKJUTDÖRRSGARDEROB	K/F	KOMBINERAD KYL OCH FRYS
ST	STÅDSKÅP/STÅDUTRUSTNING		

Angivna ytor avser ungefärliga ytor avrundade till närmsta hettal i kvadratmeter. Generell rumshöjd 2.5m om inget annat anges. Överkantshöjd på fönster och fönsterdörrar 2.3m, bröstningshöjd ca 0,7m, om inget annat anges. Rätt till eventuella ändringar förbehålles.








Lägenhet C-1002

- STORLEK

2 RoK, ca 49 kvm
- PLACERING

Trapphus C, Plan 10
- Välplanerad tvåa mot gaveln
 - Öppet samband mellan kök och vardagsrum
 - Helkaklat wc/dusch/tvätt med kombimaskin
 - Stor uteplats



FÖRKLARINGAR:




FVV	FRÄNVALSVÄGG	DM	DISKMASKIN 60 cm (45cm i 1 ROK)
FV	FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR TV-PLACERING	KM	KOMBINERAD TVÄTTMASKIN /TORKTUMLARE
BP	UTBREDNING AV OVANLIGGANDE BALKONGPLATTA	M	MIKROVÅGSUGN, i 60 cm ÖVERSKÅP
FF	FÖNSTER, FAST	TM	TVÄTTMASKIN
FÖ	FÖNSTER, ÖPPNINGSBART	TT	TORKTUMLARE
TF	TAKFÖNSTER	U	UGN, i 60 cm UNDERSKÅP
KPH	KAPPHYLLA	F	FRYS
G	GARDEROB	HT	HANDDUKSTORK
L	LINNESKÅP	K	KYL
SG	SKJUTDÖRRSGARDEROB	K/F	KOMBINERAD KYL OCH FRYS
ST	STÅDSKÅP/STÅDUTRUSTNING		

Angivna ytor avser ungefärliga ytor avrundade till närmsta heltal i kvadratmeter.
Generell rumshöjd 2.5m om inget annat anges. Överkantshöjd på fönster och fönsterdörrar 2.3m, bröstningshöjd ca 0,7m, om inget annat anges. Rätt till eventuella ändringar förbehålles.

Lägenhet C-1003

STORLEK 1 RoK, ca 29 kvm
PLACERING Trapphus C, Plan 10

- Välplanerad tvåa mot gaveln
- Sovalkov med fönster
- Helkaklat wc/dusch/tvätt med kombimaskin
- Uteplats i söderläge



FÖRKLARINGAR:


FVV	FRÄNVALSVÄGG	DM	DISKMASKIN 60 cm (45cm i 1 ROK)
FV	FÖRSTÄRKT VÄGG	KM	KOMBINERAD TVÄTTMASKIN /TORKTUMLARE
	FÖR TV-PLACERING	M	MIKROVÅGSUGN, i 60 cm ÖVERSKÅP
BP	UTBREDNING AV OVANLIGGANDE BALKONGPLATTA	TM	TVÄTTMASKIN
FF	FÖNSTER, FAST	TT	TORKTUMLARE
FÖ	FÖNSTER, ÖPPNINGSBART	U	UGN, i 60 cm UNDERSKÅP
TF	TAKFÖNSTER	F	FRYS
KPH	KAPPHYLLA	HT	HANDDUKSTORK
G	GARDEROB	K	KYL
L	LINNESKÅP	K/F	KOMBINERAD KYL OCH FRYS
SG	SKJUTDÖRRSGARDEROB		
ST	STÄDSKÅP/STÄDUTRUSTNING		

Angivna ytor avser ungefärliga ytor avrundade till närmsta heltal i kvadratmeter. Generell rumshöjd 2.5m om inget annat anges. Överkantshöjd på fönster och fönsterdörrar 2.3m, bröstningshöjd ca 0,7m, om inget annat anges. Rätt till eventuella ändringar förbehålles.



Lägenhet C-1101, C-1201, C-1301

STORLEK 1 RoK, ca 29 kvm
PLACERING Trapphus C, Plan 11, Plan 12, Plan 13

- Välplanerad tvåa med sovalkov
- Helkaklat wc/dusch/tvätt med kombimaskin
- Balkong i söderläge



0 Skala 1:100 5 m



FÖRKLARINGAR:



FVV	FRÄNVALSVÄGG	DM	DISKMASKIN 60 cm (45cm i 1 ROK)
FV	FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR TV-PLACERING	KM	KOMBINERAD TVÄTTMASKIN /TORKTUMLARE
BP	UTBREDNING AV OVANLIGGANDE BALKONGPLATTA	M	MIKROVÄGSUGN, i 60 cm ÖVERSKÅP
FF	FÖNSTER, FAST	TM	TVÄTTMASKIN
FÖ	FÖNSTER, ÖPPNINGSBART	TT	TORKTUMLARE
TF	TAKFÖNSTER	U	UGN, i 60 cm UNDERSKÅP
KPH	KAPPHYLLA	F	FRYS
G	GARDEROB	HT	HANDDUKSTORK
L	LINNESKÅP	K	KYL
SG	SKJUTDÖRRSGARDEROB	K/F	KOMBINERAD KYL OCH FRYS
ST	STÄDSKÅP/STÄDUTRUSTNING		

Angivna ytor avser ungefärliga ytor avrundade till närmsta heltal i kvadratmeter. Generell rumshöjd 2.5m om inget annat anges. Överkantshöjd på fönster och fönsterdörrar 2.3m, bröstningshöjd ca 0,7m, om inget annat anges. Rätt till eventuella ändringar förbehålles.

Lägenhet C-1102, C-1202, C-1302

STORLEK 2 RoK, ca 49 kvm
PLACERING Trapphus C, Plan 11, Plan 12, Plan 13

- Välplanerad tvåa
- Öppet samband mellan kök och vardagsrum
- Helkaklat wc/dusch/tvätt med kombimaskin
- Stor balkong




FÖRKLARINGAR:			
FVV	FRÄNVALSVÄGG	DM	DISKMASKIN 60 cm (45cm i 1 ROK)
FV	FÖRSTÄRKT VÄGG	KM	KOMBINERAD TVÄTTMASKIN /TORKTUMLARE
	FÖR TV-PLACERING	M	MIKROVÄGSUGN, i 60 cm ÖVERSKÅP
BP	UTBREDNING AV	TM	TVÄTTMASKIN
	OVANLIGGANDE BALKONGPLATTA	TT	TORKTUMLARE
FF	FÖNSTER, FAST	U	UGN, i 60 cm UNDERSKÅP
FÖ	FÖNSTER, ÖPPNINGSBART	F	FRYS
TF	TAKFÖNSTER	HT	HANDDUKSTORK
		K	KYL
KPH	KAPPHYLLA	K/F	KOMBINERAD KYL OCH FRYS
G	GARDEROB		
L	LINNESKÅP		
SG	SKJUTDÖRRSGARDEROB		
ST	STÄDSKÅP/STÄDUTRUSTNING		

Angivna ytor avser ungefärliga ytor avrundade till närmsta heltal i kvadratmeter.
Generell rumshöjd 2,5m om inget annat anges. Överkantshöjd på fönster och fönsterdörrar 2,3m, bröstningshöjd ca 0,7m, om inget annat anges. Rätt till eventuella ändringar förbehålles.



Lägenhet C-1103, C-1203

STORLEK 2 RoK, ca 49 kvm
PLACERING Trapphus C, Plan 11, Plan 12

- Välplanerad tvåa mot gaveln
- Öppet samband mellan kök och vardagsrum
- Helkaklat wc/dusch/tvätt med kombimaskin
- Stor balkong



0 Skala 1:100 5 m



FÖRKLARINGAR:



FVV	FRÄNVALSVÄGG	DM	DISKMASKIN 60 cm (45cm i 1 ROK)
FV	FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR TV-PLACERING	KM	KOMBINERAD TVÄTTMASKIN /TORKTUMLARE
BP	UTBREDNING AV OVANLIGGANDE BALKONGPLATTA	M	MIKROVÅGSUGN, i 60 cm ÖVERSKÅP
FF	FÖNSTER, FAST	TM	TVÄTTMASKIN
FÖ	FÖNSTER, ÖPPNINGSBART	TT	TORKTUMLARE
TF	TAKFÖNSTER	U	UGN, i 60 cm UNDERSKÅP
KPH	KAPPHYLLA	F	FRYS
G	GARDEROB	HT	HANDDUKSTORK
L	LINNESKÅP	K	KYL
SG	SKJUTDÖRRSGARDEROB	K/F	KOMBINERAD KYL OCH FRYS
ST	STÄDSKÅP/STÄDUTRUSTNING		

Angivna ytor avser ungefärliga ytor avrundade till närmsta heltal i kvadratmeter.
 Generell rumshöjd 2.5m om inget annat anges. Överkantshöjd på fönster och fönsterdörrar 2.3m, bröstningshöjd ca 0,7m, om inget annat anges. Rätt till eventuella ändringar förbehålles.

Lägenhet C-1104, C-1204, C-1304

STORLEK 1 RoK, ca 30 kvm
PLACERING Trapphus C, Plan 11, Plan 12, Plan 13

- Gavellägenhet
- Sovalkov med burspråk
- Helkaklat wc/dusch/tvätt med kombimaskin
- Balkong i söderläge



FÖRKLARINGAR:



FVV	FRÄNVALSVÄGG	DM	DISKMASKIN 60 cm (45cm i 1 ROK)
FV	FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR TV-PLACERING	KM	KOMBINERAD TVÄTTMASKIN /TORKTUMLARE
BP	UTBREDNING AV ÖVANLIGGANDE BALKONGPLATTA	M	MIKROVÄGSUGN, i 60 cm ÖVERSKÅP
FF	FÖNSTER, FAST	TM	TVÄTTMASKIN
FÖ	FÖNSTER, ÖPPNINGSBART	TT	TORKTUMLARE
TF	TAKFÖNSTER	U	UGN, i 60 cm UNDERSKÅP
KPH	KAPPHYLLA	F	FRYS
G	GARDEROB	HT	HANDDUKSTORK
L	LINNESKÅP	K	KYL
SG	SKJUTDÖRRSGARDEROB	K/F	KOMBINERAD KYL OCH FRYS
ST	STÄDSKÅP/STÄDUTRUSTNING		

Angivna ytor avser ungefärliga ytor avrundade till närmsta heltal i kvadratmeter. Generell rumshöjd 2.5m om inget annat anges. Överkantshöjd på fönster och fönsterdörrar 2.3m, bröstningshöjd ca 0,7m, om inget annat anges. Rätt till eventuella ändringar förbehålles.


Lägenhet C-1303

STORLEK 4 RoK, ca 82 kvm
PLACERING Trapphus C, Plan 13 och 14



- Etagevåning i två plan mot gaveln
- Öppet samband mellan kök och vardagsrum
- Helkaklat wc/dusch/tvätt med tvättmaskin och torktumlare
- Extra entré på vindsplanet
- Möjlighet att ta bort ett sovrum för större vardagsrum
- Stor balkong



A




B



PLAN 14
 PLAN 13
 PLAN 12
 PLAN 11
 PLAN 10
 PLAN 09



Byggmästaregatan



TH A

TH B

TH C

Rallaregatan

FÖRKLARINGAR:

FVV	FRÄNVALSVÄGG	DM	DISKMASKIN 60 cm (45cm i 1 ROK)
FV	FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR TV-PLACERING	KM	KOMBINERAD TVÄTTMASKIN /TORKTUMMLARE
BP	UTBREDNING AV OVANLIGGANDE BALKONGPLATTA	M	MIKROVÅGSUGN, i 60 cm ÖVERSKÅP
FF	FÖNSTER, FAST	TM	TVÄTTMASKIN
FÖ	FÖNSTER, ÖPPNINGSBART	TT	TORKTUMMLARE
TF	TAKFÖNSTER	U	UGN, i 60 cm UNDERSKÅP
KPH	KAPPHYLLA	F	FRYS
G	GARDEROB	HT	HANDDUKSTORK
G*	GARDEROB, HÖJD 2,1m	K	KYL
L	LINNESKÅP	K/F	KOMBINERAD KYL OCH FRYS
SG	SKJUTDÖRRSGARDEROB		
SG*	SKJUTDÖRRSGARDEROB, HÖJD 1,9m		
ST	STÄDSKÅP/STÄDUTRUSTNING		

Angivna ytor avser ungefärliga ytor avrundade till närmsta heltal i kvadratmeter.
 Generell rumshöjd 2.5m om inget annat anges. Överkantshöjd på fönster och fönsterdörrar 2.3m, bröstningshöjd ca 0,7m, om inget annat anges. Rätt till eventuella ändringar förbehålles.





obos.se/brf-banvakten