




Start  
Living

BRF VINTERÄNGEN, HUSTYP 107

# Standard och tillval





# INNEHÅLL

---

## KÖK

Standard	4
Tillval	5
Vitvaror, standard	8
Vitvaror, tillval	10

## WC/DUSCH/TVÄTT & BAD

Standard	14
Tillval	16

## INTERIÖR

Standard	18
Tillval	19

## LEVERANTÖRER:

Kök - Vedum

Vitvaror - Bosch

Bad - Vedum, Ifö, Oras

Interiör - Swedoor





Kökslucka Elsa, vit



31078 Matt krom cc 128 mm



Bänkskiva  
6216D Black Brazil med  
rak framkant



Köksö  
Extra avställningsyta och förvaring med köksö.



Stänkskyddsskiva i kök  
10x10 cm 3091 HG Denver White K40

Diskbänksblandare  
Oras Saga 3934F



Diskbänksplåt Intra Atlantic 1400

## LAMINAT BÄNKSKIVOR




4262D Pale Lancelot Oak



4264D Grey Lancelot Oak




7487D Zeus Silver



W450D




3690F Basalt Slate



6945F Virrvarr Antracit





Annika, vit



Alice, vit



Karin, vit




Linda, ek



Alva, svart

Stänkskyddsskiva i kök



4054 HG Milano Antrasite K03



8053 STN Lentini Grey K00



4760 GEM Black Stone K03



Felaktigheter i bilden kan förekomma, Start Livings kök levereras med takanslutning.





31137 Tenn



31073 Tenn



31054 Rostfritt



31055 Rostfritt



31086 Rostfritt




Underlimmad diskbänk Intra Horizon HZD 1120D



Ledbelysning under väggskåp



Bilden visar köksuppställningen, Start Living levereras med liknande kök från Vedum och vitvaror från Bosch.



#### PKE645D17 - Glaskeramikhäll, 60 cm RamDesign

- TouchControl - enkel och bekväm styrning
- 4 HighSpeedkokzoner
- 17 effektlägen
- TopControl funktionsdisplay
- Glaskeramik, med dekor
- 2-steps restvärmeindikering för varje kokzon
- Barnsäkring
- Automatisk säkerhetsavstängning



#### HMT84M624 - Mikrovågsugn, inbyggd, vitt

- Ugnsvolym: 25 l
- Roterande glassallrik, diameter 31,5 cm
- Viktautomatik för 4 upptinings- och 3 tillagningsprogram
- 5 effektlägen: 900 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
- Minnesfunktion (1 inställning)
- Stor digital display som visar tillagningstid och aktuellt klockslag
- Lättanvänd manöverpanel med snabbval och POP-out vred
- Luckan är vänsterhängd
- Installeras i ett 60 cm brett högskåp



#### HBA23B320S - Inbyggnadsugn, vitt

- XXL-ugn 62 l med GranitEmailj
- Energieffektivitet A
- 8 st ugnsfunktioner: över-/undervärme, pizzaläge, separat undervärme, varmluftgrill, stor variogrill, upptining, liten variogrill, varmluft
- Temperaturintervall: 50 - 270 °C
- Nedsänkbara vred, cylindervred
- Panel i glas
- Elektronisk klocka
- Kan extrautrustas med teleskop-utdrag
- Invändig helglaslucka
- Rengöringssystem EcoClean Direkt på bakpanel
- Ugnsbelysning: 1 lampa ovanifrån
- Snabbstart, med automatisk återgång
- Inbyggd kylfläkt
- Barnspärr ugnsfunktioner

- Värmesyddad ugnslucka 40 °C, uppmätt vid 180 °C över-/undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan



#### KSV36NW30 - Kylskåp 186 cm, vitt

- Energiklass: A++, 112 kWh/år
- Nettovolym total: 346 l
- Elektronisk temperaturstyrning
- FreshSense - jämn temperatur genom intelligent sensorteknologi
- Dynamisk kylning med kylfläkt
- Dörröppningsvinkel 90°, inget avstånd till vägg krävs
- LED-belysning - effektiv belysning med lång hållbarhet
- Vertikalt handtag
- Superkyla med automatisk återställning
- 7 hyllor av säkerhetsglas, varav 5 är flyttbara
- CrisperBox, håller frukt och grönsaker fräscha längre
- Flaskställ
- Ställbara fötter framtill, hjul baktill
- Dörrhängning vänster, omhängbar



#### GSN36VW30 - Frysskåp 186 cm, NoFrost, vitt

- Energiklass: A++, 234 kWh/år
- \*\*\*\*-frys: 237 l nettovolym
- Elektronisk temperaturstyrning
- FreshSense - jämn temperatur genom intelligent sensorteknologi
- Akustiskt och optiskt varningssystem för driftstörning i frysen
- Dörröppningsvinkel 90°, inget avstånd till vägg krävs
- Easy open ventil som underlättar öppnandet av dörren
- Akustiskt dörrlarm
- Infrysningskapacitet: 20 kg per dygn
- Lagringstid vid strömavbrott: 19 timmar
- Superinfrysning med återgångsautomatik
- VarioZone, flyttbara hyllor för extra utrymme
- 5 frysbackar med transparent front, varav 2 BigBox. Fryslåda som är drygt 26 cm hög istället för 18 cm
- 2 infrysningssackar med transparent lucka
- Ställbara fötter framtill, hjul baktill
- Dörrhängning höger, omhängbar





### SMU46IW03S - Silence Plus Diskmaskin, 60 cm för underbyggnad, vit

- Energieffektivitetsklass: A+++  
Torkeffektivitetsklass: A
- Årlig konsumtion i standardprogram Eco 50°C: 2660 l vatten / 234 kWh (baserat på 280 diskomgångar då maskinen är kopplad till kallvatten)
- 13 standardkuvert
- Ljudnivå: 46 dB(A) re 1 pW
- 6 program: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1h program 65 °C, Försköljning
- 3 specialfunktioner: VarioSpeed Plus, HygienePlus, ExtraDry
- EcoDrying: luckan öppnas automatisk i slutet av programmet
- Machine Care: ett specialprogram som avlägsnar fett och kalkavlagringar
- VarioFlex korgsystem
- DoseringsAssistent
- 3-stegs RackMatic®: höjjusterbar överkorg
- Servolås® för bekväm och smidig lucköppning/stängning
- Auto All-in-1: automatisk anpassning till diskmedeltyp
- Startfördröjning: 1 - 24 timmar
- EcoSilence Drive: energisnål och tyst motorteknologi
- Sensorer: AquaSensor, MängdSensor
- Avhårdningselektronik
- Elektronisk saltindikator
- Elektronisk glansmedelsindikator
- Självrengörande filtersystem i 3-steg med vägformat microfilter
- Innerbehållare i rostfritt stål
- AquaStop säkerhetssystem, minimerar vattenskador i kök
- Barnsäkerhet: funktionsspärr för manöverpanelen



### DH1635HSD - Utdragbar fläkt, 60 cm Silvermetallic frontlist

- Energiklass: C
- Max. fläktkapacitet: 400 m<sup>3</sup>/h vid frånluft enligt DIN/EN 61591
- Ljudnivå enligt EN 60704-3 och EN60704-2-13 på högsta normal-läge, frånluft: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa ljudtryck)
- 3 hastigheter
- För montering i ett 60 cm brett väggskåp
- Vippströmbrytare
- Belysning: 2 x 7 W lågenergilampa
- Metallfettfilter, kan maskindiskas
- För frånluft eller kolfilterdrift
- Kallrasskydd ingår



**HBG633CS1S - Inbyggadsugn, rostfritt**

- Energieffektivitet A+
- Ugnsvolym: 71 l
- 10 ugnsfunktioner: 4D-varmluft, varmluft eco, över-/undervärme, över-/undervärme eco, varmluftgrill, stor variogrill, liten grill, pizzaläge, separat undervärme, upptining
- Temperaturintervall: 30 °C-300 °C
- Praktiska ugnsfunktioner: temperaturförslag, visar aktuell ugnstemperatur, uppvärmningskontroll, sabbatläge
- Stektermometer
- TFT-display med klartext och touch control
- ControlRing - smart och enkel styrning med kontrollring
- Mjukstängande ugnslucka
- SoftClose, mjukt öppnande
- SoftOpen
- Rengöringssystemet EcoClean Direkt på bakpanel
- Halogenbelysning, effektiv ugnsbelysning som kan stängas av
- Snabbstart, med automatisk återgång
- Inbyggd kylfläkt
- Övriga säkerhetsfunktioner: barnspärr för ugnsfunktioner, säkerhetsavstängning för ugn, restvärmeindikering, start- /stopp-tangent, luckströmbrytare

**BFL634GS1 - Inbyggadsmikro, rostfritt**

- Ugnsvolym: 21 l
- Keramik botten med en roterande antenn undertill, som fördelar mikrovågorna jämnt
- Inverterteknologi - skonsam uppvärmning. Teknik som ger ett bättre och jämnare upptiningsresultat.
- Praktiska ugnsfunktioner: AutoPilot
- Flexibel matlagningshjälp med bak- och matlagingsprogram
- Antal automatikprogram: 7 st
- 5 effektlägen: (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) med Inverter
- TFT-display med klartext och touch control. TFT-displayen ger en bättre kontrast och skärpa, det är möjligt att tydligt se vad som står i displayen från alla vinklar. Animationer och färger kan även återges i högre kvalitet.
- Upplyst ControlRing, TouchControl
- LED-belysning
- Övriga säkerhetsfunktioner: start- /stoptanteng
- Vänsterhängd lucka (ej omhängningsbar)

**KSV36VI30 - EasyClean kylskåp 186 cm, rostfritt**

- Energiklass: A++, 112 kWh/år
- Nettovolym total: 346 l
- Dörr rostfritt stål med EasyClean, sidor Krom-inox-metallic
- Elektronisk temperaturstyrning
- FreshSense - jämn temperatur genom intelligent sensorteknologi
- Dynamisk kylning med kylfläkt
- Dörröppningsvinkel 90°, inget avstånd till vägg krävs
- LED-belysning - effektiv belysning med lång hållbarhet
- Superkyla med automatisk återställning
- CrisperBox, håller frukt och grönsaker fräscha längre
- 7 hyllor av säkerhetsglas, varav 5 flyttbara, 6 utdragbara hyllor
- Kromat flaskställ
- Ställbara fötter framtill, hjul baktill
- Dörrhängning vänster, omhängbar

**GSN36VI30 - EasyClean NoFrost frysskåp 186 cm, rostfritt**

- Energiklass: A++, 234 kWh/år
- \*\*\*\* -frys: 237 l nettovolym
- Elektronisk temperaturstyrning
- Dörr i rostfritt stål med EasyClean, sidor i Krom-inox-metallic
- FreshSense - jämn temperatur genom intelligent sensorteknologi
- Akustiskt och optiskt varningssystem för driftstörning i frysen
- Dörröppningsvinkel 90°, inget avstånd till vägg krävs
- Easy open ventil som underlättar öppnandet av dörren
- Vertikalt handtag aluminium
- Akustiskt dörrlarm
- Superinfrysning med återgångsautomatik
- Infrysningskapacitet: 20 kg per dygn
- Lagringstid vid strömbrott: 19 timmar
- 5 frysbackar med transparent front, varav 2 BigBox. Fryslåda som är drygt 26 cm hög istället för 18 cm.
- 2 infrysningsfack med transparent lucka
- VarioZone, flyttbara hyllor för extra utrymme
- Ställbara fötter framtill, hjul baktill
- Dörrhängning höger, omhängbar




### SMU46IS03S - Silence Plus Diskmaskin 60 cm för underbyggnad, rostfritt

- Energieffektivitetsklass: A++, Torkeffektivitetsklass: A
- Årlig konsumtion i standardprogram Eco 50°C: 2660 l vatten / 258 kWh (baserat på 280 diskomgångar då maskinen är kopplad till kallvatten)
- 12 standardkuvert
- Ljudnivå: 48 dB(A) re 1 pW
- 6 program: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1h program 65 °C, Försköljning
- 3 specialfunktioner: VarioSpeed Plus, HygienePlus, ExtraDry
- Machine Care: ett specialprogram som avlägsnar fett och kalkavlagringar
- Vario korgsystem
- DoseringsAssistent
- Höjdjusterbar överkorg
- Servolås® för bekväm och smidig lucköppning/stängning
- Auto All-in-1: automatisk anpassning till diskmedeltyp
- Startfördröjning: 1 - 24 timmar
- EcoSilence Drive: energisnål och tyst motorteknologi
- Sensorer: AquaSensor, MängdSensor
- Avhärtningselektronik
- Elektronisk saltindikator
- Elektronisk glansmedelsindikator
- Självrengörande filtersystem i 3-steg med vågformat microfilter
- Innerbehållare: rostfritt stål / polinox
- AquaStop säkerhetssystem, minimerar vattenskador i kök
- Barnsäkerhet: luckspärr, funktionsspärr för manöverpanelen







### PIE645F17E - Induktionshäll, 60 cm med RamDesign

- DirectSelect styrning
- Control Panel Pause: spärrar panelen i ca 30 sekunder
- PowerBoost-funktion för alla kokzoner (dock endast en åt gången)
- PowerManagement funktion, gör det möjligt att reglera hällens maximala effekt
- Energiförbrukningsindikator
- QuickStart-funktion
- ReStart-funktion
- 4 induktionszoner med kokkärls-avkänning
- 2-steps restvärmeindikering för varje kokzon
- Timer med avstängningsfunktion per kokzon
- Ägglocka
- 17 effektlägen
- Glaskeramik, utan dekor
- Barnsäkring
- Automatisk säkerhetsavstängning



### DWB067A50 - Väggh monterad fläktkåpa BoxDesign, 60 cm, rostfritt

- Energiklass: A+
- Kapacitet enligt EN 61591: normal 430 m<sup>3</sup>/h, intensiv 680 m<sup>3</sup>/h
- Ljudnivå enligt EN 60704-3 och EN 60704-2-13 vid högsta normalläge, frånluft: 58 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa ljudtryck)
- 3 hastigheter och intensivläge
- Elektronisk styrning
- För väggmontering
- Belysning: 2 x LED 3 W
- Metallfettfilter, kan maskindiskas
- Easy mounting System - förenklar monteringen av fläkten
- För frånluft eller kolfilterdrift
- Vid recirkulation skall ett kolfilter startset eller CleanAir filter användas. Kan köpas som extra tillbehör.
- Kallrasskydd ingår







Vedum spegel  
600x613 mm  
med belysning.  
**Standard i  
WC/Dusch/tvätt**

Tvättställ IFÖ 7152.  
**Standard i WC/Dusch/tvätt**



Tvättställ IFÖ Spira 15022  
**Standard i Bad**


Vedum Basic spegelskåp 600  
vitt med halogenbelysning.  
**Standard i Bad**



Vätrumsvägg  
15x15 cm 3091-F25  
HG Denver White



Vätrumsmatta  
Raw Concrete,  
Dark Grey 25905136



Bänkskiva  
6216 D Black Brazil  
**Standard i Wc/Dusch/Tvätt**



Duschblandare  
Oras Nova 7460



Alterna duschset  
Terzo T2



Tvättställsblandare  
Oras Saga 3910F

Duschvägg IFÖ Space 2000  
SBNK 900, 90x90cm,  
klart härdat säkerhetsglas med  
naturanodiserade profiler.



WC-Stol  
IFÖ Sign 6860







### WAN242C7SN- Frontmatad tvättmaskin

- Kapacitet: 7 kg
- Energieffektivitetsklass: A+++ -10%
- Årlig energiförbrukning 157 kWh, baserad på 220 standardtvättcykler för bomull 60° C och 40° C vid full och halv maskin
- Högsta centrifugeringshastighet: 1200 varv/min
- EcoSilence Drive: energisnål och tyst motorteknologi
- 10 års motorgaranti
- Specialprogram: Mörk tvätt, Skjortor, Sport, Mix, Allergi+, Super 15 min / Super 30 min, Duntäcke, Nattprogram, Ylle-/handtvätt, Fintvätt/Siden
- Fylla på funktion som gör det möjligt att lägga in tvätt även efter att man har startat maskinen.
- VarioPerfect: energi- eller tidsoptimering av program med perfekt tvättresultat
- Touch Control-knappar: Start/Paus för påfyllning, Förtvätt, Startfördröjning, Temperatur, Varvtal/Sköljstopp
- AntiVibration Design: ökad stabilitet och tystare gång
- ActiveWater™: sensorstyrd mängdautomatik
- Elektronisk barnspärr




### WT43HOL7DN - Värmepumpstumlare

- Kapacitet: 7 kg
- Energieffektivitetsklass: A
- Årlig energiförbrukning 281 kWh, baserad på 160 torkcykler för standardprogrammet bomull skåptorr vid full och halv maskin
- easyClean filter: enkel rengöring av kondensorfiltret
- autoDry: elektronisk fuktavkänning
- Specialprogram: Yllefinish, Mix, Handdukar, Tidsprog. 30 min. kallt, Tidsprogram 30 min. varmt, Outdoor, Underkläder, Supersnabb 40, Skjortor
- Skrynkelskydd, upp till 120 minuter vid programslut
- LED-display
- touchControl-knappar: Start/Paus, Skrynkelskydd, 24 h startfördröjning
- softDry-system: Stor galvaniserad trumma med valkar i soft-design
- antiVibration Design: ökad stabilitet och tystare gång
- Barnspärr




Vedum bänkskåp med säkerhetsbeslag under tvättställ. Elsa vit.  
Standard i Wc/Dusch/Tvätt


Våtrumsvägg, se skissbild för sättning av plattorna.



4746-M6040  
STN Grey Sahara  
Fräsmönster:  
600x400 mm



3091-F01 HG  
Denver White  
Fräsmönster:  
600x400 mm



4085-F05 HG Spirit  
Fräsmönster:  
600x200 mm



4760-M6060  
GEM Black Stone  
Fräsmönster:  
600x600 mm



Vedum Free 615, tvättställ i vit porslin.  
Underskåp med lådfrent i vitt och  
handtag nr 49, krom.  
Tillval i bad

Luckval Free



Svart  
Tillval i bad



Vedum spegelskåp Basic 600  
med halogenbelysning  
Tillval till WC/Dusch/tvätt



Badkarsblandare  
för framtida badkar  
Oras Nova 7462



Handdukstork Pax Flex I



#### WVH2842OSN - Kombimaskin

- Kapacitet: 7 kg vit- och kulörtvätt - torkar 4 kg nonstop
- Energieffektivitetsklass: A
- Energiförbrukning tvätt och torkning 4.76 kWh, vattenförbrukning tvätt och torkning 57 l i normerat standardprogram
- Högsta centrifugeringshastighet: 1400 varv/min
- EcoSilence Drive: energisnål och tyst motorteknologi
- Automatiskt tvätt- och torkprogram för 4 kg
- Air Condensation Technology: ingen vattenförbrukning under torkning
- AutoDry-funktion, Tidsprogram
- Specialprogram: Fräscha till, Mix, Supersnabb 15, Ylle-/handtvätt, Fintvätt/Siden
- VarioPerfect: energi- eller tids-optimering av program med perfekt tvättresultat
- Stor display med visning av programförlopp, temperatur, varvtal, resttid, barnspärr och fördröjd start upp till 24 h
- Visar rekommenderad maximal tvättmängd för valt program
- Ett vred för val av samtliga tvätt- och specialprogram
- VarioSoft-trumma med skonsam och effektiv droppstruktur samt softdesign-valkar
- ActiveWater™Plus: anpassar automatiskt vattenförbrukningen efter tvättmängd och textiltyp
- Flödessensor för optimal vattenförbrukning
- Skumavkänning. Vid överdosering av tvättmedel känner maskinen av att för mycket skum bildats och anpassar programmet med mjukare trumrörelser och extra sköljningar.
- Obalanskontroll. Övervakar och omfördelar tvätten så att maskinen står stabilt vid centrifugeringen.
- AquaSecure
- Elektronisk barnspärr



### Våtrumsgolv




Kiruma, Dark Grey  
25905031



Rust Metall, Graphite 2505156



Rust Metall, Dark Copper  
2505157



Raw Concretet, Medium Grey  
25905135



Pastiche, Antracite 25905035






Ek Home Forte, 4-stav sidenmattlack, exkl. våtrum



Samtliga innerdörrar levereras med trycken. Hoppe, Ibiza F1



Swedoor. Easy GW, slät vit. Vitlackerade karmar.



Tät trappa med plansteg i eklaserad och klarlackad furu med vitmålade sättsteg och vang. Handledare typ Funk i eklaserad och klarlackad furu.





Addera basdörr, vit.  
Vitlackerade karmar.



Ek Concerto, 3-stav,  
Vit mattlack



Ek Concertino, 3-stav,  
mattlack



Tät trappa med plansteg i eklaserad och klarlackad furu med vitmålade sättsteg och vang.  
Handledare typ Funk i svartlaserad furu.





Huvudkontor, Myresjö

Besöksadress:  
Stationsvägen 6,  
570 13 Myresjö  
vx: 010 - 434 17 50

Utgåva: September 2017  
Med reservation för  
tryckfel och ändringar.