

Start
Living

BRF GENVÄGEN, HUSTYP 107, 120 & 137

Standard och tillval





INNEHÅLL

KÖK

Standard	4
Tillval	5
Vitvaror, standard	6
Vitvaror, tillval	8

WC/DUSCH/TVÄTT & BAD

Standard	10
Tillval	14

INTERIÖR

Standard	16
Tillval	17

PLANLÖSNING

Standard	20
Tillval	21

LEVERANTÖRER:


Kök - Vedum
Vitvaror - Bosch
Bad - Vedum, Ifö, Oras
Interiör - Swedoor, Kährs




Kökslucka Elsa,
vit melamin
(NCS S 0500-N)



Handtag 31078
matt krom, cc 128 mm



Bänkskiva i laminat
Chromix Silver 5002
med rak framkant




Ledbelysning under väggskåp,
dimbar


Fullutdragslådor och luckor med softstängning (ej i hörn­skåp och skåp över kyl/frys).
Källsorterings­skåp (låd-lock) under disk­bänk med 4 behållare.



Köksö, enligt ritning.



Stänkskydd 8053
STN Lentini Grey K00



Blandare
Oras Saga 3934F




Underlimmad diskbänk Intra Horizon HZD 1120D

Köksluckor



Maja, askblå
Pris: 11 100 kr



Maja, betonggrå
Pris: 11 100 kr




Linda, ek
Pris: 18 600 kr



Karin, vit
Pris: 15 600 kr

Bänkskivor


Kostnadsfria val




Black Brazil 6216D
laminat med rak framkant



Zeus Silver 7487D
laminat med rak framkant




Marfil Cream 9477F
laminat med rak framkant




Chicago
Concrete Dark 3010
laminat med rak framkant

Stänkskyddsskiva i kök

Kostnadsfria val



4760 GEM Black Stone K03



4091-KM99 SL White Slate



3091 HG Denver White K40



31137 Knopp, tenn (väggskåp)
och 31073 Skål, tenn (bänkskåp)
Pris: 1 100 kr/kök



Handtag 31054 Rostfritt
Pris: 2 200 kr/kök

**PIE645BB1E - Induktionshäll, 60 cm med FrameDesign-ram**

- TouchSelect-styrning
- 17 effektlägen
- PowerBoost-funktion för alla kokzoner
- Timer med avstängningsfunktion per kokzon
- Äggklocka
- TopControl funktionsdisplay
- Kokkärlsavkänning
- ReStart-funktion
- QuickStart-funktion
- Barnsäkring
- 2-stegs restvärmeindikering för varje kokzon

**HBT517CWOS - Inbyggnadsugn, vit**

- Volym: 71 l
- Energieffektivitet A (på en skala från A+++ till D)
- 7 ugsnfunktioner: stor variogrill, 3D varmluft plus, över-/undervärme, pizzaläge, separat undervärme, varmluftgrill, skonsam varmluft
- Temperaturintervall 50 - 275° C
- Stektermometer
- AutoPilot10 - automatiska program för olika maträtter
- Snabbstart
- Nedsänkbara vred, cylindervred
- LCD-display (vit)
- Mjukstängande ugnslucka - SoftClose
- Säkerhet ugn: restvärmeindikering, barnspärr för ugsnfunktioner, mekanisk luckspärr, inbyggd kylfläkt
- Löstagbara ugnstegar
- Värmeskyddad ugnslucka 50° C, uppmätt vid 180°C över-/undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan

**BFL554MWO - Mikrovågsugn, inbyggnad, vit**

- Volym: 25 l
- Max. effekt: 900 W; 5 effektlägen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- AutoPilot7 - automatiska program för olika maträtter
- 4 upptyningsprogram och 3 matlagingsprogram
- Minnesfunktion (1 st)
- Styrning med LED-display
- Roterande vred, Nedsänkbara vred, TouchControl, cylindervred
- Vänsterhängd lucka (ej omhållningsbar)
- Lättanvänd med tydliga inställningar
- LED-belysning
- Roterande glastallrik, diameter 31,5 cm
- Elektronisk klocka
- Inbyggd kylfläkt

**SMU461W03S - Silence Plus Diskmaskin, 60 cm för underbyggnad, vit**

- Energieffektivitetsklass: A+++
- Torkeffektivitetsklass: A
- Årlig konsumtion i standardprogram Eco 50°C: 2660 l vatten / 234 kWh (baserat på 280 diskomgångar då maskinen är kopplad till kallvatten)
- 13 standardkuvert
- Ljudnivå: 46 dB(A) re 1 pW
- 6 program: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1h program 65 °C, Försköljning
- 3 specialfunktioner: VarioSpeed Plus, HygienePlus, ExtraDry
- EcoDrying: luckan öppnas automatisk i slutet av programmet
- Machine Care: ett specialprogram som avlägsnar fett och kalkavlagringar
- VarioFlex korgsystem
- 3-stegs RackMatic®: höjjusterbar överkorg
- Servoläs® för bekväm och smidig lucköppning/stängning
- Auto All-in-1: automatisk anpassning till diskmedeltyp
- EcoSilence Drive: energisnål och tyst motorteknologi
- Sensorer: AquaSensor, MängdSensor
- Självrengörande filtersystem
- AquaStop säkerhetssystem, minimerar vattenskador i kök
- Barnsäkerhet: funktionsspärr för manöverpanelen

**KSV36UW3P - Kylskåp 186 cm, vitt**

- Energieffektivitetsklass: A++ på en skala från A+++ till D, 112 kWh/år
- Nettovolym total: 346 l
- Ljudnivå: 39 dB(A) re 1 pW
- Elektronisk temperaturstyrning
- FreshSense: jämn temperatur genom intelligent sensorteknologi
- Dynamisk kylning med kylfläkt
- Dörröppningsvinkel 90°
- LED-belysning - effektiv belysning med lång hållbarhet
- Superkyla med automatisk återställning
- 1 VitaFresh-låda med fuktighetsreglering: håller frukt och grönsaker fräscha längre.
- 7 hyllor av säkerhetsglas, varav 6 är flyttbara

**GSN36VW3V - Frys 186 cm, vitt, noFrost**

- Energieffektivitetsklass: A++ på en skala från A+++ till D, 237 kWh/år
- ****-frys: 242 l nettovolym
- Elektronisk temperaturstyrning
- FreshSense: jämn temperatur genom intelligent sensorteknologi
- Akustiskt och optiskt varningssystem för driftstörning i frysen
- Easy open ventil som underlättar öppnandet av dörren
- Dörröppningsvinkel 90°
- Vertikalt handtag
- Akustiskt dörrlarm
- Superinfrysning med återgångsautomatik
- Infrysningskapacitet: 20 kg per dygn
- Lagringstid vid strömavbrott: 25 timmar
- 5 frysbackar med transparent front, varav 2 BigBox
- 2 infrysningsfack med transparent lucka

**DWBO68J50 - Fläktkåpa, rostfritt stål BoxDesign**

- Energiklass: A+ (på en skala från A++ till E)
- Normal förbrukning: 29,3 kWh/år. Enligt EU-förordning nr 65/2014
- Luftflöde enligt DIN/EN 61591 ø 15 cm: normal 430 m³/h, intensiv 760 m³/h
- EcoSilence drive högprestandamotor med dubbla fläkthjul
- 3 lägen + 2 intensiv
- Intensivläge med automatisk återgång
- Eftergångsautomatik, intensivläge. Eftergångsautomatik, 10 minuter
- För väggmontering
- Belysning: 2 st LED 3 W
- Dimmer
- SoftLight ger behagligt sken - belysningen tänds och släcks gradvis
- Designfettfilter av metall, kan maskindiskas
- Ljudnivå enligt EN 60704-3 och EN 60704-2-13 vid högsta normalläge, frånluft: 60 dB(A) re 1 pW (46 dB(A) re 20 µPa ljudtryck)

Paketpris: 12 100 kr

**HBG655CS1S - Underbyggnadsugn, rostfri**

- Volym: 71 l
- Energieffektivitet A+ (på en skala från A+++ till D)
- 13 ugsfunktioner: 4D-varmluft, varmluft eco, över-/undervärme, över-/undervärme eco, varmluftgrill, stor variogrill, liten grill, pizzaläge, separat undervärme, skonsam tillagning 70-90°C, upptining, förvärmning, varmhållning
- Temperaturintervall 30 °C - 300 °C
- Praktiska ugsfunktioner: temperaturförslag, visar aktuell ugnstemperatur, uppvärmningskontroll, AutoPilot, sabbatläge
- Bak- och matlagningsprogram
- Antal automatikprogram: 10 st
- Stektermometer
- TFT-display med klartext och touch control
- ControlRing - smart och enkel styrning med kontrollring
- Mjukstängande ugnslucka - SoftClose, mjukt öppnande - SoftOpen
- EcoClean Direct rengöring av tak, sidor och bakpanel
- Odörfilter - luktreducering genom extra EcoClean-beläggning i bakvägg
- Halogenbelysning, effektiv ugnsbelysning som kan stängas av
- Snabbstart, med automatisk återgång
- Inbyggd kylfläkt

**BFL634GS1 - Mikrovågsugn, inbyggd, rostfri**

- Ugnsvolym: 21 l
- Invertertechnologi - skonsam uppvärmning. Teknik som ger ett bättre och jämnare upptiningsresultat
- Praktiska ugsfunktioner: AutoPilot
- Flexibel matlagningshjälp med bak- och matlagningsprogram
- Antal automatikprogram: 7 st
- 5 effektlägen: (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) med Inverter
- TFT-display med klartext och touch control. Ger en bättre kontrast och skärpa, går tydligt att se vad som står i displayen från alla vinklar. Animationer och färger kan även återges i högre kvalitet.
- Upplyst ControlRing, TouchControl
- LED-belysning
- Övriga säkerhetsfunktioner: start- /stopptangent
- Vänsterhängd lucka (ej omhållningsbar)



Vissa detaljer på bilderna överensstämmer inte med det som levereras
Av trycktekniska skäl är inte färgåtergivningen helt exakt

**KSV36FI3P - EasyClean kylskåp 186 cm, rostfritt**

- Energieffektivitetsklass: A++ på en skala från A+++ till D, 112 kWh/år
- Nettovolym total: 346 l
- Ljudnivå: 39 dB(A) re 1 pW
- Elektronisk temperaturstyrning
- FreshSense: jämn temperatur genom intelligent sensorteknologi
- Dynamisk kylning med kylfläkt
- Dörröppningsvinkel 90°
- Vertikalt handtag
- LED-belysning - effektiv belysning med lång hållbarhet
- Superkyla med automatisk återställning
- 1 VitaFresh-låda med fuktighetsreglering: håller frukt och grönsaker fräscha längre.
- 7 hyllor av säkerhetsglas, varav 5 är flyttbara
- Kromat flaskställ

**GSN36VI3V - EasyClean NoFrost frys 186 cm, rostfritt**

- Energieffektivitetsklass: A++ på en skala från A+++ till D, 237 kWh/år
- ****-frys: 242 l nettovolym
- Elektronisk temperaturstyrning
- FreshSense: jämn temperatur genom intelligent sensorteknologi
- Akustiskt och optiskt varningssystem för driftstörning i frysen
- Easy open ventil som underlättar öppnandet av dörren
- Dörröppningsvinkel 90°
- Vertikalt handtag
- Akustiskt dörrlarm
- Superinfrysning med återgångsautomatik
- Infrysningskapacitet: 20 kg per dygn
- Lagringstid vid strömavbrott: 25 timmar
- 5 frysbackar med transparent front, varav 2 BigBox
- 2 infrysningsfack med transparent lucka

**SMU46IS03S - Silence Plus Diskmaskin 60 cm för underbyggnad, rostfri**

- Energieffektivitetsklass: A++
- Torkeffektivitetsklass: A
- Årlig konsumtion i standardprogram Eco 50°C: 2660 l vatten / 258 kWh (baserat på 280 diskomgångar då maskinen är kopplad till kallvatten)
- 12 standardkuvert
- Ljudnivå: 48 dB(A) re 1 pW
- 6 program: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1h program 65 °C, Försköljning
- 3 specialfunktioner: VarioSpeed Plus, HygienePlus, ExtraDry
- Machine Care: ett specialprogram som avlägsnar fett och kalkavlagringar
- Vario korgsystem
- Höjddjusterbar överkorg
- Servoläs® för bekväm och smidig lucköppning/stängning
- Auto All-in-1: automatisk anpassning till diskmedeltyp
- EcoSilence Drive: energisnål och tyst motorteknologi
- Sensorer: AquaSensor, MängdSensor
- Avhärddningselektronik
- Självrengörande filtersystem i 3-steg med vägformat microfilter
- AquaStop säkerhetssystem, minimerar vattenskador i kök
- Barnsäkerhet: luckspärr, funktionsspärr för manöverpanelen

Övriga vitvaror enligt utgångsstandard.

Vissa detaljer på bilderna överensstämmer inte med det som levereras
Av trycktekniska skäl är inte färgåtergivningen helt exakt



Vedum spegel
600x613 mm
med belysning
Nittorp LED 305 krom.
**Standard i
Wc/Dusch/Tvätt**

Tvättställspaket Vedum Free 615

Standard i Bad




Kommod Vedum Free 615
med två lådor i utförande
Annika Vit, eluttag i låda
och handtag nr. 49 i krom.
Inklusive tvättställ i vitt porslin.




Spegelskåp Bas 600,
vitt med en spegeldörr
och belysning Nittorp 305.




Tvättställ
IFÖ VariForm
Standard i Wc/Dusch/Tvätt



Vätrumsvägg
HG Denver White
3091-F01



Vätrumsmatte
Dark Grey
25905136



Bänkskiva i laminat
6216 D Black Brazil
Standard i Wc/Dusch/Tvätt



WC-Stol
IFÖ Sign 6860



Tvättställsblandare
Oras Saga 3910F



Duschblandare
Oras Nova 7460



Duschset
Alterna Terzo T2
**Standard i
Wc/Dusch/Tvätt**



Takduschset
Terzo T2
Standard i Bad



Duschvägg IFÖ Space 2000 SBNK 900, 90x90cm,
klart härdat säkerhetsglas med naturanodiserade profiler.
Obs! Bild avser enbart duschväggar, ej blandare.

**WAN242C7SN - Frontmatad tvättmaskin**

- Kapacitet: 7 kg
- Energieffektivitetsklass: A+++ -10%
- Årlig energiförbrukning 157 kWh, baserad på 220 standardtvättcykler för bomull 60° C och 40° C vid full och halv maskin
- Högsta centrifugeringshastighet: 1200 varv/min
- EcoSilence Drive: energisnål och tyst motorteknologi
- 10 års motorgaranti
- Specialprogram: Mörk tvätt, Skjortor, Sport, Mix, Allergi+, Super 15 min / Super 30 min, Duntäcke, Nattprogram, Ylle-/handtvätt, Fintvätt/Siden
- Fylla på funktion som gör det möjligt att lägga in tvätt även efter att man har startat maskinen.
- VarioPerfect: energi- eller tidsoptimering av program med perfekt tvättresultat
- Touch Control-knappar: Start/Paus för påfyllning, Förtvätt, Startfördröjning, Temperatur, Varvtal/Sköljstopp
- AntiVibration Design: ökad stabilitet och tystare gång
- ActiveWater™: sensorstyrd mängdautomatik
- Elektronisk barnspärr

**WTH830L7SN - Värmepumpstumlare**

- Kapacitet: 7 kg
- Energieffektivitetsklass: A
- Årlig energiförbrukning 281 kWh, baserad på 160 torkcykler för standardprogrammet bomull skåptorr vid full och halv maskin
- easyClean filter: enkel rengöring av kondensorfiltret
- autoDry: elektronisk fuktavkänning
- Specialprogram: Yllefinish, Mix, Handdukar, Tidsprog. 30 min. kallt, Tidsprogram 30 min. varmt, Sport, Dunprogram, Supersnabb 40, Skjortor
- Skrynkskydd, upp till 120 minuter vid programslut
- Stor LED-display som visar programförlopp, 24 h startfördröjning



Vedum bänkskåp med säkerhetsbeslag under tvättställ. Elsa vit.



Vissa detaljer på bilderna överensstämmer inte med det som levereras. Av trycktekniska skäl är inte färgåtergivningen helt exakt.



Duschvägg Alterna Lusso med vikdörrar i glas, 90x90 cm.
Obs! Bild avser enbart duschväggar, ej blandare.
Pris: 2 300 kr




Handdukstork Pax Flex I
5/550 krom, 50W
Pris: 3 500 kr




Spegelskåp Bas 600
med en spegeldörr,
stommar i vit melamin och
belysning Nittorp 305
Tillval i Wc/Dusch/Tvätt
Pris: 1 300 kr

Våtrumsvägg

Kostnadsfria val




Denver White
3091-F25




Grey Concrete
4943-M63

Våtrumsmatta

Kostnadsfria val



Pastille
25905035



Rust Metal Dark Aqua
25905158



Rust Metal Graphite
25905156



Raw Concrete Medium Grey,
25905135




Badkar Ifö BKFF 1600, vitt,
inkl. badkarsblandare Oras Nova
Tillval i Bad (ersätter dusch)
Pris: 2 200 kr



Takduschset
Terzo T2
Tillval i Wc/Dusch/Tvätt
Pris: 1 700 kr




Badkarsblandare
Oras Nova 7462
(ingår vid val av badkar)
vid val av framtida badkar.
Pris: 379 kr




Ek Lecco, 13 mm,
3-stav, mattlack,
exkl. våtrum.
Kan innehålla kvist.
Golvlister vitmålade.



Samtliga innerdörrar
levereras med trycken.
Hoppe, Ibiza F1



Swedoor. Easy GW,
slät vit. Vitlackerade karmar
(gäller även tillvalsalternativ)



Ek Abetone, 13 mm,
3-stav, lackat vitpigmenterat.
Kan innehålla kvist.
Pris:
Hustyp 107 - 4 100 kr
Hustyp 120 - 4 600 kr
Hustyp 137 - 5 200 kr



Swedoor. Unique O1L, vit
Pris:
Hustyp 107 - 6 700 kr
Hustyp 120 - 11 800 kr
Hustyp 137 - 11 200 kr



Tät trappa med plansteg i eklaserad och klarlackad furu med vitmålade sättsteg och vang.
Handledare, typ Funk i eklaserad och klarlackad furu.



Skjutdörrsgarderob i entré. Skjutdörrar från Lumi med silverprofiler,
1 dörr med klart spegelglas och 1 vit dörr, inkl. inredningspaket och städsåk.
Pris:
Hustyp 107 (B:1600xH:2294 mm) - 8 200 kr
Hustyp 120 (B:2000xH:2294 mm) - 8 800 kr
Hustyp 137 (B:2000xH:2294 mm) - 8 800 kr



Tät trappa med plansteg i vitlaserad och klarlackad ek som matchar golv Abetone med vitmålade sättsteg och vang.
Pris: 24 200 kr

Handledare trappa



Funk lackad ek.
Färganpassad till golv Lecco.
Pris: 5 500 kr



Funk vitlaserad ek.
Färganpassad till golv Abetone.
Pris: 5 500 kr




Tät trappa med plansteg i lackad ek som matchar golv Lecco med vitmålade sättsteg och vang.
Pris: 22 400 kr




Vissa detaljer på bilderna överensstämmer inte med det som levereras
Av trycktekniska skäl är inte färgåtergivningen helt exakt

Planlösning ovanvåning (på nedervåning går inte att göra val av planlösning)
 Observera att planlösningen är spegelvänd i en del av bostäderna.


Observera att planlösningen är spegelvänd i en del av bostäderna.
 Pris: 13 500 kr




Hustyp 107 Övervåning
 Alternativ C: Sovrum 3 + Läshörna




Hustyp 137 Övervåning
 Alternativ A: Allrum + Klädskammare




Hustyp 120 Övervåning
 Alternativ A: Allrum + Läshörna




Hustyp 107 Övervåning
 Alternativ A: Allrum + Läshörna



Hustyp 107 Övervåning
 Alternativ B: Allrum + Förråd




Hustyp 107 Övervåning
 Alternativ D: Sovrum 3 + Förråd




Hustyp 107 Övervåning
 Alternativ E: Stort Allrum ist. för Klädskammare och Klädskammare istället för Läshörna

PLANLÖSNING HUSTYP 120


Observera att planlösningen är spegelvänd i en del av bostäderna.
Pris: 13 500 kr




Hustyp 120 Övervåning
Alternativ B: Allrum + Förråd



Hustyp 120 Övervåning
Alternativ D: Sovrum 4 + Förråd



Hustyp 120 Övervåning
Alternativ C: Sovrum 4 + Låshörna




Hustyp 120 Övervåning
Alternativ E: Stort Allrum istället för Klädskåp och Klädskåp istället för Låshörna

TILLVAL


TILLVAL

PLANLÖSNING HUSTYP 137

Observera att planlösningen är spegelvänd i en del av bostäderna.
Pris: 13 500 kr



Hustyp 137 Övervåning
Alternativ B: Sovrum 5 istället för allrum



Hustyp 137 Övervåning
Alternativ C: Stort allrum istället för klädskåp



Huvudkontor, Myresjö
Besöksadress:
Stationsvägen 6,
570 13 Myresjö
vx: 010 - 434 17 50

Utgåva: Januari 2020
Med reservation för
tryckfel och ändringar.