Irrblosset, Wendelstrand

Bofaktablad

OBOS

Lägenhet 1-1001

STORLEK: 2 RoK, ca 63 kvm
PLACERING: Plan 1

- Förråd, 2 kvm inom lägenhet
- Hörnlägenhet
- Bra med förvaring
- Stor uteplats



0 Skala 1:100 5m

Rumshöjd ca 2,5m, vid undertak lägst 2,3m.
Bröstningshöjd fönster ca 0,7m eller enligt angivelse på plan.

Angivna ytor avser ungefärliga ytor avrundad till närmaste heltal i kvadratmeter.
Vid fönster förekommer radiatorer (redovisas ej).







Hus 1



Hus 2

G	Garderob	K/F	Kombinerad kyl/frys		Vikvägg, dusch
L	Linneskåp	K	Kyl	HT	Handdukstork
LB	Linneback	F	Frys	FF	Fast fönster
ST	Städskåp	U/M	Ugn/ microvågsugn	FÖ	Fast fönster
STI	Städskåps-inredning	U	Spishäll med inbyggd ugn	UK1	Underkant fönsterglas Tät del ner till golv
SG	Skjutdörrs-garderob	DM	Diskmaskin	UK2	Underkant fönster
KPH	Kapphylla	M	Mikrovågsugn	BP	Balkongplatta ovanför
	Hylla med klädstång	TM	Tvättmaskin	U-TAK	Undertak
FRD	Förråd	TT	Torktumlare	TVV	Tillvalsvägg
KLK	Klädkammare	KM	Kombimaskin	FV	Förstärkt vägg för vägg-tv
			Badkar, tillval	EL-C	El-/mediacentral
					Konvektor infälld i golv

2025-02-27

Rätt till eventuella ändringar förbehålles.

Lägenhet 1-1002

STORLEK: 3 RoK, ca 83 kvm
PLACERING: Plan 1

- Förråd, 3 kvm inom lägenhet
- Möjlig 4 rok
- Hörnlägenhet
- Stor uteplats



0 Skala 1:100 5m

Rumshöjd ca 2,5m, vid undertak lägst 2,3m.
Bröstningshöjd fönster ca 0,7m eller enligt angivelse på plan.

Angivna ytor avser ungefärliga ytor avrundad till närmaste heltal i kvadratmeter.
Vid fönster förekommer radiatorer (redovisas ej).







Hus 1



Hus 2

G	Garderob	K/F	Kombinerad kyl/frys		Vikvägg, dusch
L	Linneskåp	K	Kyl	HT	Handdukstork
LB	Linneback	F	Frys	FF	Fast fönster
ST	Städskåp	U/M	Ugn/ microvågsugn	FÖ	Fast fönster
STI	Städskåps-inredning	U	Spishäll med inbyggd ugn	UK1	Underkant fönsterglas Tät del ner till golv
SG	Skjutdörrs-garderob	DM	Diskmaskin	UK2	Underkant fönster
KPH	Kapphylla	M	Mikrovågsugn	BP	Balkongplatta ovanför
	Hylla med klädstång	TM	Tvättmaskin	U-TAK	Undertak
FRD	Förråd	TT	Torktumlare	TVV	Tillvalsvägg
KLK	Klädkammare	KM	Kombimaskin	FV	Förstärkt vägg för vägg-tv
			Badkar, tillval	EL-C	El-/mediacentral
					Konvektor infälld i golv

2025-02-27

Rätt till eventuella ändringar förbehålles.

Lägenhet 1-1003

STORLEK: 3 RoK, ca 76 kvm
PLACERING: Plan 1

- Förråd, 3 kvm inom lägenhet
- Hörnlägenhet
- Stor uteplats
- Stora sällskapsutrymmen



0 Skala 1:100 5m

Rumshöjd ca 2,5m, vid undertak lägst 2,3m.
Bröstningshöjd fönster ca 0,7m eller enligt angivelse på plan.

Angivna ytor avser ungefärliga ytor avrundad till närmaste heltal i kvadratmeter.
Vid fönster förekommer radiatorer (redovisas ej).







Hus 1



Hus 2

G	Garderob	K/F	Kombinerad kyl/frys	>	Vikvägg, dusch
L	Linneskåp	K	Kyl	HT	Handdukstork
LB	Linneback	F	Frys	FF	Fast fönster
ST	Städskåp	U/M	Ugn/ microvågsugn	FÖ	Fast fönster
STI	Städskåps-inredning	U	Spishäll med inbyggd ugn	UK1	Underkant fönsterglas Tät del ner till golv
SG	Skjutdörrs-garderob	DM	Diskmaskin	UK2	Underkant fönster
KPH	Kapphylla	M	Mikrovågsugn	BP	Balkongplatta ovanför
	Hylla med klädstång	TM	Tvättmaskin	U-TAK	Undertak
FRD	Förråd	TT	Torktumlare	TVV	Tillvalsvägg
KLK	Klädkammare	KM	Kombimaskin	FV	Förstärkt vägg för vägg-tv
			Badkar, tillval	EL-C	El-/mediacentral
					Konvektor infälld i golv

2025-02-27

Rätt till eventuella ändringar förbehålles.

Lägenhet 1-1101, 1-1201, 1-1301

STORLEK: 3 RoK, ca 68 kvm
PLACERING: Plan 2,3,4

- Förråd, 3 kvm inom lägenhet
- Hörnlägenhet
- Bra med förvaring
- Möblerbar balkong



0 Skala 1:100 5m

Rumshöjd ca 2,5m, vid undertak lägst 2,3m.
Bröstningshöjd fönster ca 0,7m eller enligt angivelse på plan.

Angivna ytor avser ungefärliga ytor avrundad till närmaste heltal i kvadratmeter.
Vid fönster förekommer radiatorer (redovisas ej).







Hus 1



Hus 2

G	Garderob	K/F	Kombinerad kyl/frys		Vikvägg, dusch
L	Linneskåp	K	Kyl	HT	Handdukstork
LB	Linneback	F	Frys	FF	Fast fönster
ST	Städskåp	U/M	Ugn/ microvågsugn	FÖ	Fast fönster
STI	Städskåps-inredning	U	Spishäll med inbyggd ugn	UK1	Underkant fönsterglas Tät del ner till golv
SG	Skjutdörrs-garderob	DM	Diskmaskin	UK2	Underkant fönster
KPH	Kapphylla	M	Mikrovågsugn	BP	Balkongplatta ovanför
	Hylla med klädstång	TM	Tvättmaskin	U-TAK	Undertak
FRD	Förråd	TT	Torktumlare	TVV	Tillvalsvägg
KLK	Klädkammare	KM	Kombimaskin	FV	Förstärkt vägg för vägg-tv
			Badkar, tillval	EL-C	El-/mediacentral
					Konvektor infälld i golv

2025-02-27

Rätt till eventuella ändringar förbehålles.

Lägenhet 1-1102, 1-1202, 1-1302

STORLEK: 3 RoK, ca 83 kvm
PLACERING: Plan 2,3,4

- Förråd, 3 kvm inom lägenhet
- Möjlig 4 rok
- Hörnlägenhet
- Lättmöblerad balkong



0 Skala 1:100 5m

Rumshöjd ca 2,5m, vid undertak lägst 2,3m. Bröstningshöjd fönster ca 0,7m eller enligt angivelse på plan.

Angivna ytor avser ungefärliga ytor avrundad till närmaste heltal i kvadratmeter. Vid fönster förekommer radiatorer (redovisas ej).







Hus 1



Hus 2

G	Garderob	K/F	Kombinerad kyl/frys		Vikvägg, dusch
L	Linneskåp	K	Kyl	HT	Handdukstork
LB	Linneback	F	Frys	FF	Fast fönster
ST	Städskåp	U/M	Ugn/ microvågsugn	FÖ	Fast fönster
STI	Städskåps-inredning	U	Spishäll med inbyggd ugn	UK1	Underkant fönsterglas Tät del ner till golv
SG	Skjutdörrs-garderob	DM	Diskmaskin	UK2	Underkant fönster
KPH	Kapphylla	M	Mikrovågsugn	BP	Balkongplatta ovanför
	Hylla med klädstång	TM	Tvättmaskin	U-TAK	Undertak
FRD	Förråd	TT	Torktumlare	TVV	Tillvalsvägg
KLK	Klädkammare	KM	Kombimaskin	FV	Förstärkt vägg för vägg-tv
			Badkar, tillval	EL-C	El-/mediacentral
					Konvektor infälld i golv

2025-02-27

Rätt till eventuella ändringar förbehålles.

Lägenhet 1-1103, 1-1203, 1-1303

STORLEK: 4 RoK, ca 94 kvm
PLACERING: Plan 2,3,4

- Förråd, 5 kvm inom lägenhet
- Möjlig 5 rok
- Extra WC
- Lättmöblerad balkong



0 Skala 1:100 5m

Rumshöjd ca 2,5m, vid undertak lägst 2,3m.
Bröstningshöjd fönster ca 0,7m eller enligt angivelse på plan.

Angivna ytor avser ungefärliga ytor avrundad till närmaste heltal i kvadratmeter.
Vid fönster förekommer radiatorer (redovisas ej).







Hus 1



Hus 2

G	Garderob
L	Linneskåp
LB	Linneback
ST	Städskåp
STI	Städskåps-inredning
SG	Skjutdörrs-garderob
KPH	Kapphylla
	Hylla med klädstång
FRD	Förråd
KLK	Klädkammare
K/F	Kombinerad kyl/frys
K	Kyl
F	Frys
U/M	Ugn/ microvågsugn
U	Spishäll med inbyggd ugn
DM	Diskmaskin
M	Mikrovågsugn
TM	Tvättmaskin
TT	Torktumlare
KM	Kombimaskin
	Badkar, tillval
	Vikvägg, dusch
HT	Handdukstork
FF	Fast fönster
FÖ	Fast fönster
UK1	Underkant fönsterglas Tät del ner till golv
UK2	Underkant fönster
BP	Balkongplatta ovanför
U-TAK	Undertak
TVV	Tillvalsvägg
FV	Förstärkt vägg för vägg-tv
EL-C	El-/mediacentral
	Konvektor infälld i golv

2025-02-27

Rätt till eventuella ändringar förbehålles.

Lägenhet 1-1104, 1-1204, 1-1304

STORLEK: 3 RoK, ca 71 kvm
PLACERING: Plan 2,3,4

- Förråd, 3 kvm inom lägenhet
- Hörnlägenhet
- Stora sällskapsutrymmen
- Lättmöblerad balkong



0 Skala 1:100 5m

Rumshöjd ca 2,5m, vid undertak lägst 2,3m.
Bröstningshöjd fönster ca 0,7m eller enligt angivelse på plan.

Angivna ytor avser ungefärliga ytor avrundad till närmaste heltal i kvadratmeter.
Vid fönster förekommer radiatorer (redovisas ej).







Hus 1



Hus 2

G	Garderob	K/F	Kombinerad kyl/frys		Vikvägg, dusch
L	Linneskåp	K	Kyl	HT	Handdukstork
LB	Linneback	F	Frys	FF	Fast fönster
ST	Städskåp	U/M	Ugn/ microvågsugn	FÖ	Fast fönster
STI	Städskåps-inredning	U	Spishäll med inbyggd ugn	UK1	Underkant fönsterglas Tät del ner till golv
SG	Skjutdörrs-garderob	DM	Diskmaskin	UK2	Underkant fönster
KPH	Kapphylla	M	Mikrovågsugn	BP	Balkongplatta ovanför
	Hylla med klädstång	TM	Tvättmaskin	U-TAK	Undertak
FRD	Förråd	TT	Torktumlare	TVV	Tillvalsvägg
KLK	Klädkammare	KM	Kombimaskin	FV	Förstärkt vägg för vägg-tv
			Badkar, tillval	EL-C	El-/mediacentral
					Konvektor infälld i golv

2025-02-27

Rätt till eventuella ändringar förbehålles.

SIEMENS

Lägenhet 1-1401

STORLEK: 2 RoK, ca 63 kvm
PLACERING: Plan 5

- Förråd, 2 kvm inom lägenhet
- Stor terrass om hörn
- Möjlig 3 rok
- Fönster åt tre håll



0 Skala 1:100 5m

Rumshöjd ca 2,5m, vid undertak lägst 2,3m.
Bröstningshöjd fönster ca 0,7m eller enligt angivelse på plan.

Angivna ytor avser ungefärliga ytor avrundad till närmaste heltal i kvadratmeter.
Vid fönster förekommer radiatorer (redovisas ej).







Hus 1



Hus 2

G	Garderob
L	Linneskåp
LB	Linneback
ST	Städskåp
STI	Städskåps-inredning
SG	Skjutdörrs-garderob
KPH	Kapphylla
	Hylla med klädstång
FRD	Förråd
KLK	Klädkammare
K/F	Kombinerad kyl/frys
K	Kyl
F	Frys
U/M	Ugn/ microvågsugn
U	Spishäll med inbyggd ugn
DM	Diskmaskin
M	Mikrovågsugn
TM	Tvättmaskin
TT	Torktumlare
KM	Kombimaskin
	Badkar, tillval
	Vikvägg, dusch
HT	Handdukstork
FF	Fast fönster
FÖ	Fast fönster
UK1	Underkant fönsterglas Tät del ner till golv
UK2	Underkant fönster
BP	Balkongplatta ovanför
U-TAK	Undertak
TVV	Tillvalsvägg
FV	Förstärkt vägg för vägg-tv
EL-C	El-/mediacentral
	Konvektor infälld i golv

2025-02-27

Rätt till eventuella ändringar förbehålles.

Lägenhet 1-1402

STORLEK: 3 RoK, ca 89 kvm
PLACERING: Plan 5

- Förråd, 4 kvm inom lägenhet
- Stor terrass om hörn
- Möjlig 4 rok
- Fönster åt tre håll



0 Skala 1:100 5m

Rumshöjd ca 2,5m, vid undertak lägst 2,3m.
Bröstningshöjd fönster ca 0,7m eller enligt angivelse på plan.

Angivna ytor avser ungefärliga ytor avrundad till närmaste heltal i kvadratmeter.
Vid fönster förekommer radiatorer (redovisas ej).







Hus 1



Hus 2

G	Garderob
L	Linneskåp
LB	Linneback
ST	Städskåp
STI	Städskåps-inredning
SG	Skjutdörrs-garderob
KPH	Kapphylla
	Hylla med klädstång
FRD	Förråd
KLK	Klädkammare
K/F	Kombinerad kyl/frys
K	Kyl
F	Frys
U/M	Ugn/ microvågsugn
U	Spishäll med inbyggd ugn
DM	Diskmaskin
M	Mikrovågsugn
TM	Tvättmaskin
TT	Torktumlare
KM	Kombimaskin
	Badkar, tillval
	Vikvägg, dusch
HT	Handdukstork
FF	Fast fönster
FÖ	Fast fönster
UK1	Underkant fönsterglas Tät del ner till golv
UK2	Underkant fönster
BP	Balkongplatta ovanför
U-TAK	Undertak
TVV	Tillvalsvägg
FV	Förstärkt vägg för vägg-tv
EL-C	El-/mediacentral
	Konvektor infälld i golv

2025-02-27

Rätt till eventuella ändringar förbehålles.

Lägenhet 2-1001

STORLEK: 1 RoK, ca 34 kvm
PLACERING: Plan 1

- Förråd, 1 kvm inom lägenhet
- Yteffektiv
- Lättmöblerad
- Stor uteplats



0 Skala 1:100 5m

Rumshöjd ca 2,5m, vid undertak lägst 2,3m.
Bröstningshöjd fönster ca 0,7m eller enligt angivelse på plan.

Angivna ytor avser ungefärliga ytor avrundad till närmaste heltal i kvadratmeter.
Vid fönster förekommer radiatorer (redovisas ej).









G	Garderob	K/F	Kombinerad kyl/frys		Vikvägg, dusch
L	Linneskåp	K	Kyl	HT	Handdukstork
LB	Linneback	F	Frys	FF	Fast fönster
ST	Städskåp	U/M	Ugn/ microvågsugn	FÖ	Fast fönster
STI	Städskåps-inredning	U	Spishäll med inbyggd ugn	UK1	Underkant fönsterglas Tät del ner till golv
SG	Skjutdörrs-garderob	DM	Diskmaskin	UK2	Underkant fönster
KPH	Kapphylla	M	Mikrovågsugn	BP	Balkongplatta ovanför
	Hylla med klädstång	TM	Tvättmaskin	U-TAK	Undertak
FRD	Förråd	TT	Torktumlare	TVV	Tillvalsvägg
KLK	Klädkammare	KM	Kombimaskin	FV	Förstärkt vägg för vägg-tv
			Badkar, tillval	EL-C	El-/mediacentral
					Konvektor infälld i golv

2025-02-27

Rätt till eventuella ändringar förbehålles.

Lägenhet 2-1002

STORLEK: 3 RoK, ca 70 kvm
PLACERING: Plan 1

- Förråd, 3 kvm inom lägenhet
- Fönster åt tre håll
- Stor uteplats
- Yteffektiv



0 Skala 1:100 5m

Rumshöjd ca 2,5m, vid undertak lägst 2,3m.
Bröstningshöjd fönster ca 0,7m eller enligt angivelse på plan.

Angivna ytor avser ungefärliga ytor avrundad till närmaste heltal i kvadratmeter.
Vid fönster förekommer radiatorer (redovisas ej).







Hus 1



Hus 2

G	Garderob
L	Linneskåp
LB	Linneback
ST	Städskåp
STI	Städskåps-inredning
SG	Skjutdörrs-garderob
KPH	Kapphylla
	Hylla med klädstång
FRD	Förråd
KLK	Klädkammare
K/F	Kombinerad kyl/frys
K	Kyl
F	Frys
U/M	Ugn/ microvågsugn
U	Spishäll med inbyggd ugn
DM	Diskmaskin
M	Mikrovågsugn
TM	Tvättmaskin
TT	Torktumlare
KM	Kombimaskin
	Badkar, tillval
	Vikvägg, dusch
HT	Handdukstork
FF	Fast fönster
FÖ	Fast fönster
UK1	Underkant fönsterglas Tät del ner till golv
UK2	Underkant fönster
BP	Balkongplatta ovanför
U-TAK	Undertak
TVV	Tillvalsvägg
FV	Förstärkt vägg för vägg-tv
EL-C	El-/mediacentral
	Konvektor infälld i golv

2025-02-27

Rätt till eventuella ändringar förbehålles.

Lägenhet 2-1003

STORLEK: 3 RoK, ca 87 kvm
PLACERING: Plan 1

- Förråd, 4 kvm inom lägenhet
- Möjlig 4 rok
- Hörnlägenhet
- Stor uteplats



0 Skala 1:100 5m

Rumshöjd ca 2,5m, vid undertak lägst 2,3m.
Bröstningshöjd fönster ca 0,7m eller enligt angivelse på plan.

Angivna ytor avser ungefärliga ytor avrundad till närmaste heltal i kvadratmeter.
Vid fönster förekommer radiatorer (redovisas ej).







Hus 1



Hus 2

G	Garderob	K/F	Kombinerad kyl/frys		Vikvägg, dusch
L	Linneskåp	K	Kyl	HT	Handdukstork
LB	Linneback	F	Frys	FF	Fast fönster
ST	Städskåp	U/M	Ugn/ microvågsugn	FÖ	Fast fönster
STI	Städskåps-inredning	U	Spishäll med inbyggd ugn	UK1	Underkant fönsterglas Tät del ner till golv
SG	Skjutdörrs-garderob	DM	Diskmaskin	UK2	Underkant fönster
KPH	Kapphylla	M	Mikrovågsugn	BP	Balkongplatta ovanför
	Hylla med klädstång	TM	Tvättmaskin	U-TAK	Undertak
FRD	Förråd	TT	Torktumlare	TVV	Tillvalsvägg
KLK	Klädkammare	KM	Kombimaskin	FV	Förstärkt vägg för vägg-tv
			Badkar, tillval	EL-C	El-/mediacentral
					Konvektor infälld i golv

2025-02-27

Rätt till eventuella ändringar förbehålles.

Lägenhet 2-1004

STORLEK: 2 RoK, ca 63 kvm
PLACERING: Plan 1

- Förråd, 2 kvm inom lägenhet
- Hörnlägenhet
- Generösa ytor
- Lättmöblerad uteplats



0 Skala 1:100 5m

Rumshöjd ca 2,5m, vid undertak lägst 2,3m.
Bröstningshöjd fönster ca 0,7m eller enligt angivelse på plan.

Angivna ytor avser ungefärliga ytor avrundad till närmaste heltal i kvadratmeter.
Vid fönster förekommer radiatorer (redovisas ej).







Hus 1



Hus 2

G	Garderob	K/F	Kombinerad kyl/frys		Vikvägg, dusch
L	Linneskåp	K	Kyl	HT	Handdukstork
LB	Linneback	F	Frys	FF	Fast fönster
ST	Städskåp	U/M	Ugn/ microvågsugn	FÖ	Fast fönster
STI	Städskåps-inredning	U	Spishäll med inbyggd ugn	UK1	Underkant fönsterglas Tät del ner till golv
SG	Skjutdörrs-garderob	DM	Diskmaskin	UK2	Underkant fönster
KPH	Kapphylla	M	Mikrovågsugn	BP	Balkongplatta ovanför
	Hylla med klädstång	TM	Tvättmaskin	U-TAK	Undertak
FRD	Förråd	TT	Torktumlare	TVV	Tillvalsvägg
KLK	Klädkammare	KM	Kombimaskin	FV	Förstärkt vägg för vägg-tv
			Badkar, tillval	EL-C	El-/mediacentral
					Konvektor infälld i golv

2025-02-27

Rätt till eventuella ändringar förbehålles.

Lägenhet 2-1101, 2-1201, 2-1301

STORLEK: 2 RoK, ca 40 kvm
PLACERING: Plan 2,3,4

- Förråd, 1 kvm inom lägenhet
- Yteffektiv
- Lättmöblerad
- Möblerbar balkong



0 Skala 1:100 5m

Rumshöjd ca 2,5m, vid undertak lägst 2,3m.
Bröstningshöjd fönster ca 0,7m eller enligt angivelse på plan.

Angivna ytor avser ungefärliga ytor avrundad till närmaste heltal i kvadratmeter.
Vid fönster förekommer radiatorer (redovisas ej).







Hus 1



Hus 2

G	Garderob
L	Linneskåp
LB	Linneback
ST	Städskåp
STI	Städskåps-inredning
SG	Skjutdörrs-garderob
KPH	Kapphylla
	Hylla med klädstång
FRD	Förråd
KLK	Klädkammare
K/F	Kombinerad kyl/frys
K	Kyl
F	Frys
U/M	Ugn/ microvågsugn
U	Spishäll med inbyggd ugn
DM	Diskmaskin
M	Mikrovågsugn
TM	Tvättmaskin
TT	Torktumlare
KM	Kombimaskin
	Badkar, tillval
	Vikvägg, dusch
HT	Handdukstork
FF	Fast fönster
FÖ	Fast fönster
UK1	Underkant fönstergl Tät del ner till golv
UK2	Underkant fönster
BP	Balkongplatta ovanför
U-TAK	Undertak
TVV	Tillvalsvägg
FV	Förstärkt vägg för vägg-tv
EL-C	El-/mediacentral
	Konvektor infälld i golv

2025-02-27

Rätt till eventuella ändringar förbehålles.

Lägenhet 2-1102, 2-1202, 2-1302

STORLEK: 3 RoK, ca 70 kvm
PLACERING: Plan 2,3,4

- Förråd, 3kvm inom lägenhet
- Hörnlägenhet
- Stora sällskapsutrymmen
- Lättmöblerad balkong



0 Skala 1:100 5m

Rumshöjd ca 2,5m, vid undertak lägst 2,3m.
Bröstningshöjd fönster ca 0,7m eller enligt angivelse på plan.

Angivna ytor avser ungefärliga ytor avrundad till närmaste heltal i kvadratmeter.
Vid fönster förekommer radiatorer (redovisas ej).







Hus 1



Hus 2

G	Garderob
L	Linneskåp
LB	Linneback
ST	Städskåp
STI	Städskåps-inredning
SG	Skjutdörrs-garderob
KPH	Kapphylla
	Hylla med klädstång
FRD	Förråd
KLK	Klädkammare
K/F	Kombinerad kyl/frys
K	Kyl
F	Frys
U/M	Ugn/ microvågsugn
U	Spishäll med inbyggd ugn
DM	Diskmaskin
M	Mikrovågsugn
TM	Tvättmaskin
TT	Torktumlare
KM	Kombimaskin
	Badkar, tillval
	Vikvägg, dusch
HT	Handdukstork
FF	Fast fönster
FÖ	Fast fönster
UK1	Underkant fönsterglas Tät del ner till golv
UK2	Underkant fönster
BP	Balkongplatta ovanför
U-TAK	Undertak
TVV	Tillvalsvägg
FV	Förstärkt vägg för vägg-tv
EL-C	El-/mediacentral
	Konvektor infälld i golv

2025-02-27

Rätt till eventuella ändringar förbehålles.

Lägenhet 2-1103, 2-1203, 2-1303

STORLEK: 2 RoK, ca 48 kvm
PLACERING: Plan 2,3,4

- Förråd, 1 kvm inom lägenhet
- Yteffektiv
- Lättmöblerad
- Möblerbar balkong



0 Skala 1:100 5m

Rumshöjd ca 2,5m, vid undertak lägst 2,3m.
Bröstningshöjd fönster ca 0,7m eller enligt angivelse på plan.

Angivna ytor avser ungefärliga ytor avrundad till närmaste heltal i kvadratmeter.
Vid fönster förekommer radiatorer (redovisas ej).







Hus 1



Hus 2

G	Garderob	K/F	Kombinerad kyl/frys		Vikvägg, dusch
L	Linneskåp	K	Kyl	HT	Handdukstork
LB	Linneback	F	Frys	FF	Fast fönster
ST	Städskåp	U/M	Ugn/ microvågsugn	FÖ	Fast fönster
STI	Städskåps-inredning	U	Spishäll med inbyggd ugn	UK1	Underkant fönsterglas Tät del ner till golv
SG	Skjutdörrs-garderob	DM	Diskmaskin	UK2	Underkant fönster
KPH	Kapphylla	M	Mikrovågsugn	BP	Balkongplatta ovanför
	Hylla med klädstång	TM	Tvättmaskin	U-TAK	Undertak
FRD	Förråd	TT	Torktumlare	TVV	Tillvalsvägg
KLK	Klädkammare	KM	Kombimaskin	FV	Förstärkt vägg för vägg-tv
			Badkar, tillval	EL-C	El-/mediacentral
					Konvektor infälld i golv

2025-02-27

Rätt till eventuella ändringar förbehålles.

Lägenhet 2-1104, 2-1204, 2-1304

STORLEK: 3 RoK, ca 88 kvm
PLACERING: Plan 2,3,4

- Förråd, 4 kvm inom lägenhet
- Möjlig 4 rok
- Hörnlägenhet
- Lättmöblerad balkong



0 Skala 1:100 5m

Rumshöjd ca 2,5m, vid undertak lägst 2,3m.
Bröstningshöjd fönster ca 0,7m eller enligt angivelse på plan.

Angivna ytor avser ungefärliga ytor avrundad till närmaste heltal i kvadratmeter.
Vid fönster förekommer radiatorer (redovisas ej).







Hus 1



Hus 2

G	Garderob
L	Linneskåp
LB	Linneback
ST	Städskåp
STI	Städskåps-inredning
SG	Skjutdörrs-garderob
KPH	Kapphylla
	Hylla med klädstång
FRD	Förråd
KLK	Klädkammare
K/F	Kombinerad kyl/frys
K	Kyl
F	Frys
U/M	Ugn/ microvågsugn
U	Spishäll med inbyggd ugn
DM	Diskmaskin
M	Mikrovågsugn
TM	Tvättmaskin
TT	Torktumlare
KM	Kombimaskin
	Badkar, tillval
	Vikvägg, dusch
HT	Handdukstork
FF	Fast fönster
FÖ	Fast fönster
UK1	Underkant fönsterglas Tät del ner till golv
UK2	Underkant fönster
BP	Balkongplatta ovanför
U-TAK	Undertak
TVV	Tillvalsvägg
FV	Förstärkt vägg för vägg-tv
EL-C	El-/mediacentral
	Konvektor infälld i golv

2025-02-27

Rätt till eventuella ändringar förbehålles.

Lägenhet 2-1105, 2-1205, 2-1305

STORLEK: 3 RoK, ca 68 kvm
PLACERING: Plan 2,3,4

- Förråd, 3kvm inom lägenhet
- Yteffektiv
- Hörnlägenhet
- Möblerbar balkong



0 Skala 1:100 5m

Rumshöjd ca 2,5m, vid undertak lägst 2,3m.
Bröstningshöjd fönster ca 0,7m eller enligt angivelse på plan.

Angivna ytor avser ungefärliga ytor avrundad till närmaste heltal i kvadratmeter.
Vid fönster förekommer radiatorer (redovisas ej).







Hus 1



Hus 2

G	Garderob
L	Linneskåp
LB	Linneback
ST	Städskåp
STI	Städskåps-inredning
SG	Skjutdörrs-garderob
KPH	Kapphylla
	Hylla med klädstång
FRD	Förråd
KLK	Klädkammare
K/F	Kombinerad kyl/frys
K	Kyl
F	Frys
U/M	Ugn/ microvågsugn
U	Spishäll med inbyggd ugn
DM	Diskmaskin
M	Mikrovågsugn
TM	Tvättmaskin
TT	Torktumlare
KM	Kombimaskin
	Badkar, tillval
	Vikvägg, dusch
HT	Handdukstork
FF	Fast fönster
FÖ	Fast fönster
UK1	Underkant fönsterglas Tät del ner till golv
UK2	Underkant fönster
BP	Balkongplatta ovanför
U-TAK	Undertak
TVV	Tillvalsvägg
FV	Förstärkt vägg för vägg-tv
EL-C	El-/mediacentral
	Konvektor infälld i golv

2025-02-27

Rätt till eventuella ändringar förbehålles.

Lägenhet 2-1401

STORLEK: 3 RoK, ca 89 kvm
PLACERING: Plan 5

- Förråd, 4 kvm inom lägenhet
- Stor terrass om hörn
- Möjlig 4 rok
- Fönster åt tre håll



0 Skala 1:100 5m

Rumshöjd ca 2,5m, vid undertak lägst 2,3m.
Bröstningshöjd fönster ca 0,7m eller enligt angivelse på plan.

Angivna ytor avser ungefärliga ytor avrundad till närmaste heltal i kvadratmeter.
Vid fönster förekommer radiatorer (redovisas ej).







Hus 1



Hus 2

G	Garderob	K/F	Kombinerad kyl/frys		Vikvägg, dusch
L	Linneskåp	K	Kyl	HT	Handdukstork
LB	Linneback	F	Frys	FF	Fast fönster
ST	Städskåp	U/M	Ugn/ microvågsugn	FÖ	Fast fönster
STI	Städskåps-inredning	U	Spishäll med inbyggd ugn	UK1	Underkant fönsterglas Tät del ner till golv
SG	Skjutdörrs-garderob	DM	Diskmaskin	UK2	Underkant fönster
KPH	Kapphylla	M	Mikrovågsugn	BP	Balkongplatta ovanför
	Hylla med klädstång	TM	Tvättmaskin	U-TAK	Undertak
FRD	Förråd	TT	Torktumlare	TVV	Tillvalsvägg
KLK	Klädkammare	KM	Kombimaskin	FV	Förstärkt vägg för vägg-tv
			Badkar, tillval	EL-C	El-/mediacentral
					Konvektor infälld i golv

2025-02-27

Rätt till eventuella ändringar förbehålles.

Lägenhet 2-1402

STORLEK: 2 RoK, ca 63 kvm
PLACERING: Plan 5

- Förråd, 2 kvm inom lägenhet
- Stor terrass om hörn
- Möjlig 3 rok
- Fönster åt tre håll



0 Skala 1:100 5m

Rumshöjd ca 2,5m, vid undertak lägst 2,3m.
Bröstningshöjd fönster ca 0,7m eller enligt angivelse på plan.

Angivna ytor avser ungefärliga ytor avrundad till närmaste heltal i kvadratmeter.
Vid fönster förekommer radiatorer (redovisas ej).







Hus 1



Hus 2

G	Garderob
L	Linneskåp
LB	Linneback
ST	Städskåp
STI	Städskåps-inredning
SG	Skjutdörrs-garderob
KPH	Kapphylla
	Hylla med klädstång
FRD	Förråd
KLK	Klädkammare
K/F	Kombinerad kyl/frys
K	Kyl
F	Frys
U/M	Ugn/ microvågsugn
U	Spishäll med inbyggd ugn
DM	Diskmaskin
M	Mikrovågsugn
TM	Tvättmaskin
TT	Torktumlare
KM	Kombimaskin
	Badkar, tillval
	Vikvägg, dusch
HT	Handdukstork
FF	Fast fönster
FÖ	Fast fönster
UK1	Underkant fönsterglas Tät del ner till golv
UK2	Underkant fönster
BP	Balkongplatta ovanför
U-TAK	Undertak
TVV	Tillvalsvägg
FV	Förstärkt vägg för vägg-tv
EL-C	El-/mediacentral
	Konvektor infälld i golv

2025-02-27

Rätt till eventuella ändringar förbehålles.

SIEMENS

Tryckt i mars 2025, v1

obos.se/irrblosset