

Irrblosset, Wendelstrand



Bofaktablad



Lägenhet 1-1001

STORLEK: 2 RoK, ca 63 kvm
PLACERING: Plan 1

- Förråd, 2 kvm inom lägenhet
- Hörnlägenhet
- Bra med förvaring
- Stor uteplats



Rumshöjd ca 2,5m, vid undertak lägst 2,3m.
Bröstningshöjd fönster ca 0,7m eller enligt
angivelse på plan.


Angivna ytor avser ungefärliga ytor avrundad
till närmaste heltal i kvadratmeter.
Vid fönster förekommer radiatorer (redovisas ej).

Lägenhet 1-1002

STORLEK: 3 RoK, ca 83 kvm

PLACERING: Plan 1





- Förråd, 3 kvm inom lägenhet
- Möjlig 4 rok
- Hömlägenhet
- Stor uteplats



0 Skala 1:100 5m

Rumshöjd ca 2,5m, vid undertak lägst 2,3m.
Bröstningshöjd fönster ca 0,7m eller enligt
angivelse på plan.

Angivna ytor avser ungefärliga ytor avrundad
till närmaste heltal i kvadratmeter.
Vid fönster förekommer radiatorer (redovisas ej).



2025-02-27

Rätt till eventuella
ändringar förbehålles.


G	Garderob	K/F	Kombinerad kyl/frys	>	Vikvägg, dusch
L	Linneskåp	K	Kyl	HT	Handdukstork
LB	Linneback	F	Frys	FF	Fast fönster
ST	Städskåp	U/M	Ugn/microvågsugn	FÖ	Fast fönster
STI	Städskåpsinredning	U/	Spishäll med inbyggd ugn	UK1	Underkant fönsterglas
SG	Skjutdörrsgarderob	DM	Diskmaskin	UK2	Underkant fönster
KPH	Kapphylla	M	Mikrovågsugn	BP	Balkongplatta ovanför
KLK	Klädkammare	TM	Tvättmaskin	U-TAK	Undertak
		TT	Torktumlare	TVV	Tillvalsvägg
		KM	Kombimaskin	FV	Förstärkt vägg för vägg-tv
			Badkar, tillval	EL-C	El-/mediacentral
					Konvektor infälld i golv

Lägenhet 1-1101, 1-1201, 1-1301

STORLEK: 3 RoK, ca 68 kvm

PLACERING: Plan 2,3,4





- Förråd, 3 kvm inom lägenhet
- Hömlägenhet
- Bra med förvaring
- Möblerbar balkong



0 Skala 1:100 5m

Rumshöjd ca 2,5m, vid undertak lägst 2,3m.
Bröstningshöjd fönster ca 0,7m eller enligt
angivelse på plan.

Angivna ytor avser ungefärliga ytor avrundad
till närmaste heltal i kvadratmeter.
Vid fönster förekommer radiatorer (redovisas ej).



2025-02-27

Rätt till eventuella
ändringar förbehålles.


G	Garderob	K/F	Kombinerad kyl/frys	>	Vikvägg, dusch
L	Linneskåp	K	Kyl	HT	Handdukstork
LB	Linneback	F	Frys	FF	Fast fönster
ST	Städskåp	U/M	Ugn/ microvågsugn	FÖ	Fast fönster
STI	Städskåps-inredning	U	Spishäll med inbyggd ugn	UK1	Underkant fönsterglas
SG	Skjutdörrsgarderob	DM	Diskmaskin	UK2	Underkant fönster
KPH	Kapphylla	M	Mikrovågsugn	BP	Balkongplatta ovanför
///	Hylla med klädstång	TM	Tvättmaskin	U-TAK	Undertak
FRD	Förråd	TT	Torktumlare	TVV	Tillvalsvägg
KLK	Klädkammare	KM	Kombimaskin	FV	Förstärkt vägg för vägg-tv
			Badkar, tillval	EL-C	El-/mediacentral
					Konvektor infälld i golv

Lägenhet 1-1102, 1-1202, 1-1302

STORLEK: 3 RoK, ca 83 kvm

PLACERING: Plan 2,3,4





- Förråd, 3 kvm inom lägenhet
- Möjlig 4 rok
- Hörnlägenhet
- Lättmöblerad balkong



0 Skala 1:100 5m

Rumshöjd ca 2,5m, vid undertak lägst 2,3m.
Bröstningshöjd fönster ca 0,7m eller enligt
angivelse på plan.

Angivna ytor avser ungefärliga ytor avrundad till närmaste heltal i kvadratmeter.
Vid fönster förekommer radiatorer (redovisas ej).



2025-02-27

*Rätt till eventuella
ändringar förbehålles.*


	Garderob		K/F	Kombinerad kyl/frys		Vikvägg, dusch
	Linneskåp		K	Kyl		Handdukstork
	Linneback		F	Frys	FF	Fast fönster
	Städskåp		U/M	Ugn/ microvågsugn	FÖ	Fast fönster
	Städskåpsinredning		U	Spishäll med inbyggd ugn	UK1	Underkant fönsterglas Tät del ner till golv
	Skjutsdörrsgarderob		DM	Diskmaskin	UK2	Underkant fönster
	Kapphylla		M	Mikrovågsugn	BP	Balkongplatta ovanför
	Hylla med klädstäng		TM	Tvättmaskin	U-TAK	Undertak
	Förråd		TT	Torktumlare		Tillvalsvägg
	Klädkammare		KM	Kombimaskin	FV	Förstärkt vägg för vägg-tv
				Badkar, tillval		El-/mediacentral
						Konvektor infälld i golv

Lägenhet 1-1104, 1-1204, 1-1304

STORLEK: 3 RoK, ca 71 kvm

PLACERING: Plan 2,3,4

- Förråd, 3 kvm inom lägenhet
- Hörnlägenhet
- Stora sällskapsutrymmen
- Lättmöblerad balkong



0 Skala 1:100 5m

Rumshöjd ca 2,5m, vid undertak lägst 2,3m.
Bröstningshöjd fönster ca 0,7m eller enligt
angivelse på plan.

Angivna ytor avser ungefärliga ytor avrundad
till närmaste heltal i kvadratmeter.
Vid fönster förekommer radiatorer (redovisas ej).

Plan 5/Takvåning Plan 4 Plan 3 Plan 2 Plan 1/E	Ringsågen N Hus 1 Hus 2	G Garderob	K/F Kombinerad kyl/frys	Vikvägg, dusch
		L Linneskåp	K Kyl	Handdukstork
		LB Linneback	F Frys	FF Fast fönster
		ST Städsåp	U/M Ugn/microvågsugn	FÖ Fast fönster
		STI Städsåpsinredning	U Spishäll med inbyggd ugn	UK1 Underkant fönsterglas
		SG Skjutdörrsgarderob	DM Diskmaskin	UK2 Underkant fönster
		KPH Kapphylla	M Mikrovågsugn	BP Balkongplatta ovanför
		Hylla med klädstång	TM Tvättmaskin	U-TAK Undertak
		FRD Förråd	TT Torktumlare	TVV Tillvalsvägg
		KLK Klädkammare	KM Kombimaskin	FV Förstärkt vägg för vägg-tv
			Badkar, tillval	EL-C EI-/mediacentral
				Konvektor infälld i golv


2025-02-27

Rätt till eventuella
ändringar förbehålles.

Lägenhet 1-1401

STORLEK: 2 RoK, ca 63 kvm
PLACERING: Plan 5





- Förråd, 2 kvm inom lägenhet
- Stor terrass om hörn
- Möjlig 3 rok
- Fönster åt tre håll



0 Skala 1:100 5m

Rumshöjd ca 2,5m, vid undertak lägst 2,3m.
 Bröstningshöjd fönster ca 0,7m eller enligt
 angivelse på plan.

Angivna ytor avser ungefärliga ytor avrundad
 till närmaste heltal i kvadratmeter.
 Vid fönster förekommer radiatorer (redovisas ej).



G	Garderob	K/F	Kombinerad kyl/frys	>	Vikvägg, dusch
L	Linneskåp	K	Kyl	HT	Handdukstork
LB	Linneback	F	Frys	FF	Fast fönster
ST	Städskåp	U/M	Ugn/microvågsugn	FÖ	Fast fönster
STI	Städskåpsinredning	U	Spishäll med inbyggd ugn	UK1	Underkant fönsterglas
SG	Skjutsdörrsgarderob	DM	Diskmaskin	UK2	Underkant fönster
KPH	Kapphylla	M	Mikrovågsugn	BP	Balkongplatta ovanför
—	Hylla med klädstång	TM	Tvättmaskin	U-TAK	Undertak
FRD	Förråd	TT	Torktumlare	TVV	Tillvalsvägg
KLK	Klädkammare	KM	Kombimaskin	FV	Förstärkt vägg för vägg-tv
			Badkar, tillval	EL-C	Ei-/mediacentral
					Konvektor infälld i golv


2025-02-27

Rätt till eventuella
 ändringar förbehålles.

Lägenhet 1-1402

STORLEK: 3 RoK, ca 89 kvm
PLACERING: Plan 5

- Förråd, 4 kvm inom lägenhet
- Stor terrass om hörn
- Möjlig 4 rok
- Fönster åt tre håll



Rumshöjd ca 2,5m, vid undertak lägst 2,3m. Bröstningshöjd fönster ca 0,7m eller enligt angivelse på plan. Angivna ytor avser ungefärliga ytor avrundad till närmaste heltal i kvadratmeter. Vid fönster förekommer radiatorer (redovisas ej).

0 Skala 1:100 5m

1-1402 Plan 5/Takvåning
Plan 4
Plan 3
Plan 2
Plan 1/E

Hus 1

Hus 2

G	Garderob	K/F	Kombinerad kyl/frys	>	Vikvägg, dusch
L	Linneskåp	K	Kyl	HT	Handdukstork
LB	Linneback	F	Frys	FF	Fast fönster
ST	Städskåp	U/M	Ugn/microvågsugn	FÖ	Fast fönster
STI	Städskåpsinredning	U	Spishäll med inbyggd ugn	UK1	Underkant fönsterglas
SG	Skjutsdörrsgarderob	DM	Diskmaskin	Tät del ner till golv	
KPH	Kapphylla	M	Mikrovågsugn	UK2	Underkant fönster
—	Hylla med klädstång	TM	Tvättmaskin	BP	Balkongplatta ovanför
FRD	Förråd	TT	Torktumlare	U-TAK	Undertak
KLK	Klädkammare	KM	Kombimaskin	TVV	Tillvalsvägg
				FV	Förstärkt vägg för vägg-tv
				EL-C	El-/mediacentral
					Konvektor infälld i golv


Rätt till eventuella ändringar förbehålles.

Lägenhet 2-1001

STORLEK: 1 RoK, ca 34 kvm

PLACERING: Plan 1





- Förråd, 1 kvm inom lägenhet
- Yteffektiv
- Lättmöblerad
- Stor uteplats



0 Skala 1:100 5m

Rumshöjd ca 2,5m, vid undertak lägst 2,3m.
Bröstningshöjd fönster ca 0,7m eller enligt
angivelse på plan.

Angivna ytor avser ungefärliga ytor avrundad
till närmaste heltal i kvadratmeter.
Vid fönster förekommer radiatorer (redovisas ej).



2025-02-27

Rätt till eventuella
ändringar förbehålles.



	Garderob		Kombinerad kyl/frys		Vikvägg, dusch
	Linneskåp		Kyl		Handdukstork
	Linneback		Frys		Fast fönster
	Städskåp		Ugn/mikrovågsugn		Fast fönster
	Städskåpsinredning		Spishäll med inbyggd ugn		Underkant fönsterglas Tät del ner till golv
	Skjutdörrsgarderob		Diskmaskin		Underkant fönster
	Kapphylla		Mikrovågsugn		Balkongplatta ovanför
	Hylla med klädstång		Tvättmaskin		Undertak
	Förråd		Torktumlare		Tillvalsvägg
	Klädkammare		Kombimaskin		Förstärkt vägg för vägg-tv
					El-/mediacentral
			Badkar, tillval		Konvektor infälld i golv

Badkar, tillval

Lägenhet 2-1002

STORLEK: 3 RoK, ca 70 kvm
PLACERING: Plan 1

- Förråd, 3 kvm inom lägenhet
- Fönster åt tre håll
- Stor uteplats
- Yteffektiv



Rumshöjd ca 2,5m, vid undertak lägst 2,3m.
Bröstningshöjd fönster ca 0,7m eller enligt angivelse på plan.
Angivna ytor avser ungefärliga ytor avrundad till närmaste heltal i kvadratmeter.
Vid fönster förekommer radiatorer (redovisas ej).

2-1002				


G	Garderob	K/F	Kombinerad kyl/frys	>	Vikvägg, dusch
L	Linneskåp	K	Kyl	HT	Handdukstork
LB	Linneback	F	Frys	FF	Fast fönster
ST	Städskåp	U/M	Ugn/microvågsugn	FÖ	Fast fönster
STI	Städskåpsinredning	U	Spishäll med inbyggd ugn	UK1	Underkant fönsterglas
SG	Skjutdörrsgarderob	DM	Diskmaskin	UK2	Underkant fönster
KPH	Kapphylla	M	Mikrovågsugn	BP	Balkongplatta ovanför
—	Hylla med klädstång	TM	Tvättmaskin	U-TAK	Undertak
FRD	Förråd	TT	Torktumlare	TVV	Tillvalsvägg
KLK	Klädkammare	KM	Kombimaskin	FV	Förstärkt vägg för vägg-tv
			Badkar, tillval	EL-C	Ei-/mediacentral
					Konvektor infälld i golv

Lägenhet 2-1003

STORLEK: 3 RoK, ca 87 kvm

PLACERING: Plan 1





- Förråd, 4 kvm inom lägenhet
- Möjlig 4 rok
- Hömlägenhet
- Stor uteplats



0 Skala 1:100 5m

Rumshöjd ca 2,5m, vid undertak lägst 2,3m.
Bröstningshöjd fönster ca 0,7m eller enligt
angivelse på plan.

Angivna ytor avser ungefärliga ytor avrundad
till närmaste heltal i kvadratmeter.
Vid fönster förekommer radiatorer (redovisas ej).



2025-02-27



Rätt till eventuella
ändringar förbehålles.

G	Garderob	K/F	Kombinerad kyl/frys	>	Vikvägg, dusch
L	Linneskåp	K	Kyl	HT	Handdukstork
LB	Linneback	F	Frys	FF	Fast fönster
ST	Städskåp	U/M	Ugn/microvågsugn	FÖ	Fast fönster
STI	Städskåpsinredning	U/	Spishäll med inbyggd ugn	UK1	Underkant fönsterglas
SG	Skjutsdörrsgarderob	DM	Diskmaskin	UK2	Underkant fönster
KPH	Kapphylla	M	Mikrovågsugn	BP	Balkongplatta ovanför
—	Hylla med klädstång	TM	Tvättmaskin	U-TAK	Undertak
FRD	Förråd	TT	Torktumlare	TVV	Tillvalsvägg
KLK	Klädkammare	KM	Kombimaskin	FV	Förstärkt vägg för vägg-tv
			Badkar, tillval	EL-C	El-/mediacentral
					Konvektor infälld i golv

Lägenhet 2-1004

STORLEK: 2 RoK, ca 63 kvm
PLACERING: Plan 1

- Förråd, 2 kvm inom lägenhet
- Hörmlägenhet
- Generösa ytor
- Lättmöblerad uteplats



Rumshöjd ca 2,5m, vid undertak lägst 2,3m.
Bröstningshöjd fönster ca 0,7m eller enligt
angivelse på plan.

Angivna ytor avser ungefärliga ytor avrundad
till närmaste heltal i kvadratmeter.
Vid fönster förekommer radiatorer (redovisas ej).

Plan 5/Takvåning

Plan 4

Plan 3

Plan 2

Plan 1/E

2-1004

Rengården

1

2

N

Hus 1

Hus 2

N

G

L

LB

ST

STI

SG

KPH

Hylla med klädstång

FRD

KLK

Garderob

Linneskåp

Linneback

Städs-kåp

Städs-kåps-inredning

Skjutdörrs-garderob

Kapphylla

Hylla med klädstång

Förråd

Klädkammare

K/F

K

F

U/M

U

DM

M

TM

TT

KM

Kombinerad kyl/frys

Kyl

Frys

Ugn/ microvågsugn

Spishäll med inbyggd ugn

Diskmaskin

Mikrovågsugn

Tvättmaskin

Torktumlare

Kombimaskin

Badkar, tillval

Vikvägg, dusch

Handdukstork

FF

FÖ

UK1

UK2

BP

U-TAK

TVV

FV

EL-C

Konvektor infälld i golv

2025-02-27


Rätt till eventuella ändringar förbehålles.

Lägenhet 2-1101, 2-1201, 2-1301

STORLEK: 2 RoK, ca 40 kvm

PLACERING: Plan 2,3,4

- Förråd, 1 kvm inom lägenhet
- Yteffektiv
- Lättmöblerad
- Möblerbar balkong





0 Skala 1:100 5m


Rumshöjd ca 2,5m, vid undertak lägst 2,3m.
Bröstningshöjd fönster ca 0,7m eller enligt
angivelse på plan.

Angivna ytor avser ungefärliga ytor avrundad
till närmaste heltal i kvadratmeter.
Vid fönster förekommer radiatorer (redovisas ej).

2-1301	Plan 4
2-1201	Plan 3
2-1101	Plan 2
	Plan 1/E



Hus 1



Hus 2

G	Garderob	K/F	Kombinerad kyl/frys	>	Vikvägg, dusch
L	Linneskåp	K	Kyl	HT	Handdukstork
LB	Linneback	F	Frys	FF	Fast fönster
ST	Städskåp	U/M	Ugn/microvågsugn	FÖ	Fast fönster
STI	Städskåpsinredning	U	Spishäll med inbyggd ugn	UK1	Underkant fönstergl.
SG	Skjutdörrsgarderob	DM	Diskmaskin	UK2	Underkant fönster
KPH	Kapphylla	M	Mikrovågsugn	BP	Balkongplatta ovanför
—	Hylla med klädstång	TM	Tvättmaskin	U-TAK	Undertak
FRD	Förråd	TT	Torktumlare	TVV	Tillvalsvägg
KLK	Klädkammare	KM	Kombimaskin	FV	Förstärkt vägg för vägg-tv
			Badkar, tillval	EL-C	Ei-/mediacentral
					Konvektor infälld i golv

2025-02-27


Rätt till eventuella
ändringar förbehålles.

Lägenhet 2-1102, 2-1202, 2-1302

STORLEK: 3 RoK, ca 70 kvm

PLACERING: Plan 2,3,4


- Förråd, 3kvm inom lägenhet
- Hörnlägenhet
- Stora sällskapsutrymmen
- Lättmöblerad balkong



0 Skala 1:100 5m

Rumshöjd ca 2,5m, vid undertak lägst 2,3m.
Bröstningshöjd fönster ca 0,7m eller enligt
angivelse på plan.

Angivna ytor avser ungefärliga ytor avrundad till närmaste heltal i kvadratmeter.
Vid fönster förekommer radiatorer (redovisas ej).



	Garderob		Kombinerad kyl/frys		Vikvägg, dusch
	Linneskåp		Kyl		Handdukstork
	Linneback		Frys		Fast fönster
	Städsåp		Ugn/microvågsugn		Underkant fönsterglas
	Städsåpsinredning		Spishåll med inbyggd ugn		Tät del ner till golv
	Skjutdörrsgarderob		Diskmaskin		Balkongplatta ovanför
	Kapphylla		Mikrovågsugn		Undertak
	Hylla med klädstång		Tvättmaskin		Tillvalsvägg
	Förråd		Torktumlare		Förstärkt vägg för vägg-tv
	Klädkammare		Kombimaskin		El-/mediacentral
			Badkar, tillval		Konvektor infäld i golv






Lägenhet 2-1103, 2-1203, 2-1303

STORLEK: 2 RoK, ca 48 kvm

PLACERING: Plan 2,3,4

- Förråd, 1 kvm inom lägenhet
- Yteffektiv
- Lättmöblerad
- Möblerbar balkong



0 Skala 1:100 5m

Rumshöjd ca 2,5m, vid undertak lägst 2,3m.
Bröstningshöjd fönster ca 0,7m eller enligt
angivelse på plan.

Angivna ytor avser ungefärliga ytor avrundad
till närmaste heltal i kvadratmeter.
Vid fönster förekommer radiatorer (redovisas ej).

Plan 5/Takvåning 2-1303 Plan 4 2-1203 Plan 3 2-1103 Plan 2 Plan 1/E	Hus 1 Hus 2	G Garderob L Linneskåp LB Linneback ST Städskåp STI Städskåpsinredning SG Skjutdörrsgarderob KPH Kapphylla Hylla med klädstång FRD Förråd CLK Klädkammare	K/F Kombinerad kyl/frys K Kyl F Frys U/M Ugn/microvågsugn U Spishäll med inbyggd ugn DM Diskmaskin M Mikrovågsugn TM Tvättmaskin TT Torktumlare KM Kombimaskin Badkar, tillval	> Vikvägg, dusch HT Handdukstork FF Fast fönster FÖ Fast fönster UK1 Underkant fönsterglas UK2 Underkant fönster BP Balkongplatta ovanför U-TAK Undertak TV Tillvalsvägg FV Förstärkt vägg för vägg-tv EL-C EI-/mediacentral Konvektor infälld i golv
--	---------------------------	---	---	--

2025-02-27


Rätt till eventuella
ändringar förbehålles.

Lägenhet 2-1104, 2-1204, 2-1304

STORLEK: 3 RoK, ca 88 kvm

PLACERING: Plan 2,3,4





- Förråd, 4 kvm inom lägenhet
- Möjlig 4 rok
- Hörnlägenhet
- Lättmöblerad balkong



0 Skala 1:100 5m

Rumshöjd ca 2,5m, vid undertak lägst 2,3m.
Bröstningshöjd fönster ca 0,7m eller enligt
angivelse på plan.

Angivna ytor avser ungefärliga ytor avrundad
till närmaste heltal i kvadratmeter.
Vid fönster förekommer radiatorer (redovisas ej).



G	Garderob
L	Linneskåp
LB	Linneback
ST	Städskåp
STI	Städskåpsinredning
SG	Skjutsdörrsgarderob
KPH	Kapphylla
—	Hylla med klädstång
FRD	Förråd
KLK	Klädskammare

K/F	Kombinerad kyl/frys
K	Kyl
F	Frys
U/M	Ugn/mikrovågsugn
U	Spishäll med inbyggd ugn
DM	Diskmaskin
M	Mikrovågsugn
TM	Tvättmaskin
TT	Torktumlare
KM	Kombimaskin
	Badkar, tillval

>	Vikvägg, dusch
HT	Handdukstork
FF	Fast fönster
FÖ	Fast fönster
UK1	Underkant fönsterglas
UK2	Underkant fönster
BP	Balkongplatta ovanför
U-TAK	Undertak
TVV	Tillvalsvägg
FV	Förstärkt vägg för vägg-tv
EL-C	El-/mediacentral
	Konvektor infälld i golv

2025-02-27


Rätt till eventuella
ändringar förbehålles.

Lägenhet 2-1105, 2-1205, 2-1305

STORLEK: 3 RoK, ca 68 kvm

PLACERING: Plan 2,3,4




- Förråd, 3kvm inom lägenhet
- Yteffektiv
- Hörlägenhet
- Möblerbar balkong




0 Skala 1:100 5m

Rumshöjd ca 2,5m, vid undertak lägst 2,3m.
Bröstningshöjd fönster ca 0,7m eller enligt
angivelse på plan.

Angivna ytor avser ungefärliga ytor avrundad
till närmaste heltal i kvadratmeter.
Vid fönster förekommer radiatorer (redovisas ej).



Hus 1




Hus 2

G	Garderob	K/F	Kombinerad kyl/frys	>	Vikvägg, dusch
L	Linneskåp	K	Kyl	HT	Handdukstork
LB	Linneback	F	Frys	FF	Fast fönster
ST	Städskåp	U/M	Ugn/microvågsugn	FÖ	Fast fönster
STI	Städskåpsinredning	U/	Spishäll med inbyggd ugn	UK1	Underkant fönsterglas
SG	Skjutdörrsgarderob	DM	Diskmaskin	UK2	Underkant fönster
KPH	Kapphylla	M	Mikrovågsugn	BP	Balkongplatta ovanför
H	Hylla med klädstång	TM	Tvättmaskin	U-TAK	Undertak
FRD	Förråd	TT	Torktumlare	TVV	Tillvalsvägg
KLK	Klädskåp	KM	Kombimaskin	FV	Förstärkt vägg för vägg-tv
			Badkar, tillval	EL-C	El-/mediacentral
					Konvektor infälld i golv

Lägenhet 2-1401

STORLEK: 3 RoK, ca 89 kvm
PLACERING: Plan 5

- Förråd, 4 kvm inom lägenhet
- Stor terrass om hörn
- Möjlig 4 rok
- Fönster åt tre håll



0 Skala 1:100 5m Rumshöjd ca 2,5m, vid undertak lägst 2,3m. Bröstningshöjd fönster ca 0,7m eller enligt angivelse på plan. Angivna ytor avser ungefärliga ytor avrundad till närmaste heltal i kvadratmeter. Vid fönster förekommer radiatorer (redovisas ej).

Hus 1


Hus 2

G	Garderob	K/F	Kombinerad kyl/frys	>	Vikvägg, dusch
L	Linneskåp	K	Kyl	HT	Handdukstork
LB	Linneback	F	Frys	FF	Fast fönster
ST	Städskåp	U/M	Ugn/ microvågsugn	FÖ	Fast fönster
STI	Städskåpsinredning	U/	Spishäll med inbyggd ugn	UK1	Underkant fönsterglas
SG	Skjutsdörrsgarderob	DM	Diskmaskin	UK2	Underkant fönster
KPH	Kaphylla	M	Mikrovågsugn	BP	Balkongplatta ovanför
—/—	Hylla med klädstång	TM	Tvättmaskin	U-TAK	Undertak
FRD	Förråd	TT	Torktumlare	TVV	Tillvalsvägg
KLK	Klädkammare	KM	Kombimaskin	FV	Förstärkt vägg för vägg-tv
			Badkar, tillval	EL-C	El-/mediacentral
					Konvektor infälld i golv

Lägenhet 2-1402

STORLEK: 2 RoK, ca 63 kvm
PLACERING: Plan 5


- Förråd, 2 kvm inom lägenhet
- Stor terrass om hörn
- Möjlig 3 rok
- Fönster åt tre håll



0 Skala 1:100 5m

Rumshöjd ca 2,5m, vid undertak lägst 2,3m.
 Bröstningshöjd fönster ca 0,7m eller enligt
 angivelse på plan.

Angivna ytor avser ungefärliga ytor avrundad
 till närmaste heltal i kvadratmeter.
 Vid fönster förekommer radiatorer (redovisas ej).



G	Garderob	K/F	Kombinerad kyl/frys	>	Vikvägg, dusch
L	Linneskåp	K	Kyl	HT	Handdukstork
LB	Linneback	F	Frys	FF	Fast fönster
ST	Städskåp	U/M	Ugn/microvågsugn	FÖ	Fast fönster
STI	Städskåpsinredning	U	Spishäll med inbyggd ugn	UK1	Underkant fönsterglas
SG	Skjutdörrsgarderob	DM	Diskmaskin	UK2	Underkant fönster
KPH	Kapphylla	M	Mikrovågsugn	BP	Balkongplatta ovanför
—	Hylla med klädstång	TM	Tvättmaskin	U-TAK	Undertak
FRD	Förråd	TT	Torktumlare	TVV	Tillvalsvägg
KLK	Klädkammare	KM	Kombimaskin	FV	Förstärkt vägg för vägg-tv
			Badkar, tillval	EL-C	El-/mediacentral
					Konvektor infälld i golv

2025-02-27

Rätt till eventuella
 ändringar förbehålles.





obos.se/irrblosset