

Brf Aroma i Träkvista

Bofaktablad




LÄGENHET: 1-0902, 3-0902

STORLEK: 2 RoK ca 46 m²

FÖRRÄD: 2 m² Internt


- Generöst kök/vardagsrum
- Praktisk skjutdörrsgarderob
- Uteplats längs med hela bostaden



0 Skala 1:100 5m



Angivna ytor avser ungefärliga ytor avrundade till närmaste heltal i kvadratmeter.
 Generell rumshöjd 2,5 m. Sänkt rumshöjd med undertak 2,2m om inget annat anges.
 Underkantshöjd på fönster 0,7m om inget annat anges.
 Vid fönster förekommer radiatorer (redovisas ej).
 Rätt till eventuella ändringar förbehålles.



G Garderob	K/F Kombinerad kyl/frys	TM Tvättmaskin	TF Takfönster
KH Kapphylla	BK Bänkkyl	TT Torktumlare	TI Inklädnad i takvinkel
— Klädstång	U/M Ugn/microwågsugn	KM Kombimaskin	VL Vindslucka
L Linneskåp	Spishäll	HT Handduktork	Öppningsbart fönster
SG Skjutdörrsgarderob	Spishäll med inbyggd ugn	WC Toalett	UK... Underkantshöjd på fönster
ST Städskåp	DM Diskmaskin	D Dusch/ Bad	BP Balkongplatta
ST Stådustrustning	M Microvågsugn	T Tvätt	EC Elcentral
FRD Förråd		VF Vattenfördelarskåp	RH Rumshöjd (anges i meter)
KLK Klädkammare			TEKNIK Lägenhetsaggregat


2024-03-13

LÄGENHET: 2-0902, 4-0902

STORLEK: 2 RoK ca 46 m²

FÖRRÅD: 2 m² Internt


- Generösa sällskapsdelar
- Skjutdörrsgarderob i anslutning till entré
- Uteplats mot gård



0 Skala 1:100 5m



Angivna ytor avser ungefärliga ytor avrundade till närmaste heltal i kvadratmeter.
 Generell rumshöjd 2,5 m. Sänkt rumshöjd med undertak 2,2m om inget annat anges.
 Underkantshöjd på fönster 0,7m om inget annat anges.
 Vid fönster förekommer radiatorer (redovisas ej).
 Rätt till eventuella ändringar förbehålles.



2024-03-13


- | | | | |
|-----------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| G Garderob | K/F Kombinerad kyl/frys | TM Tvättmaskin | TF Takfönster |
| KH Kapphylla | BK Bänkkyl | TT Torktumlare | TI Inklädnad i takvinkel |
| — Klädstång | U/M Ugn/microvågsugn | KM Kombimaskin | VL Vindslucka |
| L Linneskåp | Spishäll | HT Handdukstork | Öppningsbart fönster |
| SG Skjutdörrsgarderob | Spishäll med inbyggd ugn | WC Toalett | UK... Underkantshöjd på fönster |
| ST Städsåkåp | DM Diskmaskin | D Dusch/ Bad | BP Balkongplatta |
| ST Städustrutning | M Microvågsugn | T Tvätt | EC Elcentral |
| FRD Förråd | | VF Vattenfördelarskåp | RH Rumshöjd (anges i meter) |
| KLK Klädskåp | | | |
- TEKNIK Lägenhetsaggregat

LÄGENHET: 1-1002, 1-1102, 3-1002, 3-1102

STORLEK: 2 RoK ca 46 m²

FÖRRÅD: 2 m² Internt


- Ytterst väldisponerad
- Skjutdörrsgarderob i anslutning till entré
- Balkong mot gårdssida



0 Skala 1:100 5m



Angivna ytor avser ungefärliga ytor avrundade till närmaste heltal i kvadratmeter.
 Generell rumshöjd 2,5 m. Sänkt rumshöjd med undertak 2,2m om inget annat anges.
 Underkantshöjd på fönster 0,7m om inget annat anges.
 Vid fönster förekommer radiatorer (redovisas ej).
 Rätt till eventuella ändringar förbehålles.




2024-03-13

- | | | | |
|-----------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| G Garderob | K/F Kombinerad kyl/frys | TM Tvättmaskin | TF Takfönster |
| KH Kapphylla | BK Bänkkyl | TT Torktumlare | TI Inklädnad i takvinkel |
| — Klädstång | U/M Ugn/microvågsugn | KM Kombimaskin | VL Vindslucka |
| L Linneskåp | Spishäll | HT Handdukstork | Öppningsbart fönster |
| SG Skjutdörrsgarderob | Spishäll med inbyggd ugn | WC Toalett | UK... Underkantshöjd på fönster |
| ST Städsåkåp | DM Diskmaskin | D Dusch/ Bad | BP Balkongplatta |
| ST Städustrutning | M Microvågsugn | T Tvätt | EC Elcentral |
| FRD Förråd | | VF Vattenfördelarskåp | RH Rumshöjd (anges i meter) |
| KLK Klädskåp | | | |
- TEKNIK Lägenhetsaggregat

LÄGENHET: 2-1002, 2-1102, 4-1002, 4-1102
STORLEK: 2 RoK ca 46 m²
FÖRRÄD: 2 m² Internt


- Ytterst väldisponerad
- Skjutdörrsgarderob i anslutning till entré
- Balkong mot gårdssida



0 Skala 1:100 5m



Angivna ytor avser ungefärliga ytor avrundade till närmaste heltal i kvadratmeter.
 Generell rumshöjd 2,5 m. Sänkt rumshöjd med undertak 2,2m om inget annat anges.
 Underkantshöjd på fönster 0,7m om inget annat anges.
 Vid fönster förekommer radiatorer (redovisas ej).
 Rätt till eventuella ändringar förbehålles.




2024-03-13

- | | | | |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| G Garderob | K/F Kombinerad kyl/frys | TM Tvättmaskin | TF Takfönster |
| KH Kapphylla | BK Bänkkyl | TT Torktumlare | TI Inklädnad i takvinkel |
| KL Klädstång | U/M Ugn/microvågsugn | KM Kombimaskin | VL Vindslucka |
| L Linneskåp | Spishäll | HT Handdukstork | Öppningsbart fönster |
| SG Skjutdörrsgarderob | Spishäll med inbyggd ugn | WC Toalett | UK... Underkantshöjd på fönster |
| ST Städskåp | DM Diskmaskin | D Dusch/ Bad | BP Balkongplatta |
| ST Städustrutning | M Microvågsugn | T Tvätt | EC Elcentral |
| FRD Förråd | | VF Vattenfördelarskåp | RH Rumshöjd (anges i meter) |
| KLK Klädskåp | | TEKNIK Lägenhetsaggregat | |

LÄGENHET: 1-0903, 3-0903
STORLEK: 2 RoK ca 62 m²
FÖRRÄD: 3 m² Internt


- Stort kök/vardagsrum i hörnläge
- Sovrum med förråd i anslutning
- Uteplats längs med hela bostaden



0 Skala 1:100 5m



Angivna ytor avser ungefärliga ytor avrundade till närmaste heltal i kvadratmeter.
 Generell rumshöjd 2,5 m. Sänkt rumshöjd med undertak 2,2m om inget annat anges.
 Underkantshöjd på fönster 0,7m om inget annat anges.
 Vid fönster förekommer radiatorer (redovisas ej).
 Rätt till eventuella ändringar förbehålles.




2024-03-13


- | | | | |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| G Garderob | K/F Kombinerad kyl/frys | TM Tvättmaskin | TF Takfönster |
| KH Kapphylla | BK Bänkkyl | TT Torktumlare | TI Inklädnad i takvinkel |
| KL Klädstång | U/M Ugn/microvågsugn | KM Kombimaskin | VL Vindslucka |
| L Linneskåp | Spishäll | HT Handdukstork | Öppningsbart fönster |
| SG Skjutdörrsgarderob | Spishäll med inbyggd ugn | WC Toalett | UK... Underkantshöjd på fönster |
| ST Städskåp | DM Diskmaskin | D Dusch/ Bad | BP Balkongplatta |
| ST Städustrutning | M Microvågsugn | T Tvätt | EC Elcentral |
| FRD Förråd | | VF Vattenfördelarskåp | RH Rumshöjd (anges i meter) |
| KLK Klädskåp | | TEKNIK Lägenhetsaggregat | |

LÄGENHET: 2-0901, 4-0901
STORLEK: 2 RoK ca 62 m²
FÖRRÄD: 3 m² Internt

- Hörnlaggenhet med generösa sällskapsdelar
- Sovrum med förråd i anslutning
- Uteplats längs med hela bostaden



Angivna ytor avser ungefärliga ytor avrundade till närmaste heltal i kvadratmeter.
 Generell rumshöjd 2,5 m. Sänkt rumshöjd med undertak 2,2m om inget annat anges.
 Underkantshöjd på fönster 0,7m om inget annat anges.
 Vid fönster förekommer radiatorer (redovisas ej).
 Rätt till eventuella ändringar förbehålles.




2024-03-13

G Garderob	K/F Kombinerad kyl/frys	TM Tvättmaskin	TF Takfönster
KH Kapphylla	BK Bänkkyl	TT Torktumlare	TI Inklädnad i takvinkel
— Klädstång	U/M Ugn/microvågsugn	KM Kombimaskin	VL Vindslucka
L Linneskåp	Spishäll	HT Handduktork	Öppningsbart fönster
SG Skjutdörrsgarderob	Spishäll med inbyggd ugn	WC Toalett	UK... Underkantshöjd på fönster
ST Städskåp	DM Diskmaskin	D Dusch/ Bad	BP Balkongplatta
ST Stådustrutning	M Microvågsugn	T Tvätt	EC Elcentral
FRD Förråd		VF Vattenfördelarskåp	RH Rumshöjd (anges i meter)
KLK Klädskåp			



TEKNIK Lägenhetsaggregat

LÄGENHET: 1-1001, 1-1101, 3-1001, 3-1101
STORLEK: 3 RoK ca 80 m²
FÖRRÄD: 3 m² Internt

- Genomgående
- Stort kök med generös matplats
- Balkong mot gårdssida



Angivna ytor avser ungefärliga ytor avrundade till närmaste heltal i kvadratmeter.
 Generell rumshöjd 2,5 m. Sänkt rumshöjd med undertak 2,2m om inget annat anges.
 Underkantshöjd på fönster 0,7m om inget annat anges.
 Vid fönster förekommer radiatorer (redovisas ej).
 Rätt till eventuella ändringar förbehålles.




2024-03-13

G Garderob	K/F Kombinerad kyl/frys	TM Tvättmaskin	TF Takfönster
KH Kapphylla	BK Bänkkyl	TT Torktumlare	TI Inklädnad i takvinkel
— Klädstång	U/M Ugn/microvågsugn	KM Kombimaskin	VL Vindslucka
L Linneskåp	Spishäll	HT Handduktork	Öppningsbart fönster
SG Skjutdörrsgarderob	Spishäll med inbyggd ugn	WC Toalett	UK... Underkantshöjd på fönster
ST Städskåp	DM Diskmaskin	D Dusch/ Bad	BP Balkongplatta
ST Stådustrutning	M Microvågsugn	T Tvätt	EC Elcentral
FRD Förråd		VF Vattenfördelarskåp	RH Rumshöjd (anges i meter)
KLK Klädskåp			

TEKNIK Lägenhetsaggregat


LÄGENHET: 2-1003, 2-1103, 4-1003, 4-1103
STORLEK: 3 RoK ca 80 m²
FÖRRÄD: 3 m² Internt

- Genomgående
- Generöst kök
- Balkong mot gårdssida



Angivna ytor avser ungefärliga ytor avrundade till närmaste heltal i kvadratmeter.
 Generell rumshöjd 2,5 m. Sänkt rumshöjd med undertak 2,2m om inget annat anges.
 Underkantshöjd på fönster 0,7m om inget annat anges.
 Vid fönster förekommer radiatorer (redovisas ej).
 Rätt till eventuella ändringar förbehålles.

0 Skala 1:100 5m




2024-03-13

G Garderob	K/F Kombinerad kyl/frys	TM Tvättmaskin	TF Takfönster
KH Kapphylla	BK Bänkkyl	TT Torktumlare	TI Inklädnad i takvinkel
— Klädstång	U/M Ugn/microvågsugn	KM Kombimaskin	VL Vindslucka
L Linneskåp	Spishäll	HT Handdukstork	Öppningsbart fönster
SG Skjutdörrsgarderob	Spishäll med inbyggd ugn	WC Toalett	UK... Underkantshöjd på fönster
ST Städsåp	DM Diskmaskin	D Dusch/ Bad	BP Balkongplatta
ST Städustrutning	M Microvågsugn	T Tvätt	EC Elcentral
FRD Förråd		VF Vattenfördelarskåp	RH Rumshöjd (anges i meter)
KLK Klädskåp		TEKNIK Lägenhetsaggregat	


LÄGENHET: 1-0901, 3-0901
STORLEK: 3 RoK ca 82 m²
FÖRRÄD: 8 m² Internt

- Generösa sällskapsdelar
- Gott om förvaringsytor
- Uteplats längs med hela bostaden



Angivna ytor avser ungefärliga ytor avrundade till närmaste heltal i kvadratmeter.
 Generell rumshöjd 2,5 m. Sänkt rumshöjd med undertak 2,2m om inget annat anges.
 Underkantshöjd på fönster 0,7m om inget annat anges.
 Vid fönster förekommer radiatorer (redovisas ej).
 Rätt till eventuella ändringar förbehålles.

0 Skala 1:100 5m





2024-03-13


G Garderob	K/F Kombinerad kyl/frys	TM Tvättmaskin	TF Takfönster
KH Kapphylla	BK Bänkkyl	TT Torktumlare	TI Inklädnad i takvinkel
— Klädstång	U/M Ugn/microvågsugn	KM Kombimaskin	VL Vindslucka
L Linneskåp	Spishäll	HT Handdukstork	Öppningsbart fönster
SG Skjutdörrsgarderob	Spishäll med inbyggd ugn	WC Toalett	UK... Underkantshöjd på fönster
ST Städsåp	DM Diskmaskin	D Dusch/ Bad	BP Balkongplatta
ST Städustrutning	M Microvågsugn	T Tvätt	EC Elcentral
FRD Förråd		VF Vattenfördelarskåp	RH Rumshöjd (anges i meter)
KLK Klädskåp		TEKNIK Lägenhetsaggregat	

LÄGENHET: 1-1202, 3-1202
STORLEK: 4 RoK ca 89 m²
FÖRRÄD: 5 m² Internt

- Takvåning med gavelläge
- Två våtutrymmen
- Balkong



Angivna ytor avser ungefärliga ytor avrundade till närmaste heltal i kvadratmeter.
 Generell rumshöjd 2,5 m. Sänkt rumshöjd med undertak 2,2m om inget annat anges.
 Underkantshöjd på fönster 0,7m om inget annat anges.
 Vid fönster förekommer radiatorer (redovisas ej).
 Rätt till eventuella ändringar förbehålles.





2024-03-13


- | | | | |
|-----------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| G Garderob | K/F Kombinerad kyl/frys | TM Tvättmaskin | TF Takfönster |
| KH Kapphylla | BK Bänkkyl | TT Torktumlare | TI Inklädnad i takvinkel |
| KL Klädstång | U/M Ugn/microvågsugn | KM Kombimaskin | VL Vindslucka |
| L Linneskåp | Spishäll | HT Handdukstork | Öppningsbart fönster |
| SG Skjutdörrsgarderob | Spishäll med inbyggd ugn | WC Toalett | UK... Underkantshöjd på fönster |
| ST Städsåp | DM Diskmaskin | D Dusch/ Bad | BP Balkongplatta |
| ST Städustrutning | M Microvågsugn | T Tvätt | EC Elcentral |
| FRD Förråd | | VF Vattenfördelarskåp | RH Rumshöjd (anges i meter) |
| KLK Klädskåp | | | |
- TEKNIK Lägenhetsaggregat

LÄGENHET: 2-1201, 4-1201
STORLEK: 4 RoK ca 89 m²
FÖRRÄD: 5 m² Internt

- Takvåning med fina detaljer
- Två våtutrymmen
- Balkong



Angivna ytor avser ungefärliga ytor avrundade till närmaste heltal i kvadratmeter.
 Generell rumshöjd 2,5 m. Sänkt rumshöjd med undertak 2,2m om inget annat anges.
 Underkantshöjd på fönster 0,7m om inget annat anges.
 Vid fönster förekommer radiatorer (redovisas ej).
 Rätt till eventuella ändringar förbehålles.





2024-03-13


- | | | | |
|-----------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| G Garderob | K/F Kombinerad kyl/frys | TM Tvättmaskin | TF Takfönster |
| KH Kapphylla | BK Bänkkyl | TT Torktumlare | TI Inklädnad i takvinkel |
| KL Klädstång | U/M Ugn/microvågsugn | KM Kombimaskin | VL Vindslucka |
| L Linneskåp | Spishäll | HT Handdukstork | Öppningsbart fönster |
| SG Skjutdörrsgarderob | Spishäll med inbyggd ugn | WC Toalett | UK... Underkantshöjd på fönster |
| ST Städsåp | DM Diskmaskin | D Dusch/ Bad | BP Balkongplatta |
| ST Städustrutning | M Microvågsugn | T Tvätt | EC Elcentral |
| FRD Förråd | | VF Vattenfördelarskåp | RH Rumshöjd (anges i meter) |
| KLK Klädskåp | | | |
- TEKNIK Lägenhetsaggregat

LÄGENHET: 2-1001, 2-1101, 4-1001, 4-1101
STORLEK: 4 RoK ca 95 m²
FÖRRÄD: 5 m² Internt

- Gavellägenhet
- Förråd med fönster
- Balkong



Angivna ytor avser ungefärliga ytor avrundade till närmaste heltal i kvadratmeter.
 Generell rumshöjd 2,5 m. Sänkt rumshöjd med undertak 2,2m om inget annat anges.
 Underkantshöjd på fönster 0,7m om inget annat anges.
 Vid fönster förekommer radiatorer (redovisas ej).
 Rätt till eventuella ändringar förbehålles.





2024-03-13


- | | | | |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| G Garderob | K/F Kombinerad kyl/frys | TM Tvättmaskin | TF Takfönster |
| K/H Kapphylla | BK Bänkkyl | TT Torktumlare | TI Inklädnad i takvinkel |
| — Klädstång | U/M Ugn/microvågsugn | KM Kombimaskin | VL Vindslucka |
| L Linneskåp | Spishäll | HT Handdukstork | Öppningsbart fönster |
| SG Skjutdörrsgarderob | Spishäll med inbyggd ugn | WC Toalett | UK... Underkantshöjd på fönster |
| ST Städsåp | DM Diskmaskin | D Dusch/ Bad | BP Balkongplatta |
| ST Städustrutning | M Microvågsugn | T Tvätt | EC Elcentral |
| FRD Förråd | | VF Vattenfördelarskåp | RH Rumshöjd (anges i meter) |
| KLK Klädskåp | | TEKNIK Lägenhetsaggregat | |

LÄGENHET: 1-1003, 1-1103, 3-1003, 3-1103
STORLEK: 4 RoK ca 95 m²
FÖRRÄD: 5 m² Internt

- Gavellägenhet
- Två våtutrymmen
- Generös balkong



Angivna ytor avser ungefärliga ytor avrundade till närmaste heltal i kvadratmeter.
 Generell rumshöjd 2,5 m. Sänkt rumshöjd med undertak 2,2m om inget annat anges.
 Underkantshöjd på fönster 0,7m om inget annat anges.
 Vid fönster förekommer radiatorer (redovisas ej).
 Rätt till eventuella ändringar förbehålles.




2024-03-13


- | | | | |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| G Garderob | K/F Kombinerad kyl/frys | TM Tvättmaskin | TF Takfönster |
| K/H Kapphylla | BK Bänkkyl | TT Torktumlare | TI Inklädnad i takvinkel |
| — Klädstång | U/M Ugn/microvågsugn | KM Kombimaskin | VL Vindslucka |
| L Linneskåp | Spishäll | HT Handdukstork | Öppningsbart fönster |
| SG Skjutdörrsgarderob | Spishäll med inbyggd ugn | WC Toalett | UK... Underkantshöjd på fönster |
| ST Städsåp | DM Diskmaskin | D Dusch/ Bad | BP Balkongplatta |
| ST Städustrutning | M Microvågsugn | T Tvätt | EC Elcentral |
| FRD Förråd | | VF Vattenfördelarskåp | RH Rumshöjd (anges i meter) |
| KLK Klädskåp | | TEKNIK Lägenhetsaggregat | |

LÄGENHET: 1-1201, 3-1201
STORLEK: 5 RoK ca 120 m²
FÖRRÅD: 6 m² Internt

- Takvåning med fina detaljer
- Två våtutrymmen
- Balkong mot gårdssida




SEKTION A-A



Angivna ytor avser ungefärliga ytor avrundade till närmaste heltal i kvadratmeter.
 Generell rumshöjd 2,5 m. Sänkt rumshöjd med undertak 2,2m om inget annat anges.
 Underkantshöjd på fönster 0,7m om inget annat anges.
 Vid fönster förekommer radiatorer (redovisas ej).
 Rätt till eventuella ändringar förbehålles.

LÄGENHET: 2-1202, 4-1202
STORLEK: 5 RoK ca 120 m²
FÖRRÅD: 6 m² Internt


- Takvåning med balkong mot gård
- Två våtutrymmen
- Förråd med fönster




SEKTION A-A



Angivna ytor avser ungefärliga ytor avrundade till närmaste heltal i kvadratmeter.
 Generell rumshöjd 2,5 m. Sänkt rumshöjd med undertak 2,2m om inget annat anges.
 Underkantshöjd på fönster 0,7m om inget annat anges.
 Vid fönster förekommer radiatorer (redovisas ej).
 Rätt till eventuella ändringar förbehålles.



- | | | | |
|-----------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| G Garderob | K/F Kombinerad kyl/frys | TM Tvättmaskin | TF Takfönster |
| KH Kapphylla | BK Bänkkyl | TT Torktumlare | TI Inklädnad i takvinkel |
| KL Klädstång | U/M Ugn/microvågsugn | KM Kombimaskin | VL Vindslucka |
| L Linneskåp | Spishäll | HT Handdukstork | Öppningsbart |
| SG Skjutdörrsgarderob | Spishäll med inbyggd ugn | WC Toalett | UK... Underkantshöjd på fönster |
| ST Städsåp | DM Diskmaskin | D Dusch/ Bad | BP Balkongplatta |
| ST Städustrutning | M Microvågsugn | T Tvätt | EC Elcentral |
| FRD Förråd | | VF Vattenfördelarskåp | RH Rumshöjd (anges i meter) |
| KLK Klädskåp | | | |




- | | | | |
|-----------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| G Garderob | K/F Kombinerad kyl/frys | TM Tvättmaskin | TF Takfönster |
| KH Kapphylla | BK Bänkkyl | TT Torktumlare | TI Inklädnad i takvinkel |
| KL Klädstång | U/M Ugn/microvågsugn | KM Kombimaskin | VL Vindslucka |
| L Linneskåp | Spishäll | HT Handdukstork | Öppningsbart fönster |
| SG Skjutdörrsgarderob | Spishäll med inbyggd ugn | WC Toalett | UK... Underkantshöjd på fönster |
| ST Städsåp | DM Diskmaskin | D Dusch/ Bad | BP Balkongplatta |
| ST Städustrutning | M Microvågsugn | T Tvätt | EC Elcentral |
| FRD Förråd | | VF Vattenfördelarskåp | RH Rumshöjd (anges i meter) |
| KLK Klädskåp | | | |




RADHUS: 5-1001, PLAN -1, 1
STORLEK: 5 RoK BOA ca 138 m² BIA ca 21 m²
FÖRRÅD: 8 m² Internt

- Gavelradhus med uteplats och balkong
- Tre våtutrymmen
- Oinredd vindsyta



PLAN -1

0 Skala 1:100 5m




PLAN 1

Angivna ytor avser ungefärliga ytor avrundade till närmaste heltal i kvadratmeter.
 Generell rumshöjd 2,5 m. Sänkt rumshöjd med undertak 2,2m om inget annat anges.
 Underkantshöjd på fönster 0,7m om inget annat anges.
 Vid fönster förekommer radiatorer (redovisas ej).
 Rätt till eventuella ändringar förbehålles.


RADHUS: 5-1001, PLAN 2, 3
STORLEK: 5 RoK BOA ca 138 m² BIA ca 21 m²
FÖRRÅD: 8 m² Internt

- Gavelradhus med uteplats och balkong
- Tre våtutrymmen
- Oinredd vindsyta




PLAN 2

0 Skala 1:100 5m




PLAN 3

Angivna ytor avser ungefärliga ytor avrundade till närmaste heltal i kvadratmeter.
 Generell rumshöjd 2,5 m. Sänkt rumshöjd med undertak 2,2m om inget annat anges.
 Underkantshöjd på fönster 0,7m om inget annat anges.
 Vid fönster förekommer radiatorer (redovisas ej).
 Rätt till eventuella ändringar förbehålles.




- | | | | |
|-----------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| G Garderob | K/F Kombinerad kyl/frys | TM Tvättmaskin | TF Takfönster |
| K/H Kapphylla | BK Bänkkyl | TT Torktumlare | TI Inklädnad i takvinkel |
| — Klädstång | U/M Ugn/microvågsugn | KM Kombimaskin | VL Vindslucka |
| L Linneskåp | Spishäll | HT Handduktork | Öppningsbart |
| SG Skjutdörrsgarderob | Spishäll med inbyggd ugn | WC Toalett | UK... Underkantshöjd på fönster |
| ST Städsåp | DM Diskmaskin | D Dusch/ Bad | BP Balkongplatta |
| ST Städustrutning | M Microvågsugn | T Tvätt | EC Elcentral |
| FRD Förråd | | VF Vattenfördelarskåp | RH Rumshöjd (anges i meter) |
| KLK Klädskåp | | | TEKNIK Lägenhetsaggregat |



- | | | | |
|-----------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| G Garderob | K/F Kombinerad kyl/frys | TM Tvättmaskin | TF Takfönster |
| K/H Kapphylla | BK Bänkkyl | TT Torktumlare | TI Inklädnad i takvinkel |
| — Klädstång | U/M Ugn/microvågsugn | KM Kombimaskin | VL Vindslucka |
| L Linneskåp | Spishäll | HT Handduktork | Öppningsbart fönster |
| SG Skjutdörrsgarderob | Spishäll med inbyggd ugn | WC Toalett | UK... Underkantshöjd på fönster |
| ST Städsåp | DM Diskmaskin | D Dusch/ Bad | BP Balkongplatta |
| ST Städustrutning | M Microvågsugn | T Tvätt | EC Elcentral |
| FRD Förråd | | VF Vattenfördelarskåp | RH Rumshöjd (anges i meter) |
| KLK Klädskåp | | | TEKNIK Lägenhetsaggregat |


RADHUS: 5-1002, PLAN -1, 1
STORLEK: 5 RoK BOA ca 138 m² BIA ca 21 m²
FÖRRÅD: 8 m² Internt

- Radhus med uteplats och balkong
- Tre våtutrymmen
- Oinredd vindsyta



PLAN -1

0 Skala 1:100 5m




PLAN 1

Angivna ytor avser ungefärliga ytor avrundade till närmaste heltal i kvadratmeter.
 Generell rumshöjd 2,5 m. Sänkt rumshöjd med undertak 2,2m om inget annat anges.
 Underkantshöjd på fönster 0,7m om inget annat anges.
 Vid fönster förekommer radiatorer (redovisas ej).
 Rätt till eventuella ändringar förbehålles.


RADHUS: 5-1002, PLAN 2, 3
STORLEK: 5 RoK BOA ca 138 m² BIA ca 21 m²
FÖRRÅD: 8 m² Internt

- Radhus med uteplats och balkong
- Tre våtutrymmen
- Oinredd vindsyta




PLAN 2

0 Skala 1:100 5m




PLAN 3

Angivna ytor avser ungefärliga ytor avrundade till närmaste heltal i kvadratmeter.
 Generell rumshöjd 2,5 m. Sänkt rumshöjd med undertak 2,2m om inget annat anges.
 Underkantshöjd på fönster 0,7m om inget annat anges.
 Vid fönster förekommer radiatorer (redovisas ej).
 Rätt till eventuella ändringar förbehålles.



2024-03-13

G Garderob	K/F Kombinerad kyl/frys	TM Tvättmaskin	TF Takfönster
K/H Kapphylla	BK Bänkkyl	TT Torktumlare	TI Inklädnad i takvinkel
— Klädstång	U/M Ugn/microvågsugn	KM Kombimaskin	VL Vindslucka
L Linneskåp	Spishäll	HT Handduktork	Öppningsbart fönster
SG Skjutdörrsgarderob	Spishäll med inbyggd ugn	WC Toalett	UK... Underkantshöjd på fönster
ST Städsåp	DM Diskmaskin	D Dusch/ Bad	BP Balkongplatta
ST Städustrutning	M Microvågsugn	T Tvätt	EC Elcentral
FRD Förråd		VF Vattenfördelarskåp	RH Rumshöjd (anges i meter)
KLK Klädskåp			




2024-03-13

G Garderob	K/F Kombinerad kyl/frys	TM Tvättmaskin	TF Takfönster
K/H Kapphylla	BK Bänkkyl	TT Torktumlare	TI Inklädnad i takvinkel
— Klädstång	U/M Ugn/microvågsugn	KM Kombimaskin	VL Vindslucka
L Linneskåp	Spishäll	HT Handduktork	Öppningsbart fönster
SG Skjutdörrsgarderob	Spishäll med inbyggd ugn	WC Toalett	UK... Underkantshöjd på fönster
ST Städsåp	DM Diskmaskin	D Dusch/ Bad	BP Balkongplatta
ST Städustrutning	M Microvågsugn	T Tvätt	EC Elcentral
FRD Förråd		VF Vattenfördelarskåp	RH Rumshöjd (anges i meter)
KLK Klädskåp			


TEKNIK Lägenhetsaggregat

RADHUS: 5-1003, PLAN -1, 1
STORLEK: 5 RoK BOA ca 138 m² BIA ca 21 m²
FÖRRÅD: 8 m² Internt


- Radhus med uteplats och balkong
- Tre våtutrymmen
- Oinredd vindsyta




PLAN -1



PLAN 1




Angivna ytor avser ungefärliga ytor avrundade till närmaste heltal i kvadratmeter.
 Generell rumshöjd 2,5 m. Sänkt rumshöjd med undertak 2,2m om inget annat anges.
 Underkantshöjd på fönster 0,7m om inget annat anges.
 Vid fönster förekommer radiatorer (redovisas ej).
 Rätt till eventuella ändringar förbehålles.




- | | | | |
|-----------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| G Garderob | K/F Kombinerad kyl/frys | TM Tvättmaskin | TF Takfönster |
| KH Kapphylla | BK Bänkkyl | TT Torktumlare | TI Inklädnad i takvinkel |
| — Klädstång | U/M Ugn/microvågsugn | KM Kombimaskin | VL Vindslucka |
| L Linneskåp | Spishäll | HT Handdukstork | Öppningsbart fönster |
| SG Skjutdörrsgarderob | Spishäll med inbyggd ugn | WC Toalett | UK... Underkantshöjd på fönster |
| ST Städskåp | DM Diskmaskin | D Dusch/ Bad | BP Balkongplatta |
| ST Stådustrutning | M Microvågsugn | T Tvätt | EC Elcentral |
| FRD Förråd | | VF Vattenfördelarskåp | RH Rumshöjd (anges i meter) |
| KLK Klädkammare | | | |
- TEKNIK Lägenhetsaggregat

RADHUS: 5-1003, PLAN 2, 3
STORLEK: 5 RoK BOA ca 138 m² BIA ca 21 m²
FÖRRÅD: 8 m² Internt


- Radhus med uteplats och balkong
- Tre våtutrymmen
- Oinredd vindsyta




PLAN 2



PLAN 3




Angivna ytor avser ungefärliga ytor avrundade till närmaste heltal i kvadratmeter.
 Generell rumshöjd 2,5 m. Sänkt rumshöjd med undertak 2,2m om inget annat anges.
 Underkantshöjd på fönster 0,7m om inget annat anges.
 Vid fönster förekommer radiatorer (redovisas ej).
 Rätt till eventuella ändringar förbehålles.



- | | | | |
|-----------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| G Garderob | K/F Kombinerad kyl/frys | TM Tvättmaskin | TF Takfönster |
| KH Kapphylla | BK Bänkkyl | TT Torktumlare | TI Inklädnad i takvinkel |
| — Klädstång | U/M Ugn/microvågsugn | KM Kombimaskin | VL Vindslucka |
| L Linneskåp | Spishäll | HT Handdukstork | Öppningsbart fönster |
| SG Skjutdörrsgarderob | Spishäll med inbyggd ugn | WC Toalett | UK... Underkantshöjd på fönster |
| ST Städskåp | DM Diskmaskin | D Dusch/ Bad | BP Balkongplatta |
| ST Stådustrutning | M Microvågsugn | T Tvätt | EC Elcentral |
| FRD Förråd | | VF Vattenfördelarskåp | RH Rumshöjd (anges i meter) |
| KLK Klädkammare | | | |
- TEKNIK Lägenhetsaggregat


RADHUS: 5-1004, PLAN -1, 1
STORLEK: 5 RoK BOA ca 138 m² BIA ca 21 m²
FÖRRÅD: 8 m² Internt

- Gavelradhus med uteplats och balkong
- Tre våtutrymmen
- Oinredd vindsyta



PLAN -1

0 Skala 1:100 5m




PLAN 1

Angivna ytor avser ungefärliga ytor avrundade till närmaste heltal i kvadratmeter.
 Generell rumshöjd 2,5 m. Sänkt rumshöjd med undertak 2,2m om inget annat anges.
 Underkantshöjd på fönster 0,7m om inget annat anges.
 Vid fönster förekommer radiatorer (redovisas ej).
 Rätt till eventuella ändringar förbehålles.


RADHUS: 5-1004, PLAN 2, 3
STORLEK: 5 RoK BOA ca 138 m² BIA ca 21 m²
FÖRRÅD: 8 m² Internt

- Gavelradhus med uteplats och balkong
- Tre våtutrymmen
- Oinredd vindsyta




PLAN 2

0 Skala 1:100 5m




PLAN 3

Angivna ytor avser ungefärliga ytor avrundade till närmaste heltal i kvadratmeter.
 Generell rumshöjd 2,5 m. Sänkt rumshöjd med undertak 2,2m om inget annat anges.
 Underkantshöjd på fönster 0,7m om inget annat anges.
 Vid fönster förekommer radiatorer (redovisas ej).
 Rätt till eventuella ändringar förbehålles.



2024-03-13

G Garderob	K/F Kombinerad kyl/frys	TM Tvättmaskin	TF Takfönster
KH Kapphylla	BK Bänkkyl	TT Torktumlare	TI Inklädnad i takvinkel
— Klädstång	U/M Ugn/microvågsugn	KM Kombimaskin	VL Vindslucka
L Linneskåp	Spishäll	HT Handdukstork	Öppningsbart fönster
SG Skjutdörrsgarderob	Spishäll med inbyggd ugn	WC Toalett	UK... Underkantshöjd på fönster
ST Städskåp	DM Diskmaskin	D Dusch/ Bad	BP Balkongplatta
ST Stådustrutning	M Microvågsugn	T Tvätt	EC Elcentral
FRD Förråd		VF Vattenfördelarskåp	RH Rumshöjd (anges i meter)
KLK Klädkammare			
		TEKNIK	Lägenhetsaggregat



2024-03-13

G Garderob	K/F Kombinerad kyl/frys	TM Tvättmaskin	TF Takfönster
KH Kapphylla	BK Bänkkyl	TT Torktumlare	TI Inklädnad i takvinkel
— Klädstång	U/M Ugn/microvågsugn	KM Kombimaskin	VL Vindslucka
L Linneskåp	Spishäll	HT Handdukstork	Öppningsbart fönster
SG Skjutdörrsgarderob	Spishäll med inbyggd ugn	WC Toalett	UK... Underkantshöjd på fönster
ST Städskåp	DM Diskmaskin	D Dusch/ Bad	BP Balkongplatta
ST Stådustrutning	M Microvågsugn	T Tvätt	EC Elcentral
FRD Förråd		VF Vattenfördelarskåp	RH Rumshöjd (anges i meter)
KLK Klädkammare			
		TEKNIK	Lägenhetsaggregat



obos.se/aroma