



Brf Aroma i Träkvista

Bofaktablad




LÄGENHET: 1-1001, 1-1101, 3-1001
STORLEK: 3 RoK ca 80 m²
FÖRRÄD: 3 m² Internt

- Genomgående
- Stort kök med generös matplats
- Balkong mot gårdssida



Angivna ytor avser ungefärliga ytor avrundade till närmaste heltal i kvadratmeter.
Generell rumshöjd 2,5 m. Sänkt rumshöjd med undertak 2,2m om inget annat anges.
Underkantshöjd på fönster 0,7m om inget annat anges.
Vid fönster förekommer radiatorer (redovisas ej).
Rätt till eventuella ändringar förbehålles.





2026-09-21


G Garderob	K/F Kombinerad kyl/frys	TM Tvättmaskin	TF Takfönster
KH Kapphylla	BK Bänkkyl	TT Torktumlare	TI Undertak/Inklädnad i takvinkel
KL Klädstång	U/M Ugn/microvågsugn	KM Kombimaskin	VL Vindslucka
L Linneskåp	SH Spishäll	HT Handdukstork	IL Inspektionslucka
SG Skjutdörrsgarderob	SH Spishäll med inbyggd ugn	WC Toalett	Ö Öppningsbart fönster
ST Städskåp	DM Diskmaskin	D Dusch/ Bad	UK... Underkantshöjd på fönster
STI Stådustrustning	M Microvågsugn	T Tvätt	BP Balkongplatta
FRD Förråd		VF Vattenfördelarskåp	EC Elcentral
KLK Klädkammare		R Radiator, utöver radiatorer vid fönster	RH Rumshöjd (anges i meter)
			TEKNIK Lägenhetsaggregat

LÄGENHET: 2-1003,4-1003
STORLEK: 3 RoK ca 80 m²
FÖRRÄD: 3 m² Internt

- Genomgående
- Generöst kök
- Balkong mot gårdssida




Angivna ytor avser ungefärliga ytor avrundade till närmaste heltal i kvadratmeter.
Generell rumshöjd 2,5 m. Sänkt rumshöjd med undertak 2,2m om inget annat anges.
Underkantshöjd på fönster 0,7m om inget annat anges.
Vid fönster förekommer radiatorer (redovisas ej).
Rätt till eventuella ändringar förbehålles.




2026-09-21

LÄGENHET: 1-1202, 3-1202
STORLEK: 4 RoK ca 89 m²
FÖRRÄD: 5 m² Internt

- Takvåning med gavelläge
- Två våtutrymmen
- Balkong



Angivna ytor avser ungefärliga ytor avrundade till närmaste heltal i kvadratmeter.
Generell rumshöjd 2,5 m. Sänkt rumshöjd med undertak 2,2m om inget annat anges.
Underkantshöjd på fönster 0,7m om inget annat anges.
Vid fönster förekommer radiatorer (redovisas ej).
Rätt till eventuella ändringar förbehålles.





2026-09-21


G	Garderob	K/F	Kombinerad kyl/frys	TM	Tvättmaskin	TF	Takfönster
KH	Kapphylla	BK	Bänkkyl	TT	Torktumlare	TI	Undertak/Inklädnad i takvinkel
	Klädstång	U/M	Ugn/microvågsugn	KM	Kombimaskin	VL	Vindslucka
L	Linneskåp		Spishäll	HT	Handdukstork	IL	Inspektionslucka
SG	Skjutdörrsgarderob		Spishäll med inbyggd ugn	WC	Toalett		Öppningsbart fönster
ST	Städsåkåp	DM	Diskmaskin	D	Dusch/ Bad	UK...	Underkantshöjd på fönster
STI	Städutrustning	M	Microvågsugn	T	Tvätt	BP	Balkongplatta
FRD	Förråd			VF	Vattenfördelar-skåp	EC	Elcentral
KLK	Klädkammare			R	Radiator, utöver radiatorer vid fönster	RH	Rumshöjd (anges i meter)
				TEKNIK	Lägenhetsaggregat		

LÄGENHET: 2-1201, 4-1201
STORLEK: 4 RoK ca 89 m²
FÖRRÄD: 5 m² Internt

- Takvåning med fina detaljer
- Två våtutrymmen
- Balkong



Angivna ytor avser ungefärliga ytor avrundade till närmaste heltal i kvadratmeter. Generell rumshöjd 2,5 m. Sänkt rumshöjd med undertak 2,2m om inget annat anges. Underkantshöjd på fönster 0,7m om inget annat anges. Vid fönster förekommer radiatorer (redovisas ej). Rätt till eventuella ändringar förbehålles.





2026-09-21


G Garderob	K/F Kombinerad kyl/frys	TM Tvättmaskin	TF Takfönster
KH Kapphylla	BK Bänkkyl	TT Torktumlare	TI Undertak/Inklädnad i takvinkel
Klädstång	U/M Ugn/microvågsugn	KM Kombimaskin	VL Vindslucka
L Linneskåp	Spishäll	HT Handdukstork	IL Inspektionslucka
SG Skjutdörrsgarderob	Spishäll med inbyggd ugn	WC Toalett	Öppningsbart fönster
ST Städskåp	DM Diskmaskin	D Dusch/ Bad	UK... Underkantshöjd på fönster
STI Städotrustning	M Microvågsugn	T Tvätt	BP Balkongplatta
FRD Förråd		VF Vattenfördelar-skåp	EC Elcentral
KLK Klädkammare		R Radiator, utöver radiatorer vid fönster	RH Rumshöjd (anges i meter)
		TEKNIK Lägenhetsaggregat	

LÄGENHET: 2-1001, 4-1001
STORLEK: 4 RoK ca 95 m²
FÖRRÄD: 5 m² Internt

- Gavellägenhet
- Förråd med fönster
- Balkong



Angivna ytor avser ungefärliga ytor avrundade till närmaste heltal i kvadratmeter. Generell rumshöjd 2,5 m. Sänkt rumshöjd med undertak 2,2m om inget annat anges. Underkantshöjd på fönster 0,7m om inget annat anges. Vid fönster förekommer radiatorer (redovisas ej). Rätt till eventuella ändringar förbehålles.




2026-09-21


G Garderob	K/F Kombinerad kyl/frys	TM Tvättmaskin	TF Takfönster
KH Kapphylla	BK Bänkkyl	TT Torktumlare	TI Undertak/Inklädnad i takvinkel
Klädstång	U/M Ugn/microvågsugn	KM Kombimaskin	VL Vindslucka
L Linneskåp	Spishäll	HT Handdukstork	IL Inspektionslucka
SG Skjutdörrsgarderob	Spishäll med inbyggd ugn	WC Toalett	Öppningsbart fönster
ST Städskåp	DM Diskmaskin	D Dusch/ Bad	UK... Underkantshöjd på fönster
STI Städotrustning	M Microvågsugn	T Tvätt	BP Balkongplatta
FRD Förråd		VF Vattenfördelar-skåp	EC Elcentral
KLK Klädkammare		R Radiator, utöver radiatorer vid fönster	RH Rumshöjd (anges i meter)
		TEKNIK Lägenhetsaggregat	

LÄGENHET: 1-1003, 1-1103, 3-1003, 3-1103
STORLEK: 4 RoK ca 95 m²
FÖRRÄD: 5 m² Internt

- Gavellägenhet
- Två våtutrymmen
- Generös balkong



Angivna ytor avser ungefärliga ytor avrundade till närmaste heltal i kvadratmeter.
Generell rumshöjd 2,5 m. Sänkt rumshöjd med undertak 2,2m om inget annat anges.
Underkantshöjd på fönster 0,7m om inget annat anges.
Vid fönster förekommer radiatorer (redovisas ej).
Rätt till eventuella ändringar förbehålles.





2026-09-21

G Garderob	K/F Kombinerad kyl/frys	TM Tvättmaskin	TF Takfönster
KH Kapphylla	BK Bänkkyl	TT Torktumlare	TI Undertak/Inklädnad i takvinkel
KL Klädstång	U/M Ugn/microvågsugn	KM Kombimaskin	VL Vindslucka
L Linneskåp	Spishäll	HT Handduktork	IL Inspektionslucka
SG Skjutdörrsgarderob	Spishäll med inbyggd ugn	WC Toalett	Ö Öppningsbart fönster
ST Städskåp	DM Diskmaskin	D Dusch/ Bad	UK... Underkantshöjd på fönster
STI Städotrustning	M Microvågsugn	T Tvätt	BP Balkongplatta
FRD Förråd		VF Vattenfördelarskåp	EC Elcentral
KLK Klädkammare		R Radiator, utöver radiatorer vid fönster	RH Rumshöjd (anges i meter)
			TEKNIK Lägenhetsaggregat




LÄGENHET: 1-1201
STORLEK: 5 RoK ca 120 m²
FÖRRÄD: 6 m² Internt

- Takvåning med fina detaljer
- Två våtutrymmen
- Balkong mot gårdssida



LÄGENHET: 2-1202, 4-1202
STORLEK: 5 RoK ca 120 m²
FÖRRÄD: 6 m² Internt


- Takvåning med balkong mot gård
- Två våtutrymmen
- Förråd med fönster






RADHUS: 5-1003, PLAN -1, 1
STORLEK: 5 RoK BOA ca 138 m² BIA ca 21 m²
FÖRRÅD: 8 m² Internt

- Radhus med uteplats och balkong
- Två våtutrymmen
- Oinredd vindsyta



PLAN -1



PLAN 1


Angivna ytor avser ungefärliga ytor avrundade till närmaste heltal i kvadratmeter.
Generell rumshöjd 2,5 m. Sänkt rumshöjd med undertak 2,2m om inget annat anges.
Underkantshöjd på fönster 0,7m om inget annat anges.
Vid fönster förekommer radiatorer (redovisas ej).
Rätt till eventuella ändringar förbehålles.




Plan 3 Plan 2 Plan 1/E Plan -1			G Garderob		K/F Kombinerad kyl/frys		TM Tvättmaskin		TF Takfönster
			KH Kapphylla		BK Bänkkyl		TT Torktumlare		TI Undertak/Inklädnad i takvinkel
			Klädstång		U/M Ugn/microvågsugn		KM Kombimaskin		VL Vindslucka
			L Linneskåp		Spishäll		HT Handdukstork		IL Inspektionsslucka
EKERÖVÄGEN			SG Skjutdörrsgarderob		Spishäll med inbyggd ugn		WC Toalett		Öppningsbart fönster
			ST Städskåp		DM Diskmaskin		D Dusch/ Bad		UK... Underkantshöjd på fönster
							T Tvätt		BP Balkongplatta
							VF Vattenfördelar-skåp		EC Elcentral
2026-09-21							R Radiator, utöver radiatorer vid fönster		RH Rumshöjd (anges i meter)
									TEKNIK Lägenhetsaggregat

RADHUS: 5-1003, PLAN 2, 3
STORLEK: 5 RoK BOA ca 138 m² BIA ca 21 m²
FÖRRÅD: 8 m² Internt

- Radhus med uteplats och balkong
- Två våtutrymmen
- Oinredd vindsyta



PLAN 2



PLAN 3

Angivna ytor avser ungefärliga ytor avrundade till närmaste heltal i kvadratmeter.
Generell rumshöjd 2,5 m. Sänkt rumshöjd med undertak 2,2m om inget annat anges.
Underkantshöjd på fönster 0,7m om inget annat anges.
Vid fönster förekommer radiatorer (redovisas ej).
Rätt till eventuella ändringar förbehålles.



Plan 3 Plan 2 Plan 1/E Plan -1			G Garderob		K/F Kombinerad kyl/frys		TM Tvättmaskin		TF Takfönster
			KH Kapphylla		BK Bänkkyl		TT Torktumlare		TI Undertak/Inklädnad i takvinkel
			Klädstång		U/M Ugn/microvågsugn		KM Kombimaskin		VL Vindslucka
			L Linneskåp		Spishäll		HT Handdukstork		IL Inspektionsslucka
EKERÖVÄGEN			SG Skjutdörrsgarderob		Spishäll med inbyggd ugn		WC Toalett		Öppningsbart fönster
			ST Städskåp		DM Diskmaskin		D Dusch/ Bad		UK... Underkantshöjd på fönster
							T Tvätt		BP Balkongplatta
							VF Vattenfördelar-skåp		EC Elcentral
2026-09-21							R Radiator, utöver radiatorer vid fönster		RH Rumshöjd (anges i meter)
									TEKNIK Lägenhetsaggregat



obos.se/aroma