

Start
Living

BRF BRÄNNINGE VIDDER, HUSTYP 107 & 120

Standard och tillval





INNEHÅLL

KÖK

Standard	4
Tillval	5
Vitvaror, standard	8
Vitvaror, tillval	10

WC/DUSCH/TVÄTT & BAD

Standard	18
Tillval	20

INTERIÖR

Standard	22
Tillval	23

LEVERANTÖRER:

Kök - Vedum

Vitvaror - Bosch

Bad - Vedum, Ifö, Oras


Interiör - Swedoor, Boens, Nibe



Kökslucka Elsa,
vit melamin
(NCS S 0500-N)



31078 Matt krom cc 128 mm



Bänkskiva
6216D Black Brazil med
rak framkant



Köksö, enligt ritning
Extra avställningsyta och förvaring med köksö.



Stänkskyddsskiva i kök
10x10 cm 3091 HG Denver White K40

Diskbänksblandare
Oras Saga 3934F



Diskbänksplåt Intra Atlantic 1400



LAMINAT BÄNKSKIVOR




4262D Pale Lancelot Oak



4264D Grey Lancelot Oak




7487D Zeus Silver



W450D




3690F Basalt Slate



6945F Virrvarr Antracit






Annika, vit



Alice, vit



Karin, vit




Linda, ek



Alva, svart

Stänkskyddsskiva i kök



4054 HG Milano Antrasite K03



8053 STN Lentini Grey K00



4760 GEM Black Stone K03



Felaktigheter i bilden kan förekomma, Start Livings kök levereras med takanslutning.



31137 Tenn



31073 Tenn



31054 Rostfritt




Underlimmad diskbänk Intra Horizon HZD 1120D



Ledbelysning under väggskåp
ingår endast i val av nivå 3



Bilden visar köksuppställningen, Start Living levereras med liknande kök från Vedum och vitvaror från Bosch.



PKE645D17 - Glaskeramikhäll RamDesign, 60 cm,

- TouchControl - enkel och bekväm styrning
- 4 HighSpeedkokzoner
- 17 effektlägen
- TopControl funktionsdisplay
- Glaskeramik, med dekor
- 2-stegs restvärmeindikering för varje kokzon
- Barnsäkring
- Automatisk säkerhetsavstängning



HBA23B320S - Inbyggadsugn, vit

- XXL-ugn 62 l med GranitEmalj
- Energieffektivitet A
- 8 st ugnsfunktioner: över-/undervärme, pizzaläge, separat undervärme, varmluftgrill, stor variogrill, upptining, liten variogrill, varmluft
- Temperaturintervall: 50 - 270 °C
- Nedsänkbara vred, cylindervred
- Panel i glas
- Elektronisk klocka
- Kan extrautrustas med teleskop-utdrag
- Invändig helglaslucka
- Rengöringssystem EcoClean Direkt på bakpanel
- Ugnsbelysning: 1 lampa ovanifrån
- Snabbstart, med automatisk återgång
- Inbyggd kylfläkt
- Barnspärr ugnsfunktioner
- Värmeskyddad ugnslucka 40 °C, uppmätt vid 180 °C över-/undervärme, efter 1 timme, mät punkt mitt på ugnsluckan



HMT84M624 - Mikrovågsugn, inbyggad, vit

- Ugnsvolym: 25 l
- Roterande glastallrik, diameter 31,5 cm
- Viktautomatik för 4 upptinings- och 3 tillagningsprogram
- 5 effektlägen: 900 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
- Minnesfunktion (1 inställning)
- Stor digital display som visar tillagningstid och aktuellt klockslag
- Lättanvänd manöverpanel med snabbval och POP-out vred
- Luckan är vänsterhängd
- Installeras i ett 60 cm brett högskåp



DH1635HSD - Utdragbar fläkt, 60 cm Silvermetallic frontlist

- Energiklass: C
- Max. fläktkapacitet: 400 m³/h vid frånluft enligt DIN/EN 61591
- Ljudnivå enligt EN 60704-3 och EN60704-2-13 på högsta normalläge, frånluft: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa ljudtryck)
- 3 hastigheter
- För montering i ett 60 cm brett väggskåp
- Vippströmbrytare
- Belysning: 2 x 7 W lågenergilampa
- Metallfettfilter, kan maskindiskas
- För frånluft eller kolfilterdrift
- Kallrasskydd ingår



KSV36NW30 - Kylskåp 186 cm, vitt

- Energiklass: A++, 112 kWh/år
- Nettovolym total: 346 l
- Elektronisk temperaturstyrning
- FreshSense - jämn temperatur genom intelligent sensorteknologi
- Dynamisk kylning med kylfläkt
- Dörröppningsvinkel 90°, inget avstånd till vägg krävs
- LED-belysning - effektiv belysning med lång hållbarhet
- Vertikalt handtag
- Superkyla med automatisk återställning
- 7 hyllor av säkerhetsglas, varav 5 är flyttbara
- CrisperBox, håller frukt och grönsaker fräscha längre
- Flaskställ
- Ställbara fötter framtill, hjul baktill
- Dörrhängning vänster, omhängbar




GSN36VW30 - Frysskåp 186 cm, NoFrost, vitt

- Energiklass: A++, 234 kWh/år
- **** -frys: 237 l nettovolym
- Elektronisk temperaturstyrning
- FreshSense - jämn temperatur genom intelligent sensorteknologi
- Akustiskt och optiskt varningssystem för driftstörning i frysen
- Dörröppningsvinkel 90°, inget avstånd till vägg krävs
- Easy open ventil som underlättar öppnandet av dörren
- Akustiskt dörrlarm
- Infrysningkapacitet: 20 kg per dygn
- Lagringstid vid strömavbrott: 19 timmar
- Superinfrysning med återgångsautomatik
- VarioZone, flyttbara hyllor för extra utrymme
- 5 frysbackar med transparent front, varav 2 BigBox. Fryslåda som är drygt 26 cm hög istället för 18 cm
- 2 infrysningssack med transparent lucka
- Ställbara fötter framtill, hjul baktill
- Dörrhängning höger, omhängbar



SMU46IW03S - Silence Plus Diskmaskin, 60 cm för underbyggnad, vit

- Energieffektivitetsklass: A+++
Torkeffektivitetsklass: A
- Årlig konsumtion i standardprogram Eco 50°C: 2660 l vatten / 234 kWh (baserat på 280 diskomgångar då maskinen är kopplad till kallvatten)
- 13 standardkuvert
- Ljudnivå: 46 dB(A) re 1 pW
- 6 program: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1h program 65 °C, Försköljning
- 3 specialfunktioner: VarioSpeed Plus, HygienePlus, ExtraDry
- EcoDrying: luckan öppnas automatisk i slutet av programmet
- Machine Care: ett specialprogram som avlägsnar fett och kalkavlagringar
- VarioFlex korgsystem
- DoseringsAssistent
- 3-stegs RackMatic®: höjjusterbar överkorg
- Servolås® för bekväm och smidig lucköppning/stängning
- Auto All-in-1: automatisk anpassning till diskmedeltyp
- Startfördröjning: 1 - 24 timmar
- EcoSilence Drive: energisnål och tyst motorteknologi
- Sensorer: AquaSensor, MängdSensor
- Avhärddningselektronik
- Elektronisk saltindikator
- Elektronisk glansmedelsindikator
- Självrengörande filtersystem i 3-steg med vågformat microfilter
- Innerbehållare i rostfritt stål
- AquaStop säkerhetssystem, minimerar vattenskador i kök
- Barnsäkerhet: funktionsspärr för manöverpanelen

**PKE645D17 - Glaskeramikhäll RamDesign, 60 cm,**

- TouchControl - enkel och bekväm styrning
- 4 HighSpeedkokzoner
- 17 effektlägen
- TopControl funktionsdisplay
- Glaskeramik, med dekor
- 2-stegs restvärmeindikering för varje kokzon
- Barnsäkring
- Automatisk säkerhetsavstängning

**HBG633CS1S - Inbyggnadsugn, rostfritt**

- Energieffektivitet A+
- Ugnsvolym: 71 l
- 10 ugnsfunktioner: 4D-varmluft, varmluft eco, över-/undervärme, över-/undervärme eco, varmluftgrill, stor variogrill, liten grill, pizzaläge, separat undervärme, upptining
- Temperaturintervall: 30 °C-300 °C
- Praktiska ugnsfunktioner: temperaturförslag, visar aktuell ugnstemperatur, uppvärmningskontroll, sabbatläge
- Stektermometer
- TFT-display med klartext och touch control
- ControlRing - smart och enkel styrning med kontrollring
- Mjukstängande ugnslucka
- SoftClose, mjukt öppnande
- SoftOpen
- Rengöringssystemet EcoClean Direkt på bakpanel
- Halogenbelysning, effektiv ugnsbelysning som kan stängas av
- Snabbstart, med automatisk återgång
- Inbyggd kylfläkt
- Övriga säkerhetsfunktioner: barnspärr för ugnsfunktioner, säkerhetsavstängning för ugn, restvärmeindikering, start- /stopp-tangent, luckströmbrytare

**BFL634GS1 - Inbyggnadsmikro, rostfritt**

- Ugnsvolym: 21 l
- Keramisk botten med en roterande antenn undertill, som fördelar mikrovågorna jämnt
- Inverterteknologi - skonsam uppvärmning. Teknik som ger ett bättre och jämnare upptiningsresultat.
- Praktiska ugnsfunktioner: AutoPilot
- Flexibel matlagningshjälp med bak- och matlagningsprogram
- Antal automatikprogram: 7 st
- 5 effektlägen: (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) med Inverter
- TFT-display med klartext och touch control. TFT-displayen ger en bättre kontrast och skärpa, det är möjligt att tydligt se vad som står i displayen från alla vinklar. Animationer och färger kan även återges i högre kvalitet.
- Upplyst ControlRing, TouchControl
- LED-belysning
- Övriga säkerhetsfunktioner: start- /stopptangent
- Vänsterhängd lucka (ej omhållningsbar)

**DH1635HSD - Utdragbar fläkt, 60 cm Silvermetallic frontlist**

- Energiklass: C
- Max. fläktkapacitet: 400 m³/h vid frånluft enligt DIN/EN 61591
- Ljudnivå enligt EN 60704-3 och EN60704-2-13 på högsta normalläge, frånluft: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa ljudtryck)
- 3 hastigheter
- För montering i ett 60 cm brett väggskåp
- Vippströmbrytare
- Belysning: 2 x 7 W lågenergilampa
- Metallfettfilter, kan maskindiskas
- För frånluft eller kolfilterdrift
- Kallrasskydd ingår



KSV36VI30 - EasyClean kylskåp 186 cm, rostfritt

- Energiklass: A++, 112 kWh/år
- Nettovolym total: 346 l
- Dörr rostfritt stål med EasyClean, sidor Krom-inox-metallic
- Elektronisk temperaturstyrning
- FreshSense - jämn temperatur genom intelligent sensorteknologi
- Dynamisk kylning med kylfläkt
- Dörröppningsvinkel 90°, inget avstånd till vägg krävs
- LED-belysning - effektiv belysning med lång hållbarhet
- Superkyla med automatisk återställning
- CrisperBox, håller frukt och grönsaker fräscha längre
- 7 hyllor av säkerhetsglas, varav 5 flyttbara, 6 utdragbara hyllor
- Kromat flaskställ
- Ställbara fötter framtill, hjul baktill
- Dörrhängning vänster, omhängbar




GSN36VI30 - EasyClean NoFrost frysskåp 186 cm, rostfritt

- Energiklass: A++, 234 kWh/år
- ****-frys: 237 l nettovolym
- Elektronisk temperaturstyrning
- Dörr i rostfritt stål med EasyClean, sidor i Krom-inox-metallic
- FreshSense - jämn temperatur genom intelligent sensorteknologi
- Akustiskt och optiskt varningssystem för driftstörning i frysen
- Dörröppningsvinkel 90°, inget avstånd till vägg krävs
- Easy open ventil som underlättar öppnandet av dörren
- Vertikalt handtag aluminium
- Akustiskt dörrlarm
- Superinfrysning med återgångsautomatik
- Infrysningskapacitet: 20 kg per dygn
- Lagringstid vid strömavbrott: 19 timmar
- 5 frysbackar med transparent front, varav 2 BigBox. Fryslåda som är drygt 26 cm hög istället för 18 cm.
- 2 infrysningsfack med transparent lucka
- VarioZone, flyttbara hyllor för extra utrymme
- Ställbara fötter framtill, hjul baktill
- Dörrhängning höger, omhängbar



SMU46IS03S - Silence Plus Diskmaskin 60 cm för underbyggnad, rostfritt

- Energieffektivitetsklass: A++, Torkeffektivitetsklass: A
- Årlig konsumtion i standardprogram Eco 50°C: 2660 l vatten / 258 kWh (baserat på 280 diskomgångar då maskinen är kopplad till kallvatten)
- 12 standardkuvert
- Ljudnivå: 48 dB(A) re 1 pW
- 6 program: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1h program 65 °C, Försköljning
- 3 specialfunktioner: VarioSpeed Plus, HygienePlus, ExtraDry
- Machine Care: ett specialprogram som avlägsnar fett och kalkavlagringar
- Vario korgsystem
- DoseringsAssistent
- Höjddjusterbar överkorg
- Servolås® för bekväm och smidig lucköppning/stängning
- Auto All-in-1: automatisk anpassning till diskmedeltyp
- Startfördröjning: 1 - 24 timmar
- EcoSilence Drive: energisnål och tyst motorteknologi
- Sensorer: AquaSensor, MängdSensor
- Avhärddningselektronik
- Elektronisk saltindikator
- Elektronisk glansmedelsindikator
- Självrengörande filtersystem i 3-steg med vågformat microfilter
- Innerbehållare: rostfritt stål / polinox
- AquaStop säkerhetssystem, minimerar vattenskador i kök
- Barnsäkerhet: luckspärr, funktionsspärr för manöverpanelen

**PKE645D17 - Glaskeramikhäll RamDesign, 60 cm,**

- TouchControl - enkel och bekväm styrning
- 4 HighSpeedkokzoner
- 17 effektlägen
- TopControl funktionsdisplay
- Glaskeramik, med dekor
- 2-stegs restvärmeindikering för varje kokzon
- Barnsäkring
- Automatisk säkerhetsavstängning

**HBA23B320S - Inbyggnadsugn, vit**

- XXL-ugn 62 l med GranitEmalj
- Energieffektivitet A
- 8 st ugnsfunktioner: över-/undervärme, pizzaläge, separat undervärme, varmluftgrill, stor variogrill, upptining, liten variogrill, varmluft
- Temperaturintervall: 50 - 270 °C
- Nedsänkbara vred, cylindervred
- Panel i glas
- Elektronisk klocka
- Kan extrautrustas med teleskop-utdrag
- Invändig helglaslucka
- Rengöringssystem EcoClean Direkt på bakpanel
- Ugnsbelysning: 1 lampa ovanifrån
- Snabbstart, med automatisk återgång
- Inbyggd kylfläkt
- Barnspärr ugnsfunktioner
- Värmeskyddad ugnslucka 40 °C, uppmätt vid 180 °C över-/undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan

**HMT84M624 - Mikrovågsugn, inbyggnad, vit**

- Ugnsvolym: 25 l
- Roterande glastallrik, diameter 31,5 cm
- Viktautomatik för 4 upptinings- och 3 tillagningsprogram
- 5 effektlägen: 900 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
- Minnesfunktion (1 inställning)
- Stor digital display som visar tillagningstid och aktuellt klockslag
- Lättanvänd manöverpanel med snabbval och POP-out vred
- Luckan är vänsterhängd
- Installeras i ett 60 cm brett högskap

**DWB067A50 - Väggh monterad fläktkåpa BoxDesign, 60 cm, rostfritt**

- Energiklass: A+
- Kapacitet enligt EN 61591: normal 430 m³/h, intensiv 680 m³/h
- Ljudnivå enligt EN 60704-3 och EN 60704-2-13 vid högsta normalläge, frånluft: 58 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa ljudtryck)
- 3 hastigheter och intensivläge
- Elektronisk styrning
- För väggmontering
- Belysning: 2 x LED 3 W
- Metallfettfilter, kan maskindiskas
- Easy mounting System - förenklar monteringen av fläkten
- För frånluft eller kolfilterdrift
- Vid recirkulation skall ett kolfilter startset eller CleanAir filter användas. Kan köpas som extra tillbehör.
- Kallrasskydd ingår



KSV36NW30 - Kylskåp 186 cm, vitt

- Energieffektivitetsklass: A++, 112 kWh/år
- Nettovolym total: 346 l
- Elektronisk temperaturstyrning
- FreshSense - jämn temperatur genom intelligent sensorteknologi
- Dynamisk kylning med kylfläkt
- Dörröppningsvinkel 90°, inget avstånd till vägg krävs
- LED-belysning - effektiv belysning med lång hållbarhet
- Vertikalt handtag
- Superkyla med automatisk återställning
- 7 hyllor av säkerhetsglas, varav 5 är flyttbara
- CrisperBox, håller frukt och grönsaker fräscha längre
- Flaskställ
- Ställbara fötter framtill, hjul baktill
- Dörrhängning vänster, omhängbar




GSN36VW30 - Frysskåp 186 cm, NoFrost, vitt

- Energieffektivitetsklass: A++, 234 kWh/år
- ****-frys: 237 l nettovolym
- Elektronisk temperaturstyrning
- FreshSense - jämn temperatur genom intelligent sensorteknologi
- Akustiskt och optiskt varningssystem för driftstörning i frysen
- Dörröppningsvinkel 90°, inget avstånd till vägg krävs
- Easy open ventil som underlättar öppnandet av dörren
- Akustiskt dörrlarm
- Infrysningsskapacitet: 20 kg per dygn
- Lagringstid vid strömavbrott: 19 timmar
- Superinfrysning med återgångsautomatik
- VarioZone, flyttbara hyllor för extra utrymme
- 5 frysbackar med transparent front, varav 2 BigBox. Fryslåda som är drygt 26 cm hög istället för 18 cm
- 2 infrysningssack med transparent lucka
- Ställbara fötter framtill, hjul baktill
- Dörrhängning höger, omhängbar



SMU46IW03S - Silence Plus Diskmaskin, 60 cm för underbyggnad, vit

- Energieffektivitetsklass: A+++
Torkeffektivitetsklass: A
- Årlig konsumtion i standardprogram Eco 50°C: 2660 l vatten / 234 kWh (baserat på 280 diskomgångar då maskinen är kopplad till kallvatten)
- 13 standardkuvert
- Ljudnivå: 46 dB(A) re 1 pW
- 6 program: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1h program 65 °C, Försköljning
- 3 specialfunktioner: VarioSpeed Plus, HygienePlus, ExtraDry
- EcoDrying: luckan öppnas automatisk i slutet av programmet
- Machine Care: ett specialprogram som avlägsnar fett och kalkavlagringar
- VarioFlex korgsystem
- DoseringsAssistent
- 3-stegs RackMatic®: höjjusterbar överkorg
- Servolås® för bekväm och smidig lucköppning/stängning
- Auto All-in-1: automatisk anpassning till diskmedeltyp
- Startfördröjning: 1 - 24 timmar
- EcoSilence Drive: energisnål och tyst motorteknologi
- Sensorer: AquaSensor, MängdSensor
- Avhärddningselektronik
- Elektronisk saltindikator
- Elektronisk glansmedelsindikator
- Självrengörande filtersystem i 3-steg med vågformat microfilter
- Innerbehållare i rostfritt stål
- AquaStop säkerhetssystem, minimerar vattenskador i kök
- Barnsäkerhet: funktionsspärr för manöverpanelen

**PKE645D17 - Glaskeramikhäll RamDesign, 60 cm,**

- TouchControl - enkel och bekväm styrning
- 4 HighSpeedkokzoner
- 17 effektlägen
- TopControl funktionsdisplay
- Glaskeramik, med dekor
- 2-stegs restvärmeindikering för varje kokzon
- Barnsäkring
- Automatisk säkerhetsavstängning

**HBG633CS1S - Inbyggnadsugn, rostfritt**

- Energieffektivitet A+
- Ugnsvolym: 71 l
- 10 ugnsfunktioner: 4D-varmluft, varmluft eco, över-/undervärme, över-/undervärme eco, varmluftgrill, stor variogrill, liten grill, pizzaläge, separat undervärme, upptining
- Temperaturintervall: 30 °C-300 °C
- Praktiska ugnsfunktioner: temperaturförslag, visar aktuell ugnstemperatur, uppvärmningskontroll, sabbatläge
- Stektermometer
- TFT-display med klartext och touch control
- ControlRing - smart och enkel styrning med kontrollring
- Mjukstängande ugnslucka
- SoftClose, mjukt öppnande
- SoftOpen
- Rengöringssystemet EcoClean Direkt på bakpanel
- Halogenbelysning, effektiv ugnsbelysning som kan stängas av
- Snabbstart, med automatisk återgång
- Inbyggd kylfläkt
- Övriga säkerhetsfunktioner: barnspärr för ugnsfunktioner, säkerhetsavstängning för ugn, restvärmeindikering, start- /stopp-tangent, luckströmbrytare

**BFL634GS1 - Inbyggnadsmikro, rostfritt**

- Ugnsvolym: 21 l
- Keramisk botten med en roterande antenn undertill, som fördelar mikrovågorna jämnt
- Inverterteknologi - skonsam uppvärmning. Teknik som ger ett bättre och jämnare upptiningsresultat.
- Praktiska ugnsfunktioner: AutoPilot
- Flexibel matlagningshjälp med bak- och matlagningsprogram
- Antal automatikprogram: 7 st
- 5 effektlägen: (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) med Inverter
- TFT-display med klartext och touch control. TFT-displayen ger en bättre kontrast och skärpa, det är möjligt att tydligt se vad som står i displayen från alla vinklar. Animationer och färger kan även återges i högre kvalitet.
- Upplyst ControlRing, TouchControl
- LED-belysning
- Övriga säkerhetsfunktioner: start- /stopptangent
- Vänsterhängd lucka (ej omhållningsbar)

**DWB067A50 - Vägghönsad fläktkåpa BoxDesign, 60 cm, rostfritt**

- Energiklass: A+
- Kapacitet enligt EN 61591: normal 430 m³/h, intensiv 680 m³/h
- Ljudnivå enligt EN 60704-3 och EN 60704-2-13 vid högsta normalläge, frånluft: 58 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa ljudtryck)
- 3 hastigheter och intensivläge
- Elektronisk styrning
- För väggmontering
- Belysning: 2 x LED 3 W
- Metallfettfilter, kan maskindiskas
- Easy mounting System - förenklar monteringen av fläkten
- För frånluft eller kolfilterdrift
- Vid recirkulation skall ett kolfilter startset eller CleanAir filter användas. Kan köpas som extra tillbehör.
- Kallrasskydd ingår



KSV36VI30 - EasyClean kylskåp 186 cm, rostfritt

- Energiklass: A++, 112 kWh/år
- Nettovolym total: 346 l
- Dörr rostfritt stål med EasyClean, sidor Krom-inox-metallic
- Elektronisk temperaturstyrning
- FreshSense - jämn temperatur genom intelligent sensorteknologi
- Dynamisk kylning med kylfläkt
- Dörröppningsvinkel 90°, inget avstånd till vägg krävs
- LED-belysning - effektiv belysning med lång hållbarhet
- Superkyla med automatisk återställning
- CrisperBox, håller frukt och grönsaker fräscha längre
- 7 hyllor av säkerhetsglas, varav 5 flyttbara, 6 utdragbara hyllor
- Kromat flaskställ
- Ställbara fötter framtill, hjul baktill
- Dörrhängning vänster, omhängbar




GSN36VI30 - EasyClean NoFrost frysskåp 186 cm, rostfritt

- Energiklass: A++, 234 kWh/år
- ****-frys: 237 l nettovolym
- Elektronisk temperaturstyrning
- Dörr i rostfritt stål med EasyClean, sidor i Krom-inox-metallic
- FreshSense - jämn temperatur genom intelligent sensorteknologi
- Akustiskt och optiskt varningssystem för driftstörning i frysen
- Dörröppningsvinkel 90°, inget avstånd till vägg krävs
- Easy open ventil som underlättar öppnandet av dörren
- Vertikalt handtag aluminium
- Akustiskt dörrlarm
- Superinfrysning med återgångsautomatik
- Infrysningskapacitet: 20 kg per dygn
- Lagringstid vid strömavbrott: 19 timmar
- 5 frysbackar med transparent front, varav 2 BigBox. Fryslåda som är drygt 26 cm hög istället för 18 cm.
- 2 infrysningssackar med transparent lucka
- VarioZone, flyttbara hyllor för extra utrymme
- Ställbara fötter framtill, hjul baktill
- Dörrhängning höger, omhängbar



SMU46IS03S - Silence Plus Diskmaskin 60 cm för underbyggnad, rostfritt

- Energieffektivitetsklass: A++, Torkeffektivitetsklass: A
- Årlig konsumtion i standardprogram Eco 50°C: 2660 l vatten / 258 kWh (baserat på 280 diskomgångar då maskinen är kopplad till kallvatten)
- 12 standardkuvert
- Ljudnivå: 48 dB(A) re 1 pW
- 6 program: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1h program 65 °C, Försköljning
- 3 specialfunktioner: VarioSpeed Plus, HygienePlus, ExtraDry
- Machine Care: ett specialprogram som avlägsnar fett och kalkavlagringar
- Vario korgsystem
- DoseringsAssistent
- Höjdjusterbar överkorg
- Servolås® för bekväm och smidig lucköppning/stängning
- Auto All-in-1: automatisk anpassning till diskmedeltyp
- Startfördröjning: 1 - 24 timmar
- EcoSilence Drive: energisnål och tyst motorteknologi
- Sensorer: AquaSensor, MängdSensor
- Avhärddningselektronik
- Elektronisk saltindikator
- Elektronisk glansmedelsindikator
- Självrengörande filtersystem i 3-steg med vågformat microfilter
- Innerbehållare: rostfritt stål / polinox
- AquaStop säkerhetssystem, minimerar vattenskador i kök
- Barnsäkerhet: luckspärr, funktionsspärr för manöverpanelen



PIE645F17E - Induktionshäll, 60 cm med RamDesign

- DirectSelect styrning
- Control Panel Pause: spärrar panelen i ca 30 sekunder
- PowerBoost-funktion för alla kokzoner (dock endast en åt gången)
- PowerManagement funktion, gör det möjligt att reglera hällens maximala effekt
- Energiförbrukningsindikator
- QuickStart-funktion
- ReStart-funktion
- 4 induktionszoner med kokkärls-avkänning
- 2-steps restvärmeindikering för varje kokzon
- Timer med avstängningsfunktion per kokzon
- Äggklocka
- 17 effektlägen
- Glaskeramik, utan dekor
- Barnsäkring
- Automatisk säkerhetsavstängning







Vedum spegelskåp
Basic 600 i vitt melamin
med halogenbelysning
**Standard i
WC/Dusch/tvätt**



Vedum Free 615, tvättställ i
vitt porslin. Underskåp med
låda i utförande Plain vit och
handtag nr 49, krom.
Standard i Bad



Tvättställ
IFÖ Sign Art 7152
Standard i WC/Dusch/tvätt




Vedum
spegelskåp
F3 600 vit med
eluttag och
belysning.
Standard i Bad



Våtrumsvägg
15x15 cm 3091-F25
HG Denver White



Våtrumsmatta
Raw Concrete,
Dark Grey 25905136



Bänkskiva
6216 D Black Brazil
Standard i WC/Dusch/tvätt



Duschblandare
Oras Nova 7460



Alterna duschset
Terzo T2



Tvättställsblandare
Oras Saga 3910F

Duschvägg IFÖ Space 2000
SBNK 900, 90x90cm,
klart härdat säkerhetsglas med
naturanodiserade profiler.



WC-Stol
IFÖ Sign 6860



WAN242C7SN - Frontmatad tvättmaskin

- Kapacitet: 7 kg
- Energieffektivitetsklass: A+++ -10%
- Årlig energiförbrukning 157 kWh, baserad på 220 standardtvättcykler för bomull 60° C och 40° C vid full och halv maskin
- Högsta centrifugeringshastighet: 1200 varv/min
- EcoSilence Drive: energisnål och tyst motorteknologi
- 10 års motorgaranti
- Specialprogram: Mörk tvätt, Skjortor, Sport, Mix, Allergi+, Super 15 min / Super 30 min, Duntäcke, Nattprogram, Ylle-/handtvätt, Fintvätt/Siden
- Fylla på funktion som gör det möjligt att lägga in tvätt även efter att man har startat maskinen.
- VarioPerfect: energi- eller tidsoptimering av program med perfekt tvättresultat
- Touch Control-knappar: Start/Paus för påfyllning, Förtvätt, Startfördröjning, Temperatur, Varvtal/Sköljstopp
- AntiVibration Design: ökad stabilitet och tystare gång
- ActiveWater™: sensorstyrd mängdautomatik
- Elektronisk barnspärr



WT43HOL7DN - Värmepumpstumlare

- Kapacitet: 7 kg
- Energieffektivitetsklass: A
- Årlig energiförbrukning 281 kWh, baserad på 160 torkcykler för standardprogrammet bomull skåptorr vid full och halv maskin
- easyClean filter: enkel rengöring av kondensorfiltret
- autoDry: elektronisk fuktavkänning
- Specialprogram: Yllefinish, Mix, Handdukar, Tidsprog. 30 min. kallt, Tidsprogram 30 min. varmt, Outdoor, Underkläder, Supersnabb 40, Skjortor
- Skrynkelskydd, upp till 120 minuter vid programslut
- LED-display
- touchControl-knappar: Start/Paus, Skrynkelskydd, 24 h startfördröjning
- softDry-system: Stor galvaniserad trumma med valkar i soft-design
- antiVibration Design: ökad stabilitet och tystare gång
- Barnspärr





Vedum bänkskåp med säkerhetsbeslag under tvättställ. Elsa vit.
Standard i Wc/Dusch/Tvätt


Våtrumsvägg, se skissbild för sättning av plattorna.




4746-M6040
STN Grey Sahara
Fräsmönster:
600x400 mm




3091-F01 HG
Denver White
Fräsmönster:
600x400 mm



4085-F05 HG Spirit
Fräsmönster:
600x200 mm



4760-M6060
GEM Black Stone
Fräsmönster:
600x600 mm



Vedum Free 615, tvättställ i vitt porslin.
Underskåp med låda i utförande
Plain Svart och handtag nr 49 i krom.
Tillval i Bad



Handdukstork Pax Flex I



Badkarsblandare
för framtida badkar
Oras Nova 7462
Tillval i Bad



Våtrumsmatta




Kiruma, Dark Grey
25905031




Rust Metall, Graphite
25905156



Rust Metall, Dark Copper
25905157



Raw Concrete, Medium Grey
25905135



Pastille, Antracite
25905035







Ek Home Forte, 4-stav
sidenmattlack,
exkl. våtrum



Samtliga innerdörrar
levereras med trycken.
Hoppe, Ibiza F1



Swedoor. Easy GW,
slät vit. Vitlackerade karmar.



Tät trappa med plansteg i eklaserad och klarlackad furu
med vitmålade sättsteg och vang.
Handledare typ Funk i eklaserad och klarlackad furu.





Ek Concerto, 3-stav,
Vit mattlack



Ek Concertino, 3-stav,
mattlack



Addera basdörr, vit.
Vitlackerade karmar.



Tät trappa med plansteg i eklaserad och klarlackad furu med vitmålade sättsteg och vang.
Handledare typ Funk i svartlaserad furu.



Braskamin Contura 556:1 Style Svart.
Plåtkamin med gjutjärnstopp
inkl. golvskydd av plåt.
Placering enligt tillvalsritning.
Obs! Bakansluten.



Braskamin Contura 556T Style svart.
Täljstenskamin inkl. golvskydd av plåt.
Placering enligt tillvalsritning.
Obs! Bakansluten.



Huvudkontor, Myresjö

Besöksadress:
Stationsvägen 6,
570 13 Myresjö
vx: 010 - 434 17 50

Utgåva: December 2017
Med reservation för
tryckfel och ändringar.