



Start
Living

BRF BRÄNNINGE HILLS, HUSTYP 107 & 120

Standard och tillval





INNEHÅLL

KÖK

Standard	4
Tillval	5
Vitvaror, standard	8
Vitvaror, tillval	10

WC/DUSCH/TVÄTT & BAD

Standard	14
Tillval	18

INTERIÖR

Standard	22
Tillval	23

PLANLÖSNING

Standard	26
Tillval	27

LEVERANTÖRER:


Kök - Vedum
Vitvaror - Bosch
Bad - Vedum, Ifö, Oras
Interiör - Swedoor, Kährs



Kökslucka Elsa,
vit melamin
(NCS S 0500-N)



31137 Knopp, tenn (väggskåp)
och 31073 Skål, tenn (bänkskåp)



Bänkskiva i laminat
Ceramic Antracit 6001
med rak framkant




Köksö, enligt ritning.
Extra avställningsyta och förvaring med köksö.



Stänkskydd 4760
GEM Black Stone K03




Diskbänksblandare
Oras Saga 3934F




Diskbänksplåt Intra Atlantic 1400

Bänkskivor i laminat

Kostnadsfria val




Vit
W450D




Tivoli
3012




Zeus Antracit
7486D



Chicago Concrete Dark
3010



Chromix Silver
5002




Dark Charlestone Oak
2007




Carrara Marble
3006



Zeus Silver
7487D



Marfil Cream
9477F




Marfil Antico
9478F



Baltico Pine White
2014



Virrvarr Silver
6943F




Virrvarr Antacit
6945F




Platinum Grey Twist
7505D




Lawa Twist
7503D




Grey Sonoma Oak
2006




Truffe Sonoma Oak
2017




Natural Hamilton Oak
2005



Dark Mountain Oak
4371D



Ceramic Antracite
6001





Ferro Grafite
9483F



Urban Style
3008


Köksluckor

Maja, åskblå
Pris: 10 700 krMaja, betonggrå
Pris: 10 700 krAnnika, vit
Pris: 10 100 krAlice, vit
Pris: 14 300 krKarin, vit
Pris: 14 300 krLinn, vit
Pris: 10 100 krStänkskyddsskiva i kök
Kostnadsfria val

3091 HG Denver White K40



4091-KM99 SL White Slate



8053 STN Lentini Grey K00




2204-K00 S Cracked Cement

Handtag 31078 Matt krom
Kostnadsfritt valHandtag 31054 Rostfritt
Pris: 2 200 krUnderlimmad diskbänk istället för utgångsstandard
Intra Horizon HZD 1120D
Pris: 3 400 kr

Tillval Kök Nivå 3:

- Köksnickerier anpassade för inbyggnadsprodukter och fläktkäpa
 - Lådor under häll
 - Ledbelysning dimbar, under väggskåp
 - Källsorteringsskåp (låd-look) under diskbänk med fyra behållare
 - Fullutdragslådor och luckor med softstängning (ej i hörnskåp och skåp över kyl/frys)
- Pris: 18 600 kr. Kostnad för tillval av vitvaror tillkommer.

Ledbelysning under väggskåp,
dimbar (vid val av Kök Nivå 3)


PKE645B17E - Glaskeramikhäll, 60 cm, FrameDesign-ram

- TouchSelect-styrning
- Timer med avstängningsfunktion
- ReStart-funktion
- 4 HighSpeed kokzoner
- 17 effektlägen
- TopControl funktionsdisplay
- 2-stegs restvärmeindikering för varje kokzon
- Barnsäkring
- Automatisk säkerhetsavstängning


HBT517CWOS - Inbyggnadsugn, vit

- Volym: 71 l
- Energieffektivitet A (på en skala från A+++ till D)
- 7 ugnsfunktioner: stor variogrill, 3D varmluft plus, över-/undervärme, pizzaläge, separat undervärme, varmluftgrill, skonsam varmluft
- Temperaturintervall 50 - 275° C
- Stektermometer
- AutoPilot10 - automatiska program för olika maträtter
- Snabbstart
- Nedsänkbara vred, cylindervred
- LCD-display (vit)
- Mjukstängande ugnslucka - SoftClose
- Säkerhet ugn: restvärmeindikering, barnspärr för ugnsfunktioner, mekanisk luckspärr, inbyggd kylfläkt
- Löstagbara ugnstegar
- Värmeskyddad ugnslucka 50° C, uppmätt vid 180° C över-/undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan


BFL554MWO - Mikrovågsugn, inbyggnad, vit

- Volym: 25 l
- Max. effekt: 900 W; 5 effektlägen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- AutoPilot7 - automatiska program för olika maträtter
- 4 upptyningsprogram och 3 matlagingsprogram
- Minnesfunktion (1 st)
- Styrning med LED-display
- Roterande vred, Nedsänkbara vred, TouchControl, cylindervred
- Vänsterhängd lucka (ej omhållningsbar)
- Lättanvänd med tydliga inställningar
- LED-belysning
- Roterande glastallrik, diameter 31,5 cm
- Elektronisk klocka
- Inbyggd kylfläkt


SMU461W03S - Silence Plus Diskmaskin, 60 cm för underbyggnad, vit

- Energieffektivitetsklass: A+++
- Torkeffektivitetsklass: A
- Årlig konsumtion i standardprogram Eco 50°C: 2660 l vatten / 234 kWh (baserat på 280 diskomgångar då maskinen är kopplad till kallvatten)
- 13 standardkuvert
- Ljudnivå: 46 dB(A) re 1 pW
- 6 program: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1h program 65 °C, Försköljning
- 3 specialfunktioner: VarioSpeed Plus, HygienePlus, ExtraDry
- EcoDrying: luckan öppnas automatisk i slutet av programmet
- Machine Care: ett specialprogram som avlägsnar fett och kalkavlagringar
- VarioFlex korgsystem
- 3-stegs RackMatic®: höjjusterbar överkorg
- Servolås® för bekväm och smidig lucköppning/stängning
- Auto All-in-1: automatisk anpassning till diskmedeltyp
- EcoSilence Drive: energisnål och tyst motorteknologi
- Sensorer: AquaSensor, MängdSensor
- Självrengörande filtersystem
- AquaStop säkerhetssystem, minimerar vattenskador i kök
- Barnsäkerhet: funktionsspärr för manöverpanelen


KSV36UW3P - Kylskåp 186 cm, vitt

- Energieffektivitetsklass: A++ på en skala från A+++ till D, 112 kWh/år
- Nettovolum total: 346 l
- Ljudnivå: 39 dB(A) re 1 pW
- Elektronisk temperaturstyrning
- FreshSense: jämn temperatur genom intelligent sensorteknologi
- Dynamisk kylning med kylfläkt
- Dörröppningsvinkel 90°
- LED-belysning - effektiv belysning med lång hållbarhet
- Superkyla med automatisk återställning
- 1 VitaFresh-låda med fuktighetsreglering: håller frukt och grönsaker fräscha längre.
- 7 hyllor av säkerhetsglas, varav 6 är flyttbara


GSN36VW3V - Frys 186 cm, vitt, noFrost

- Energieffektivitetsklass: A++ på en skala från A+++ till D, 237 kWh/år
- ****-frys: 242 l nettovolum
- Elektronisk temperaturstyrning
- FreshSense: jämn temperatur genom intelligent sensorteknologi
- Akustiskt och optiskt varningssystem för driftstörning i frysen
- Easy open ventil som underlättar öppnandet av dörren
- Dörröppningsvinkel 90°
- Vertikalt handtag
- Akustiskt dörrlarm
- Superinfrysning med återgångsautomatik
- Infrysningskapacitet: 20 kg per dygn
- Lagringstid vid strömavbrott: 25 timmar
- 5 frysbackar med transparent front, varav 2 BigBox
- 2 infrysningsfack med transparent lucka


DFM064A51 - Spisfläkt, silvermetallic, utdragbar

- Energiklass: A (på en skala från A++ till E)
- Luftflöde enligt DIN/EN 61591 ø 15 cm: normal 270 m³/h, intensiv 420 m³/h
- Ljudnivå enligt EN 60704-3 och EN 60704-2-13 vid högsta normalläge, frånluft: 59 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa ljudtryck)
- 3 hastigheter och intensivläge
- Eftergångsautomatik Intensivläge med automatisk återgång efter 6 minuter
- Styrning med knappar, LED-indikator
- Belysning: 2 st LED 3 W
- Grepplist i rostfritt stål ingår
- Metallfettfilter, kan maskindiskas
- Efficient och tyst EcoSilence drive motor

Paketpris: 12 300 kr

**HBG655CS1S - Underbyggnadsugn, rostfri**

- Volym: 71 l
- Energieffektivitet A+ (på en skala från A+++ till D)
- 13 ugsfunktioner: 4D-varmluft, varmluft eco, över-/undervärme, över-/undervärme eco, varmluftgrill, stor variogrill, liten grill, pizzaläge, separat undervärme, skonsam tillagning 70-90°C, upptining, förvärmning, varmhållning
- Temperaturintervall 30 °C - 300 °C
- Praktiska ugsfunktioner: temperaturförslag, visar aktuell ugnstemperatur, uppvärmningskontroll, AutoPilot, sabbatläge
- Bak- och matlagningsprogram
- Antal automatikprogram: 10 st
- Stektermometer
- TFT-display med klartext och touch control
- ControlRing - smart och enkel styrning med kontrollring
- Mjukstängande ugnslucka - SoftClose, mjukt öppnande - SoftOpen
- EcoClean Direct rengöring av tak, sidor och bakpanel
- Odörfilter - luktreducering genom extra EcoClean-beläggning i bakvägg
- Halogenbelysning, effektiv ugsbelysning som kan stängas av
- Snabbstart, med automatisk återgång
- Inbyggd kylfläkt

**BFL634GS1 - Mikrovågsugn, inbyggnad, rostfri**

- Ugsvolym: 21 l
- Inverterteknologi - skonsam uppvärmning. Teknik som ger ett bättre och jämnare upptiningsresultat
- Praktiska ugsfunktioner: AutoPilot
- Flexibel matlagningshjälp med bak- och matlagningsprogram
- Antal automatikprogram: 7 st
- 5 effektlägen: (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) med Inverter
- TFT-display med klartext och touch control. Ger en bättre kontrast och skärpa, går tydligt att se vad som står i displayen från alla vinklar. Animationer och färger kan även återges i högre kvalitet.
- Upplyst ControlRing, TouchControl
- LED-belysning
- Övriga säkerhetsfunktioner: start- /stopptangent
- Vänsterhängd lucka (ej omhållningsbar)



Vissa detaljer på bilderna överensstämmer inte med det som levereras
Av trycktekniska skäl är inte färgåtergivningen helt exakt

**KSV36FI3P - EasyClean kylskåp 186 cm, rostfritt**

- Energieffektivitetsklass: A++ på en skala från A+++ till D, 112 kWh/år
- Nettovolym total: 346 l
- Ljudnivå: 39 dB(A) re 1 pW
- Elektronisk temperaturstyrning
- FreshSense: jämn temperatur genom intelligent sensorteknologi
- Dynamisk kylning med kylfläkt
- Dörröppningsvinkel 90°
- Vertikalt handtag
- LED-belysning - effektiv belysning med lång hållbarhet
- Superkyla med automatisk återställning
- 1 VitaFresh-låda med fuktighetsreglering: håller frukt och grönsaker fräscha längre.
- 7 hyllor av säkerhetsglas, varav 5 är flyttbara
- Kromat flaskställ

**GSN36VI3V - EasyClean NoFrost frys 186 cm, rostfritt**

- Energieffektivitetsklass: A++ på en skala från A+++ till D, 237 kWh/år
- ****-frys: 242 l nettovolym
- Elektronisk temperaturstyrning
- FreshSense: jämn temperatur genom intelligent sensorteknologi
- Akustiskt och optiskt varningssystem för driftstörning i frysen
- Easy open ventil som underlättar öppnandet av dörren
- Dörröppningsvinkel 90°
- Vertikalt handtag
- Akustiskt dörrlarm
- Superinfrysning med återgångsautomatik
- Infrysningskapacitet: 20 kg per dygn
- Lagringstid vid strömavbrott: 25 timmar
- 5 frysbackar med transparent front, varav 2 BigBox
- 2 infrysningsfack med transparent lucka

**SMU46IS03S - Silence Plus Diskmaskin 60 cm för underbyggnad, rostfri**

- Energieffektivitetsklass: A++
- Torkeffektivitetsklass: A
- Årlig konsumtion i standardprogram Eco 50°C: 2660 l vatten / 258 kWh (baserat på 280 diskomgångar då maskinen är kopplad till kallvatten)
- 12 standardkuvert
- Ljudnivå: 48 dB(A) re 1 pW
- 6 program: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1h program 65 °C, Försköljning
- 3 specialfunktioner: VarioSpeed Plus, HygienePlus, ExtraDry
- Machine Care: ett specialprogram som avlägsnar fett och kalkavlagringar
- Vario korgsystem
- Höjjusterbar överkorg
- Servolås® för bekväm och smidig lucköppning/stängning
- Auto All-in-1: automatisk anpassning till diskmedeltyp
- EcoSilence Drive: energisnål och tyst motorteknologi
- Sensorer: AquaSensor, MängdSensor
- Avhärddningselektronik
- Självrengörande filtersystem i 3-steg med vägformat microfilter
- AquaStop säkerhetssystem, minimerar vattenskador i kök
- Barnsäkerhet: luckspärr, funktionsspärr för manöverpanelen

Övriga vitvaror enligt utgångsstandard.

Vissa detaljer på bilderna överensstämmer inte med det som levereras
Av trycktekniska skäl är inte färgåtergivningen helt exakt

**Paketpris Vitt paket Nivå 3: 4 900 kr**


Nivå 3 infattar samtliga vitvaror från Nivå 2 plus en uppgraderad fläktkåpa.
Kostnad för köksnickerier tillkommer.

**Paketpris Rostfritt paket Nivå 3: 15 400 kr**

Nivå 3 infattar samtliga vitvaror från Nivå 2 plus en uppgraderad fläktkåpa.
Kostnad för köksnickerier tillkommer.

**DWB068J50 - Fläktkåpa, rostfritt stål BoxDesign****Ingår i vitt och rostfritt paket**

- Energiklass: A+ (på en skala från A++ till E)
- Normal förbrukning: 29.3 kWh/år. Enligt EU-förordning nr 65/2014
- Luftflöde enligt DIN/EN 61591 ø 15 cm: normal 430 m³/h, intensiv 760 m³/h
- EcoSilence drive högprestandamotor med dubbla fläkthjul
- 3 lägen + 2 intensiv
- Intensivläge med automatisk återgång
- Ljudnivå enligt EN 60704-3 och EN 60704-2-13 vid högsta normalläge, frånluft: 60 dB(A) re 1 pW (46 dB(A) re 20 µPa ljudtryck)
- Eftergångsautomatik, intensivläge. Eftergångsautomatik, 10 minuter
- För väggmontering
- Belysning: 2 st LED 3 W
- Dimmer
- SoftLight ger behagligt sken - belysningen tänds och släcks gradvis
- Designfettfilter av metall, kan maskindiskas

**PIE645BB1E - Induktionshäll, 60 cm med FrameDesign-ram**

Pris: 3 000 kr

- TouchSelect-styrning
- 17 effektlägen
- PowerBoost-funktion för alla kokzoner
- Timer med avstängningsfunktion per kokzon
- Äggklocka
- TopControl funktionsdisplay
- Kokkärlsavkänning
- ReStart-funktion
- QuickStart-funktion
- Barnsäkring
- 2-steps restvärmeindikering för varje kokzon

Går att välja i samtliga paket istället för glaskeramikhäll.





Vedum spegel
600x613 mm
med belysning
Nittorp LED 305 krom.
**Standard i
Wc/Dusch/Tvätt**



Spegelskåp Bas 600,
vitt med en spegeldörr
och belysning
Nittorp LED 305 krom.
Standard i Bad



Tvättställ
IFÖ VariForm
Standard i Wc/Dusch/Tvätt



Kommod
Vedum Free 615
Annika vit med
två lådor, eluttag i låda
och handtag nr 49 krom
Standard i Bad



Vätrumsvägg
HG Denver White
3091-F01



Vätrumsatta
Dark Grey
25905136



Bänkskiva i laminat
6216 D Black Brazil
Standard i Wc/Dusch/Tvätt



WC-Stol
IFÖ Sign 6860



Tvättställsblandare
Oras Saga 3910F



Duschblandare
Oras Nova 7460



Duschset
Alterna Terzo T2
**Standard i
Wc/Dusch/Tvätt**



Takduschset
Terzo T2
Standard i Bad



Duschvägg IFÖ Space 2000 SBNK 900, 90x90cm,
klart härdat säkerhetsglas med naturanodiserade profiler.
Obs! Bild avser enbart duschväggar, ej blandare.

**WAN242C7SN - Frontmatad tvättmaskin**

- Kapacitet: 7 kg
- Energieffektivitetsklass: A+++ -10%
- Årlig energiförbrukning 157 kWh, baserad på 220 standardtvättcykler för bomull 60° C och 40° C vid full och halv maskin
- Högsta centrifugeringshastighet: 1200 varv/min
- EcoSilence Drive: energisnål och tyst motorteknologi
- 10 års motorgaranti
- Specialprogram: Mörk tvätt, Skjortor, Sport, Mix, Allergi+, Super 15 min / Super 30 min, Duntäcke, Nattprogram, Ylle-/handtvätt, Fintvätt/Siden
- Fylla på funktion som gör det möjligt att lägga in tvätt även efter att man har startat maskinen.
- VarioPerfect: energi- eller tidsoptimering av program med perfekt tvättresultat
- Touch Control-knappar: Start/Paus för påfyllning, Förtvätt, Startfördröjning, Temperatur, Varvtal/Sköljstopp
- AntiVibration Design: ökad stabilitet och tystare gång
- ActiveWater™: sensorstyrd mängdautomatik
- Elektronisk barnspärr

**WTH830L7SN - Värmepumpstumlare**

- Kapacitet: 7 kg
- Energieffektivitetsklass: A
- Årlig energiförbrukning 281 kWh, baserad på 160 torkcykler för standardprogrammet bomull skåptorr vid full och halv maskin
- easyClean filter: enkel rengöring av kondensorfiltret
- autoDry: elektronisk fuktavkänning
- Specialprogram: Yllefinish, Mix, Handdukar, Tidsprog. 30 min. kallt, Tidsprogram 30 min. varmt, Sport, Dunprogram, Supersnabb 40, Skjortor
- Skrynkskydd, upp till 120 minuter vid programslut
- Stor LED-display som visar programförlopp, 24 h startfördröjning



Vedum bänkskåp med säkerhetsbeslag under tvättställ. Elsa vit.



Vissa detaljer på bilderna överensstämmer inte med det som levereras. Av trycktekniska skäl är inte färgåtergivningen helt exakt.



Duschvägg Alterna Lusso med vikdörrar i glas, 90x90 cm.
Obs! Bild avser enbart duschväggar, ej blandare.
Pris: 2 900 kr



Handdukstork Pax Flex I
5/550 krom, 50W
Pris: 3 500 kr



Spegelskåp Bas 600
med en spegeldörr,
stommar i vit melamin och
belysning Nittorp 305
Tillval i Wc/Dusch/Tvätt
Pris: 1 800 kr

Tvättställspaket Vedum Free 615, tillval i Bad

Kommod Vedum Free 615, underskåp med två lådor och handtag nr. 58 i krom, eluttag i låda och tvättställ i vitt porslin. Spegelskåp Bas 600 med en spegeldörr och belysning Nittorp 350.



Annika Svart
Pris: 5 400 kr



Takduschset
Terzo T2
Tillval i
Wc/Dusch/Tvätt
Pris: 1 600 kr



Badkarsblandare
Oras Nova 7462
vid val av framtida badkar
Pris: 560 kr




Badkar Roca Virginia, vitt, inkl. badkarsblandare Oras Nova
Tillval i Bad (ersätter dusch)
Pris: 10 200 kr



Badkar Ifö BKFF 1600, vitt, inkl. badkarsblandare Oras Nova
Tillval i Bad (ersätter dusch)
Pris: 3 400 kr



Vätrumsvägg
Kostnadsfria val




Denver White
3091-F25



STN Grey Sahara
4746-M6040



Cracked Cement
2204-M63




Grey Concrete
4943-M63



Inspirationsbild från Tarkett (Medallion Dark Brown).


Vätrumsmatta
Kostnadsfria val



Aquastone Dark Grey
25905014




Kiruma Dark Grey
25905031



Pastille
25905035



Oak Black
25905038




Shiffer, Anthracite
25905134



Raw Concrete Medium
Grey, 25903135



Medallion Dark Brown
25905137



Aquastone Beige
25905142




Oak Grey
25905147




Variata Black
25905151



Variata Brown
25905152



Oak Brown
25905153




Royal Marble Black
25905155




Rust Metal Graphite
25905156




Rust Metal Dark Copper
25905157



Rust Metal Dark Aqua
25905158




Shipdeck Silverbrown
25905159



Pebbles
25905154



Kiruma Aluminium
25905146



Shiffer, Dark Grey
25905132



Ek Lecco, 13 mm,
3-stav, mattlack,
innehåller mindre kvistar,
exkl. våtrum.
Golvlister vitmålade.



Samtliga innerdörrar
levereras med trycken.
Hoppe, Ibiza F1




Swedoor. Easy GW,
slät vit. Vitlackerade karmar
(gäller även tillvalsalternativ)



Tät trappa med plansteg i eklaserad och klarlackad furu med vitmålade sättsteg och vang. Handledare, typ Funk i klarlackad furu.



Swedoor. Unique 01L,
vit med en spegel.
Pris:
Hustyp 107 – 8 400 kr (6 st)
Hustyp 120 – 11 100 kr (8 st)



Ek Abetone, 13 mm,
3-stav, lackat vitpigmenterat,
innehåller mindre kvistar
Pris:
Hustyp 107 – 12 100 kr
Hustyp 120 – 13 500 kr



Skjutdörrar i entré, från Lumi. Silverprofiler, 1 dörr med klart spegelglas och 1 vit dörr,
inkl. inredningspaket och städsåp.
Pris:
Hustyp 107 – 7 800 kr
Hustyp 120 – 8 300 kr



Skjutdörrar i entré, från Lumi. Silverprofiler, 2 dörrar med klart spegelglas, inkl. inredningspaket och städsåp.
Pris:
Hustyp 107 – 8 200 kr
Hustyp 120 – 8 700 kr



Tät trappa med plansteg i parkettmönster/fingerskarvad ek, laserad enligt golv Abetone med vitmålade sättsteg och vang.
Pris: 24 600 kr

Handledare trappa



Funk i lackad ek.
Pris: 5 300 kr



Funk i vitlaserad ek.
Pris: 5 300 kr




Tät trappa med plansteg i ek, laserade enligt golv Lecco med vitmålade sättsteg och vang.
Pris: 22 900 kr




Vissa detaljer på bilderna överensstämmer inte med det som levereras
Av trycktekniska skäl är inte färgåtergivningen helt exakt

Planlösning ovanvåning (på nedervåning går inte att göra val av planlösning)


Observera att dessa alternativa planlösningar är en generell ritning för husmodellen. Fönstersättningen på ritningen i rummen stämmer ej överens med verkligheten. Detta kan även skilja sig beroende på vilket läge huset har. Garderober och taklucka är enligt utgångsstandard.
Pris: 13 500 kr




Hustyp 107 Övervåning
Alternativ C: Sovrum 3 + Läshörna




Hustyp 107 Övervåning
Alternativ A: Allrum + Läshörna



Hustyp 107 Övervåning
Alternativ B: Allrum + Förråd



Hustyp 107 Övervåning
Alternativ D: Sovrum 3 + Förråd



Hustyp 107 Övervåning
Alternativ E: Stort Allrum ist. för Klädskammare och Klädskammare istället för Läshörna



Huvudkontor, Myresjö

Besöksadress:
Stationsvägen 6,
570 13 Myresjö
vx: 010 - 434 17 50

Utgåva: November 2019
Med reservation för
tryckfel och ändringar.