

Brf Månstenen Täby Park


# Bofaktablad



# Lägenhet 1-1102


**STORLEK** 2 rok, ca 54 m<sup>2</sup>  
**PLACERING** Trapphus 1, Plan 2

- KLK/ Förråd i lgh 4 m<sup>2</sup>
- Balkong
- Rymligt sovrum



0 Skala 1:100 5m

Angivna ytor avser ungefärliga ytor avrundade till närmaste heltal i kvadratmeter.  
Generell rumshöjd 2,5 m. Sänkt rumshöjd med undertak 2,25 m om inget annat anges.  
Underkantshöjd på fönster 0,65 m om inget annat anges. Vid fönster förekommer radiatorer (redovisas ej). Rätt till eventuella ändringar förbehålles.





|     |                      |      |                          |       |                         |
|-----|----------------------|------|--------------------------|-------|-------------------------|
| DM  | Diskmaskin           | ST   | Städsåp                  | HT    | Handduktork             |
| F   | Frys                 | TI   | Inklådnad i takvinkel    | BP    | Balkongplatta ovanför   |
| FTX | Ventilationsaggregat | TM   | Tvåttmaskin              | BS    | Balkongskärm, höjd 2,2m |
| G   | Garderob             | TT   | Torktumlare              | ELC   | Elcentral               |
| K   | Kylskåp              | U    | Spishåll med inbyggd ugn | FF    | Fast fönster            |
| K/F | Kombinerad kyl/frys  | U/MU | Ugn/mikrovågsugn         | FRD   | Förråd                  |
| KM  | Kombimaskin          |      |                          | FÖ    | Öppningsbart fönster    |
| KPH | Kapphylla            |      |                          | IL    | Inspektionslucka        |
| L   | Linneskåp            |      |                          | KLK   | Klädkammare             |
|     |                      |      |                          | MU    | Mikrovågsugn            |
|     |                      |      |                          | ST    | Stådustrutning          |
|     |                      |      |                          | STR   | Stuprör                 |
|     |                      |      |                          | UK    | Underkantshöjd fönster  |
|     |                      |      |                          | U-TAK | Undertak                |


# Lägenhet 1-1203, 1303, 1403

**STORLEK** 2 rok, ca 54 m<sup>2</sup>  
**PLACERING** Trapphus 1, Plan 3, 4, 5

- KLK/ förråd i lgh 4 m<sup>2</sup>
- Balkong
- Rymligt sovrum



Angivna ytor avser ungefärliga ytor avrundade till närmaste heltal i kvadratmeter. Generell rumshöjd 2,5 m. Sänkt rumshöjd med undertak 2,25 m om inget annat anges. Underkants höjd på fönster 0,65 m om inget annat anges. Vid fönster förekommer radiatorer (redovisas ej). Rätt till eventuella ändringar förbehålles.



|     |                      |
|-----|----------------------|
| DM  | Diskmaskin           |
| F   | Frys                 |
| FTX | Ventilationsaggregat |
| G   | Garderob             |
| K   | Kylskåp              |
| K/F | Kombinerad kyl/frys  |
| KM  | Kombimaskin          |
| KPH | Kapphylla            |
| L   | Linneskåp            |



|      |                          |
|------|--------------------------|
| ST   | Städsåp                  |
| TI   | Inklädnad i takvinkel    |
| TM   | Tvättmaskin              |
| TT   | Torktumlare              |
| U    | Spishäll med inbyggd ugn |
| U/MU | Ugn/microvågsugn         |

|       |                         |
|-------|-------------------------|
| HT    | Handduktork             |
| BP    | Balkongplatta ovanför   |
| BS    | Balkongskärm, höjd 2,2m |
| ELC   | Elcentral               |
| FF    | Fast fönster            |
| FRD   | Förråd                  |
| FÖ    | Öppningsbart fönster    |
| IL    | Inspektionslucka        |
| KLK   | Klädkammare             |
| MU    | Mikrovågsugn            |
| ST    | Städutrustning          |
| STR   | Stuprör                 |
| UK    | Underkants höjd fönster |
| U-TAK | Undertak                |


# Lägenhet 2-1001

**STORLEK** 2 rok, ca 54 m<sup>2</sup>  
**PLACERING** Trapphus 2, Plan 1, Entréplan

- KLK/ förråd i lgh 4 m<sup>2</sup>
- Stor uteplats över hörn
- Rymligt sovrum
- Rumshöjd 2,65 m



Angivna ytor avser ungefärliga ytor avrundade till närmaste heltal i kvadratmeter. Generell rumshöjd 2,5 m. Sänkt rumshöjd med undertak 2,25 m om inget annat anges. Underkants höjd på fönster 0,65 m om inget annat anges. Vid fönster förekommer radiatorer (redovisas ej). Rätt till eventuella ändringar förbehålles.



|     |                      |
|-----|----------------------|
| DM  | Diskmaskin           |
| F   | Frys                 |
| FTX | Ventilationsaggregat |
| G   | Garderob             |
| K   | Kylskåp              |
| K/F | Kombinerad kyl/frys  |
| KM  | Kombimaskin          |
| KPH | Kapphylla            |
| L   | Linneskåp            |

|      |                          |
|------|--------------------------|
| ST   | Städsåp                  |
| TI   | Inklädnad i takvinkel    |
| TM   | Tvättmaskin              |
| TT   | Torktumlare              |
| U    | Spishäll med inbyggd ugn |
| U/MU | Ugn/microvågsugn         |


|       |                         |
|-------|-------------------------|
| HT    | Handduktork             |
| BP    | Balkongplatta ovanför   |
| BS    | Balkongskärm, höjd 2,2m |
| ELC   | Elcentral               |
| FF    | Fast fönster            |
| FRD   | Förråd                  |
| FÖ    | Öppningsbart fönster    |
| IL    | Inspektionslucka        |
| KLK   | Klädkammare             |
| MU    | Mikrovågsugn            |
| RH    | Rumshöjd                |
| ST    | Städutrustning          |
| STR   | Stuprör                 |
| UK    | Underkants höjd fönster |
| U-TAK | Undertak                |





Lägenhet 2-1102

STORLEK 2 rok, ca 54 m<sup>2</sup>  
PLACERING Trapphus 2, Plan 2

- KLK/förråd i lgh 4 m<sup>2</sup>
- Balkong
- Rymligt sovrum



Angivna ytor avser ungefärliga ytor avrundade till närmaste heltal i kvadratmeter. Generell rumshöjd 2,5 m. Sänkt rumshöjd med undertak 2,25 m om inget annat anges. Underkantshöjd på fönster 0,65 m om inget annat anges. Vid fönster förekommer radiatorer (redovisas ej). Rätt till eventuella ändringar förbehålles.



|     |                      |
|-----|----------------------|
| DM  | Diskmaskin           |
| F   | Frys                 |
| FTX | Ventilationsaggregat |
| G   | Garderob             |
| K   | Kylskåp              |
| K/F | Kombinerad kyl/frys  |
| KM  | Kombimaskin          |
| KPH | Kapphylla            |
| L   | Linneskåp            |


|      |                          |
|------|--------------------------|
| ST   | Städsåp                  |
| TI   | Inklådnad i takvinkel    |
| TM   | Tvåttmaskin              |
| TT   | Torktumlare              |
| U    | Spishåll med inbyggd ugn |
| U/MU | Ugn/microvågsugn         |

|       |                         |
|-------|-------------------------|
| HT    | Handduktork             |
| BP    | Balkongplatta ovanför   |
| BS    | Balkongskårm, höjd 2,2m |
| ELC   | Elcentral               |
| FF    | Fast fönster            |
| FRD   | Förråd                  |
| FÖ    | Öppningsbart fönster    |
| IL    | Inspektionslucka        |
| KLK   | Klädkammare             |
| MU    | Mikrovågsugn            |
| ST    | Stådustruåning          |
| STR   | Stuprör                 |
| UK    | Underkantshöjd fönster  |
| U-TAK | Undertak                |



Lägenhet 2-1202, 1302

STORLEK 2 rok, ca 54 m<sup>2</sup>  
PLACERING Trapphus 2, Plan 3, 4

- KLK/ förråd i lgh 4 m<sup>2</sup>
- Balkong
- Rymligt sovrum



Angivna ytor avser ungefärliga ytor avrundade till närmaste heltal i kvadratmeter. Generell rumshöjd 2,5 m. Sänkt rumshöjd med undertak 2,25 m om inget annat anges. Underkantshöjd på fönster 0,65 m om inget annat anges. Vid fönster förekommer radiatorer (redovisas ej). Rätt till eventuella ändringar förbehålles.



|     |                      |
|-----|----------------------|
| DM  | Diskmaskin           |
| F   | Frys                 |
| FTX | Ventilationsaggregat |
| G   | Garderob             |
| K   | Kylskåp              |
| K/F | Kombinerad kyl/frys  |
| KM  | Kombimaskin          |
| KPH | Kapphylla            |
| L   | Linneskåp            |


|      |                          |
|------|--------------------------|
| ST   | Städsåp                  |
| TI   | Inklådnad i takvinkel    |
| TM   | Tvåttmaskin              |
| TT   | Torktumlare              |
| U    | Spishåll med inbyggd ugn |
| U/MU | Ugn/microvågsugn         |

|       |                         |
|-------|-------------------------|
| HT    | Handduktork             |
| BP    | Balkongplatta ovanför   |
| BS    | Balkongskårm, höjd 2,2m |
| ELC   | Elcentral               |
| FF    | Fast fönster            |
| FRD   | Förråd                  |
| FÖ    | Öppningsbart fönster    |
| IL    | Inspektionslucka        |
| KLK   | Klädkammare             |
| MU    | Mikrovågsugn            |
| ST    | Stådustruåning          |
| STR   | Stuprör                 |
| UK    | Underkantshöjd fönster  |
| U-TAK | Undertak                |


Lägenhet 1-1104

**STORLEK** 3 rok, ca 75 m<sup>2</sup>  
**PLACERING** Trapphus 1, Plan 2

- Förråd i lgh 4 m<sup>2</sup>
- Balkong
- Ca 36 m<sup>2</sup> terrass
- Möjlighet till separat kök



Angivna ytor avser ungefärliga ytor avrundade till närmaste heltal i kvadratmeter. Generell rumshöjd 2,5 m. Sänkt rumshöjd med undertak 2,25 m om inget annat anges. Underkantshöjd på fönster 0,65 m om inget annat anges. Vid fönster förekommer radiatorer (redovisas ej). Rätt till eventuella ändringar förbehålles.



|     |                      |
|-----|----------------------|
| DM  | Diskmaskin           |
| F   | Frys                 |
| FTX | Ventilationsaggregat |
| G   | Garderob             |
| K   | Kylskåp              |
| K/F | Kombinerad kyl/frys  |
| KM  | Kombimaskin          |
| KPH | Kapphylla            |
| L   | Linneskåp            |


|      |                          |
|------|--------------------------|
| ST   | Städsåp                  |
| TI   | Inklädnad i takvinkel    |
| TM   | Tvättmaskin              |
| TT   | Torktumlare              |
| U    | Spishäll med inbyggd ugn |
| U/MU | Ugn/microvågsugn         |

|       |                         |
|-------|-------------------------|
| HT    | Handduktork             |
| BP    | Balkongplatta ovanför   |
| BS    | Balkongskärm, höjd 2,2m |
| ELC   | Elcentral               |
| FF    | Fast fönster            |
| FRD   | Förråd                  |
| FÖ    | Öppningsbart fönster    |
| IL    | Inspektionslucka        |
| KLK   | Klädkammare             |
| MU    | Mikrovågsugn            |
| ST    | Städustrustning         |
| STR   | Stuprör                 |
| UK    | Underkantshöjd fönster  |
| U-TAK | Undertak                |


Lägenhet 1-1204, 1304, 1404

**STORLEK** 3 rok, ca 75 m<sup>2</sup>  
**PLACERING** Trapphus 1, Plan 3, 4, 5

- Förråd i lgh 4 m<sup>2</sup>
- Balkong över hörn
- Möjlighet till separat kök



Angivna ytor avser ungefärliga ytor avrundade till närmaste heltal i kvadratmeter. Generell rumshöjd 2,5 m. Sänkt rumshöjd med undertak 2,25 m om inget annat anges. Underkantshöjd på fönster 0,65 m om inget annat anges. Vid fönster förekommer radiatorer (redovisas ej). Rätt till eventuella ändringar förbehålles.



|     |                      |
|-----|----------------------|
| DM  | Diskmaskin           |
| F   | Frys                 |
| FTX | Ventilationsaggregat |
| G   | Garderob             |
| K   | Kylskåp              |
| K/F | Kombinerad kyl/frys  |
| KM  | Kombimaskin          |
| KPH | Kapphylla            |
| L   | Linneskåp            |



|      |                          |
|------|--------------------------|
| ST   | Städsåp                  |
| TI   | Inklädnad i takvinkel    |
| TM   | Tvättmaskin              |
| TT   | Torktumlare              |
| U    | Spishäll med inbyggd ugn |
| U/MU | Ugn/microvågsugn         |

|       |                         |
|-------|-------------------------|
| HT    | Handduktork             |
| BP    | Balkongplatta ovanför   |
| BS    | Balkongskärm, höjd 2,2m |
| ELC   | Elcentral               |
| FF    | Fast fönster            |
| FRD   | Förråd                  |
| FÖ    | Öppningsbart fönster    |
| IL    | Inspektionslucka        |
| KLK   | Klädkammare             |
| MU    | Mikrovågsugn            |
| ST    | Städustrustning         |
| STR   | Stuprör                 |
| UK    | Underkantshöjd fönster  |
| U-TAK | Undertak                |


Lägenhet 1-1201, 1301, 1401

**STORLEK** 4 rok, ca 87 m<sup>2</sup>  
**PLACERING** Trapphus 1, Plan 3, 4, 5

- Förråd i lgh 2 m<sup>2</sup> och externt ca 2 m<sup>2</sup>
- Balkong över hörn
- Möjlighet till separat kök
- Extra WC





Angivna ytor avser ungefärliga ytor avrundade till närmaste heltal i kvadratmeter. Generell rumshöjd 2,5 m. Sänkt rumshöjd med undertak 2,25 m om inget annat anges. Underkantshöjd på fönster 0,65 m om inget annat anges. Vid fönster förekommer radiatorer (redovisas ej). Rätt till eventuella ändringar förbehålles.




Lägenhet 2-1402

**STORLEK** 4 rok, ca 87 m<sup>2</sup>  
**PLACERING** Trapphus 2, Plan 5

- Förråd i lgh 4 m<sup>2</sup>
- Balkong över hörn
- Ca 33 m<sup>2</sup> terrass
- Möjlighet till separat kök



Angivna ytor avser ungefärliga ytor avrundade till närmaste heltal i kvadratmeter. Generell rumshöjd 2,5 m. Sänkt rumshöjd med undertak 2,25 m om inget annat anges. Underkantshöjd på fönster 0,65 m om inget annat anges. Vid fönster förekommer radiatorer (redovisas ej). Rätt till eventuella ändringar förbehålles.



|     |                      |      |                          |       |                         |
|-----|----------------------|------|--------------------------|-------|-------------------------|
| DM  | Diskmaskin           | ST   | Städsåp                  | HT    | Handduktork             |
| F   | Frys                 | TI   | Inklådnad i takvinkel    | BP    | Balkongplatta ovanför   |
| FTX | Ventilationsaggregat | TM   | Tvåttmaskin              | BS    | Balkongskårm, höjd 2,2m |
| G   | Garderob             | TT   | Torktumlare              | ELC   | Elcentral               |
| K   | Kylskåp              | U    | Spishåll med inbyggd ugn | FF    | Fast fönster            |
| K/F | Kombinerad kyl/frys  | U/MU | Ugn/microvågsugn         | FRD   | Förråd                  |
| KM  | Kombimaskin          |      |                          | FÖ    | Öppningsbart fönster    |
| KPH | Kapphylla            |      |                          | IL    | Inspektionslucka        |
| L   | Linnesåp             |      |                          | KLK   | Klådåmmare              |
|     |                      |      |                          | MU    | Mikrovågsugn            |
|     |                      |      |                          | ST    | Stådustruåning          |
|     |                      |      |                          | STR   | Stuprör                 |
|     |                      |      |                          | UK    | Underkantshöjd fönster  |
|     |                      |      |                          | U-TAK | Undertak                |

|     |                      |      |                          |       |                         |
|-----|----------------------|------|--------------------------|-------|-------------------------|
| DM  | Diskmaskin           | ST   | Städsåp                  | HT    | Handduktork             |
| F   | Frys                 | TI   | Inklådnad i takvinkel    | BP    | Balkongplatta ovanför   |
| FTX | Ventilationsaggregat | TM   | Tvåttmaskin              | BS    | Balkongskårm, höjd 2,2m |
| G   | Garderob             | TT   | Torktumlare              | ELC   | Elcentral               |
| K   | Kylskåp              | U    | Spishåll med inbyggd ugn | FF    | Fast fönster            |
| K/F | Kombinerad kyl/frys  | U/MU | Ugn/microvågsugn         | FRD   | Förråd                  |
| KM  | Kombimaskin          |      |                          | FÖ    | Öppningsbart fönster    |
| KPH | Kapphylla            |      |                          | IL    | Inspektionslucka        |
| L   | Linnesåp             |      |                          | KLK   | Klådåmmare              |
|     |                      |      |                          | MU    | Mikrovågsugn            |
|     |                      |      |                          | ST    | Stådustruåning          |
|     |                      |      |                          | STR   | Stuprör                 |
|     |                      |      |                          | UK    | Underkantshöjd fönster  |
|     |                      |      |                          | U-TAK | Undertak                |



[obos.se/manstener](https://obos.se/manstener)